



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 1 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-1  
Sýnisstaður: Villingadalur  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn


| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði      | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast   | 5 est  | /mL           |
| Koliformar              | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| E. coli                 | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | 0              | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5 | 8,3    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | 250            | 9,8    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4        | 0,44   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20             | 6      | mg/L Pt       |
| UV-transmissión         | Spektrofotometri        |                | 72,3   | %             |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 2 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-2  
Sýnisstaður: Vegurin Langi  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing          | Kanningarháttur         | Markvirði                 | Úrslit | Eind          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C  | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast              | 40 est | /mL           |
| Koliformar               | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| E. coli                  | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar             | NordVal 47              | 0                         | 0      | /100mL        |
| Clostridium perfringenes | ISO 14189:2013          | 0                         | 0      | /100mL        |
| pH                       | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5            | 8,1    |               |
| Leiðingarevni            | DS/EN 27888:2003        | 250                       | 9,7    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur             | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4                   | 0,45   | FNU           |
| Litur                    | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20                        | 6      | mg/L Pt       |
| *Luktur                  | NMKL 183:2005           | 2 við 12 °C og 3 við 25°C | 0      | við 25°C      |
| *Ammonium                | ISO 7150-2:1986         | 0,5                       | 0,023  | mg/L N        |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 3 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-3  
Sýnisstaður: Á Hjalla  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði      | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast   | 11 est | /mL           |
| Koliformar              | ISO 9308-1:2014         | 0              | #2 est | /100mL        |
| E. coli                 | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | 0              | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5 | 7,9    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | 250            | 9,7    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4        | 0,58   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20             | 6      | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 4 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-4  
Sýnisstaður: Vestara kaj  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði      | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast   | 27 est | /mL           |
| Koliformar              | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| E. coli                 | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | 0              | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5 | 7,8    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | 250            | 9,7    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4        | 1,00   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20             | 6      | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 5 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-5  
Sýnisstaður: Argir Reynsgøta  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn


| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði      | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast   | 29 est | /mL           |
| Koliformar              | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| E. coli                 | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | 0              | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5 | 7,6    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | 250            | 9,7    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4        | 0,51   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20             | 13     | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 6 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-6  
Sýnisstaður: Havnadalur  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn


| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði      | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast   | 5 est  | /mL           |
| Koliformar              | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| E. coli                 | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | 0              | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5 | 7,5    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | 250            | 9,5    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4        | 0,49   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20             | 13     | mg/L Pt       |
| UV-transmissión         | Spektrofotometri        |                | 52,8   | %             |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 7 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-7  
Sýnisstaður: Skálatrøð  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn


| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði      | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast   | 6 est  | /mL           |
| Koliformar              | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| E. coli                 | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | 0              | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5 | 7,5    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | 250            | 9,6    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4        | 0,52   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20             | 13     | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 8 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-8  
Sýnisstaður: Velbastaðveg. Red. støð  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði      | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast   | 3 est  | /mL           |
| Koliformar              | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| E. coli                 | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | 0              | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5 | 7,5    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | 250            | 9,6    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4        | 1,17   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20             | 13     | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn





THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 9 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-9  
Sýnisstaður: Tórsgøta Posthúskjallarin  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði      | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast   | 9 est  | /mL           |
| Koliformar              | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| E. coli                 | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | 0              | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5 | 7,3    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | 250            | 9,6    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4        | 0,55   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20             | 13     | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 10 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-10  
Sýnisstaður: Argir Undir Kongavarða  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn


| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði      | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast   | 1 est  | /mL           |
| Koliformar              | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| E. coli                 | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | 0              | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5 | 7,5    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | 250            | 16,4   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4        | 0,18   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20             | <2     | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 11 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-11  
Sýnisstaður: Kalbak á Bø  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing          | Kanningarháttur         | Markvirði                 | Úrslit | Eind          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C  | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast              | 0      | /mL           |
| Koliformar               | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| E. coli                  | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar             | NordVal 47              | 0                         | 0      | /100mL        |
| Clostridium perfringenes | ISO 14189:2013          | 0                         | 0      | /100mL        |
| pH                       | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5            | 7,1    |               |
| Leiðingarevni            | DS/EN 27888:2003        | 250                       | 7,3    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur             | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4                   | 0,42   | FNU           |
| Litur                    | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20                        | 6      | mg/L Pt       |
| *Luktur                  | NMKL 183:2005           | 2 við 12 °C og 3 við 25°C | 0      | við 25°C      |
| *Ammonium                | ISO 7150-2:1986         | 0,5                       | 0,011  | mg/L N        |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 12 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-12  
Sýnisstaður: Kalbaksbotnur  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Rávatn

| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | -         | 110    | /mL           |
| Koliformar, MPN         | ISO 9308-2:2012         | -         | 435    | /100mL        |
| E. coli, MPN            | ISO 9308-2:2012         | -         | 98     | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | -         | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | -         | 7,2    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | -         | 12,4   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | -         | 0,35   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | -         | 6      | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



**Kanningarúrslit VAT-2020-50236**

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 13 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-13  
Sýnisstaður: Kalbaksbotnur  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing          | Kanningarháttur         | Markvirði                 | Úrslit | Eind          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C  | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast              | 1 est  | /mL           |
| Koliformar               | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| E. coli                  | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar             | NordVal 47              | 0                         | 0      | /100mL        |
| Clostridium perfringenes | ISO 14189:2013          | 0                         | 0      | /100mL        |
| pH                       | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5            | 7,3    |               |
| Leiðingarevni            | DS/EN 27888:2003        | 250                       | 12,4   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur             | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4                   | 0,28   | FNU           |
| Litur                    | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20                        | 6      | mg/L Pt       |
| *Luktur                  | NMKL 183:2005           | 2 við 12 °C og 3 við 25°C | 0      | við 25°C      |
| *Ammonium                | ISO 7150-2:1986         | 0,5                       | 0,016  | mg/L N        |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 14 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-14  
Sýnisstaður: Kollafjørður  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Rávatn


| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | -         | 410    | /mL           |
| Koliformar, MPN         | ISO 9308-2:2012         | -         | 260    | /100mL        |
| E. coli, MPN            | ISO 9308-2:2012         | -         | 72     | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | -         | 1 est  | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | -         | 7,2    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | -         | 7,7    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | -         | 0,85   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | -         | 11     | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



T H E T I S

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 15 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-15  
Sýnisstaður: Kollafjørður- Langasandur  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn


| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði      | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast   | 0      | /mL           |
| Koliformar              | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| E. coli                 | ISO 9308-1:2014         | 0              | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | 0              | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5 | 7,1    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | 250            | 7,6    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4        | 0,96   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20             | 9      | mg/L Pt       |
| UV-transmissión         | Spektrofotometri        |                | 66,9   | %             |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 16 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-16  
Sýnisstaður: Kirkjubøur  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing          | Kanningarháttur         | Markvirði                 | Úrslit | Eind          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C  | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast              | 1 est  | /mL           |
| Koliformar               | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| E. coli                  | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar             | NordVal 47              | 0                         | 0      | /100mL        |
| Clostridium perfringenes | ISO 14189:2013          | 0                         | 0      | /100mL        |
| pH                       | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5            | 6,9    |               |
| Leiðingarevni            | DS/EN 27888:2003        | 250                       | 19,1   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur             | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4                   | 0,77   | FNU           |
| Litur                    | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20                        | <2     | mg/L Pt       |
| *Luktur                  | NMKL 183:2005           | 2 við 12 °C og 3 við 25°C | 0      | við 25°C      |
| *Ammonium                | ISO 7150-2:1986         | 0,5                       | <0,010 | mg/L N        |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn





THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 17 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-17  
Sýnisstaður: Velbastaður  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Rávatn


| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | -         | 150    | /mL           |
| Koliformar, MPN         | ISO 9308-2:2012         | -         | 261    | /100mL        |
| E. coli, MPN            | ISO 9308-2:2012         | -         | 78     | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | -         | 2 est  | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | -         | 7,0    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | -         | 13,5   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | -         | 0,31   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | -         | 6      | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 18 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-18  
Sýnisstaður: Velbastaður – norður á heggi  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn


| Kanningarlýsing          | Kanningarháttur         | Markvirði                 | Úrslit | Eind          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C  | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast              | 5 est  | /mL           |
| Koliformar               | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| E. coli                  | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar             | NordVal 47              | 0                         | 0      | /100mL        |
| Clostridium perfringenes | ISO 14189:2013          | 0                         | 0      | /100mL        |
| pH                       | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5            | 7,0    |               |
| Leiðingarevni            | DS/EN 27888:2003        | 250                       | 13,6   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur             | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4                   | 0,31   | FNU           |
| Litur                    | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20                        | 6      | mg/L Pt       |
| *Luktur                  | NMKL 183:2005           | 2 við 12 °C og 3 við 25°C | 0      | við 25°C      |
| *Ammonium                | ISO 7150-2:1986         | 0,5                       | <0,010 | mg/L N        |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 19 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-19  
Sýnisstaður: Mjørkadalur  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Rávatn

| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | -         | 74 est | /mL           |
| Koliformar, MPN         | ISO 9308-2:2012         | -         | 179    | /100mL        |
| E. coli, MPN            | ISO 9308-2:2012         | -         | 11     | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | -         | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | -         | 7,0    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | -         | 7,3    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | -         | 1,92   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | -         | 2      | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 20 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-20  
Sýnisstaður: Mjørkadalur  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn


| Kanningarlýsing          | Kanningarháttur         | Markvirði                 | Úrslit | Eind          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C  | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast              | 0      | /mL           |
| Koliformar               | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| E. coli                  | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar             | NordVal 47              | 0                         | 0      | /100mL        |
| Clostridium perfringenes | ISO 14189:2013          | 0                         | 0      | /100mL        |
| pH                       | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5            | 7,0    |               |
| Leiðingarevni            | DS/EN 27888:2003        | 250                       | 7,3    | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur             | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4                   | 0,98   | FNU           |
| Litur                    | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20                        | 2      | mg/L Pt       |
| *Luktur                  | NMKL 183:2005           | 2 við 12 °C og 3 við 25°C | 0      | við 25°C      |
| *Ammonium                | ISO 7150-2:1986         | 0,5                       | <0,010 | mg/L N        |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



**Kanningarúrslit VAT-2020-50236**

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 21 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-21  
Sýnisstaður: Nólsoy  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing          | Kanningarháttur         | Markvirði                 | Úrslit | Eind          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C  | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast              | 34 est | /mL           |
| Koliformar               | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| E. coli                  | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar             | NordVal 47              | 0                         | 0      | /100mL        |
| Clostridium perfringenes | ISO 14189:2013          | 0                         | 0      | /100mL        |
| pH                       | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5            | 7,1    |               |
| Leiðingarevni            | DS/EN 27888:2003        | 250                       | 23,9   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur             | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4                   | 0,20   | FNU           |
| Litur                    | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20                        | 15     | mg/L Pt       |
| *Luktur                  | NMKL 183:2005           | 2 við 12 °C og 3 við 25°C | 0      | við 25°C      |
| *Ammonium                | ISO 7150-2:1986         | 0,5                       | 0,037  | mg/L N        |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 22 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-22  
Sýnisstaður: Norðadalur Eyst  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Rávatn


| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | -         | 580    | /mL           |
| Koliformar, MPN         | ISO 9308-2:2012         | -         | 613    | /100mL        |
| E. coli, MPN            | ISO 9308-2:2012         | -         | 179    | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | -         | 25     | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | -         | 7,1    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | -         | 15,9   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | -         | 0,47   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | -         | 8      | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 23 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-23  
Sýnisstaður: Norðadalur Eyst  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn


| Kanningarlýsing          | Kanningarháttur         | Markvirði                 | Úrslit | Eind          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C  | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast              | 3 est  | /mL           |
| Koliformar               | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| E. coli                  | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar             | NordVal 47              | 0                         | 0      | /100mL        |
| Clostridium perfringenes | ISO 14189:2013          | 0                         | 0      | /100mL        |
| pH                       | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5            | 7,2    |               |
| Leiðingarevni            | DS/EN 27888:2003        | 250                       | 15,8   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur             | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4                   | 0,22   | FNU           |
| Litur                    | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20                        | 7      | mg/L Pt       |
| *Luktur                  | NMKL 183:2005           | 2 við 12 °C og 3 við 25°C | 0      | við 25°C      |
| *Ammonium                | ISO 7150-2:1986         | 0,5                       | 0,012  | mg/L N        |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

### Síða 24 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-24  
Sýnisstaður: Norðadalur, mið  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Rávatn

| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | -         | 11 est | /mL           |
| Koliformar, MPN         | ISO 9308-2:2012         | -         | 8 est  | /100mL        |
| E. coli, MPN            | ISO 9308-2:2012         | -         | 6 est  | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | -         | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | -         | 6,7    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | -         | 16,0   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | -         | 0,19   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | -         | <2     | mg/L Pt       |


Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

#### Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn





THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 25 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-25  
Sýnisstaður: Norðadalur, mið  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing          | Kanningarháttur         | Markvirði                 | Úrslit | Eind          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C  | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast              | 81 est | /mL           |
| Koliformar               | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| E. coli                  | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar             | NordVal 47              | 0                         | 0      | /100mL        |
| Clostridium perfringenes | ISO 14189:2013          | 0                         | 0      | /100mL        |
| pH                       | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5            | 6,7    |               |
| Leiðingarevni            | DS/EN 27888:2003        | 250                       | 16,0   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur             | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4                   | 0,16   | FNU           |
| Litur                    | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20                        | <2     | mg/L Pt       |
| *Luktur                  | NMKL 183:2005           | 2 við 12 °C og 3 við 25°C | 0      | við 25°C      |
| *Ammonium                | ISO 7150-2:1986         | 0,5                       | <0,010 | mg/L N        |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fást til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 26 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-26  
Sýnisstaður: Norðadalur, vest  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Rávatn

| Kanningarlýsing         | Kanningarháttur         | Markvirði | Úrslit | Eind          |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C | DS/EN ISO 6222:2002     | -         | 140    | /mL           |
| Koliformar, MPN         | ISO 9308-2:2012         | -         | 361    | /100mL        |
| E. coli, MPN            | ISO 9308-2:2012         | -         | 122    | /100mL        |
| Enterokokkar            | NordVal 47              | -         | 0      | /100mL        |
| pH                      | ISO 10523:2008          | -         | 7,0    |               |
| Leiðingarevni           | DS/EN 27888:2003        | -         | 11,9   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur            | DS/EN ISO 7027-1:2016   | -         | 0,36   | FNU           |
| Litur                   | DS/EN ISO 7887:2012.mod | -         | 14     | mg/L Pt       |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f  
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51  
+298 357900

FO-100 Tórshavn  
[thetis@thetis.fo](mailto:thetis@thetis.fo)



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 27 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-27  
Sýnisstaður: Norðadalur, vest  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn


| Kanningarlýsing          | Kanningarháttur         | Markvirði                 | Úrslit | Eind          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| Aerobar mikroorg. 22° C  | DS/EN ISO 6222:2002     | >100 kannast              | 2 est  | /mL           |
| Koliformar               | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| E. coli                  | ISO 9308-1:2014         | 0                         | 0      | /100mL        |
| Enterokokkar             | NordVal 47              | 0                         | 0      | /100mL        |
| Clostridium perfringenes | ISO 14189:2013          | 0                         | 0      | /100mL        |
| pH                       | ISO 10523:2008          | ≥ 6,5 og ≤ 9,5            | 7,0    |               |
| Leiðingarevni            | DS/EN 27888:2003        | 250                       | 12,0   | mS/m við 25°C |
| Turbiditetur             | DS/EN ISO 7027-1:2016   | 1 til 4                   | 0,33   | FNU           |
| Litur                    | DS/EN ISO 7887:2012.mod | 20                        | 15     | mg/L Pt       |
| *Luktur                  | NMKL 183:2005           | 2 við 12 °C og 3 við 25°C | 0      | við 25°C      |
| *Ammonium                | ISO 7150-2:1986         | 0,5                       | <0,010 | mg/L N        |

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THETIS

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



### Kanningarúrslit VAT-2020-50236

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 28 av 31

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-28  
Sýnisstaður: Argir, Billugøta  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind   |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|--------|
| Koliformar, MPN | ISO 9308-2:2012 | 0         | #3 est | /100mL |
| E. coli, MPN    | ISO 9308-2:2012 | 0         | 0      | /100mL |

Sýnis nr.: VAT-2020-50236-29  
Sýnisstaður: Høvdagøta  
Sýnið tikið\*: 03-11-20  
Sýni: Drekkivatn

| Kanningarlýsing | Kanningarháttur | Markvirði | Úrslit | Eind   |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|--------|
| Koliformar, MPN | ISO 9308-2:2012 | 0         | #4 est | /100mL |
| E. coli, MPN    | ISO 9308-2:2012 | 0         | 0      | /100mL |

 Signatur, der kan genoprettes

**X** Durita Høgnadóttir

Durita Høgnadóttir  
Laborantur  
Signeret af: 21b33f00-6bfc-4d9b-9828-5f94158d20e4

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f  
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51  
+298 357900

FO-100 Tórshavn  
[thetis@thetis.fo](mailto:thetis@thetis.fo)



T H E T I S

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



**Kanningarúrlit VAT-2020-50236**

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 29 av 31


---

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



T H E T I S

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



**Kanningarúrlit VAT-2020-50236**

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða **30** av **31**


---

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



T H E T I S

Tórshavnar kommuna  
Vaglið 1  
FO-100 Tórshavn



**Kanningarúrlit VAT-2020-50236**

Sýnið móttikið: 03-11-20  
Kanning byrjað: 03-11-20  
Kanning endað: 06-11-20

Síða 31 av 31

---

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar  
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013  
\*Ikki akkrediterað

*Tekn frágreiðing*

<: Minni enn

>: Størri enn