

THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-60146

Sýnið móttikið: 06-12-23 HT

Kanning byrjað: 06-12-23 HT

Kanning endað: 09-12-23 HT

Sýnis nr.: 60146-1
Sýniseyðmerking: Villingadalur rávatn
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	250	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	3	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	9.85	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	4.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.22	NTU

Sýnis nr.: 60146-2
Sýniseyðmerking: Villingadalur viðgjørt vatn
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10.5	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.6	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.5	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.16	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri		72.6	%

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-60146

Sýnið móttikið: 06-12-23 HT

Kanning byrjað: 06-12-23 HT

Kanning endað: 09-12-23 HT

Sýnis nr: 60146-3
Sýniseyðmerking: Vegurin Langi
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	16	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.4	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.14	NTU

Sýnis nr: 60146-4
Sýniseyðmerking: Hornabøur
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	23	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	8.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.2	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-60146

Sýnið móttikið: 06-12-23 HT

Kanning byrjað: 06-12-23 HT

Kanning endað: 09-12-23 HT

Sýnis nr: 60146-5
Sýniseyðmerking: Havnardalur rávatn
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	8 est	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	11.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	7.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.36	NTU

Sýnis nr: 60146-6
Sýniseyðmerking: Havnardalur viðgjørt vatn
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.07	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri		51.6	%

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-60146

Sýnið móttikið: 06-12-23 HT

Kanning byrjað: 06-12-23 HT

Kanning endað: 09-12-23 HT

Sýnis nr: 60146-7
Sýniseyðmerking: Skálatrøð
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	#190	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#1	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9.1	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.28	NTU

Sýnis nr: 60146-8
Sýniseyðmerking: Velbastaðvegur.Red.støð
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	9 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.2	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-60146

Sýnið móttikið: 06-12-23 HT

Kanning byrjað: 06-12-23 HT

Kanning endað: 09-12-23 HT

Sýnis nr: 60146-9
Sýniseyðmerking: Posthúskjallarín
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	30	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	10	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.24	NTU

Sýnis nr: 60146-10
Sýniseyðmerking: Argir - Støðlagøta
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	3 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.6	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.8	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	8.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.11	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-60146

Sýnið móttikið: 06-12-23 HT

Kanning byrjað: 06-12-23 HT

Kanning endað: 09-12-23 HT

Sýnis nr: 60146-11
Sýniseyðmerking: Argir - Rosságøta
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.6	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	8.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.05	NTU

Sýnis nr: 60146-12
Sýniseyðmerking: Kaldbak rávatn
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	140	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	6	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	11	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	8.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3.3	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.9	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.07	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-60146

Sýnið móttikið: 06-12-23 HT

Kanning byrjað: 06-12-23 HT

Kanning endað: 09-12-23 HT

Sýnis nr: 60146-13
Sýniseyðmerking: Kaldbak - við Á
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	7 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	8.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.9	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.17	NTU

Sýnis nr: 60146-14
Sýniseyðmerking: Signabøur
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	#860	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	8.5	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.2	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-60146

Sýnið móttikið: 06-12-23 HT

Kanning byrjað: 06-12-23 HT

Kanning endað: 09-12-23 HT

Sýnis nr: 60146-15
Sýniseyðmerking: Kirkjubøur - á Støðni
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	17.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.02	NTU

Sýnis nr: 60146-16
Sýniseyðmerking: Velbastaður - Undir Borgarhálsi
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	14.5	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.8	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.09	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-60146

Sýnið móttikið: 06-12-23 HT

Kanning byrjað: 06-12-23 HT

Kanning endað: 09-12-23 HT

Sýnis nr: 60146-17
Sýniseyðmerking: Nólsoy
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	4 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	20.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.5	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.04	NTU

Sýnis nr: 60146-18
Sýniseyðmerking: Syðradalur rávatn
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	190	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	3	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	7	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	13.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	3.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.03	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-60146

Sýnið móttikið: 06-12-23 HT

Kanning byrjað: 06-12-23 HT

Kanning endað: 09-12-23 HT

Sýnis nr: 60146-19
Sýniseyðmerking: Syðradalur
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.6	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.03	NTU

Sýnis nr: 60146-20
Sýniseyðmerking: Hestur rávatn
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	280	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	10	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	19	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	33	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.07	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-60146

Sýnið móttikið: 06-12-23 HT

Kanning byrjað: 06-12-23 HT

Kanning endað: 09-12-23 HT

Sýnis nr: 60146-21
Sýniseyðmerking: Hestur
Sýnið tikið*: 06-12-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	16	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	33.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.05	NTU

Saltangará 09-12-23

Hendan frásøgn er skoðað og góðkend av

Helen Thomsen
Laborantur

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn