



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 696

Formansins merki:

GERÐABÓK

Dato: 01. september 2022

Kl. 16:00

Stað: Býráðssalurin

Málsnr: 175/22 – 192/22

FUNDARLEIÐARI:

Heðin Mortensen

VIÐ LUTTØKU AV:

Annfinn Brekkstein
Tróndur Sigurðsson
Kári Johansen
Súna Mørk
Björg Dam
Elsa Berg
Jákup Dam
Annika Olsen
Birgir Nielsen
Súsanna Olsen
Turið Horn
Helena Dam á Neystabø

LUTTÓKU EISINI:

Jóan Petur Hentze
Eyðfríð Jacobsen
Bogi Jacobsen

SKRIVARI:

Björgfríð Ludvig

LUTTÓKU IKKI:

PROTOKOLLFØRARI:

Magnus Dam



Innihaldsvirlit	Síða
Til viðgerðar	
175/22 22/04497-2	Gunvør Balle berst frá at møta á býráðsfundi 1. september 2022 698
176/22 22/04495-2	Ruth Vang berst frá at møta á býráðsfundi 1. september 2022 699
177/22 22/04543-1	Kristianna Winther Poulsen berst frá at møta á býráðsfundi 1. september 2022 700
178/22 22/00011-1	Mál beind í nevndir 2022 701
179/22 16/03772-2	Víðarisøla av matr. nr. 1322g, Tórshavn. 703
180/22 21/01976-8	Matr.nr. 159l, Nólsoy. Eigarar hava keypt hús í Nólsoy, og ynskja at lata grundstykkið innaftur til kommununa. 705
181/22 22/03746-3	Matr.nr. 22v, Kaldbak. Umsókn um loyvi til víðarisølu. 707
182/22 22/03784-1	Søla matr.nr. 21f, Kirkjubøur. 709
183/22 22/02376-2	Høli til frítíðarskúla og ungdómstilboð í Kaldbak 711
184/22 21/01680-5	Hosufóðring av kloakkum 713
185/22 22/02315-2	Fyrirspurningur um keyp av matr.nr. 479 og 480, Tórshavn 716
186/22 22/03571-1	Miðbýarkjarnan 719
187/22 18/03714-1	Serstøk byggisamtykt fyri íbúðarbygging við Hvannasundsgøtu, matr. nr. 999a og 999ai, Tórshavn 723
188/22 22/02915-4	Broyting av Serstøku byggisamtykt nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina, Tórshavnar kommuna 727
189/22 22/03101-1	Hitaaetlan fyri Tórshavnar kommunu 731
190/22 17/03154-1	Orkupolitikkur 734
191/22 21/04609-1	Heita vatnið á Lygnesi knýttast í kommunalar bygningar 744
192/22 22/00009-1	Góðkenning av mánaðarroknskapinum 2022 749



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 698

Formansins merki:

Til viðgerðar

175/22 Gunvør Balle berst frá at mæta á býráðsfundi 1. september 2022

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðsfundur	01.09.2022	175/22	22/04497-2

Málslýsing

Gunvør Balle hevur boðað frá, at henni berst frá at mæta til býráðsfundin.

Sambært § 18, stk. 3, í kommunustýrslógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi, ið er Turið Horn, eru loknar.

Býráðsfundur 01. september 2022: Tikið til eftirtektar.



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 699

Formansins merki:

176/22 Ruth Vang berst frá at mæta á býráðsfundi 1. september 2022

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðsfundur	01.09.2022	176/22	22/04495-2

Málslýsing

Ruth Vang hevur boðað frá, at henni berst frá at mæta til býráðsfundin.

Sambært § 18, stk. 3, í kommunustýrslógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi, ið er Súsanna Olsen, eru loknar.

Býráðsfundur 01. september 2022: Tikið til eftirtektar.



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 700

Formansins merki:

177/22 Kristianna Winther Poulsen berst frá at møta á býráðsfundi 1. september 2022

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðsfundur	01.09.2022	177/22	22/04543-1

Málslýsing

Kristianna Winther Poulsen hevur boðað frá, at henni berst frá at møta til býráðsfundin.

Sambært § 18, stk. 3, í kommunustýrslógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi, ið er Helena Dam á Neystabø, eru loknar.

Býráðsfundur 01. september 2022: Tikið til eftirtektar.



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 701

Formansins merki:

178/22 Mál beind í nevndir 2022

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðsfundur	27.01.2022	3/22	22/00011-1
2 Býráðsfundur	24.02.2022	25/22	22/00011-1
3 Býráðsfundur	24.03.2022	55/22	22/00011-1
4 Býráðsfundur	28.04.2022	82/22	22/00011-1
5 Býráðsfundur	25.05.2022	108/22	22/00011-1
6 Býráðsfundur	22.06.2022	134/22	22/00011-1
7 Býráðsfundur	01.09.2022	178/22	22/00011-1

Upprunin til málið

Lýsing av málinum

Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar				
Umhvørvisavleiðingar				
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggjarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli:



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 702

Formansins merki:

Býráðsfundur 27. januar 2022: Tikið til eftirtektar.

Býráðsfundur 24. februar 2022: Tikið til eftirtektar.

Býráðsfundur 24. mars 2022: Tikið til eftirtektar.

Býráðsfundur 28. apríl 2022: Tikið til eftirtektar.

Býráðsfundur 25. mai 2022: Tikið til eftirtektar.

Býráðsfundur 22. juni 2022: Tikið til eftirtektar.

Býráðsfundur 01. september 2022: Tikið til eftirtektar.



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 703

Formansins merki:

179/22 Víðarisøla av matr. nr. 1322g, Tórshavn.

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Fíggjarnevndin	19.10.2016	330/16	16/03772-2
2 Fíggjarnevndin	24.08.2022	204/22	16/03772-2
3 Býráðsfundur	01.09.2022	179/22	16/03772-2

Málslýsing:

Upplýsingar uppá ognina.

Matr.nr . 1322g, Tórshavn.

Óðinshædd 11

Óbygt vinnugrundøki.

Vídd 3.732m²

Tinglýst 03.01.2007

Keypsprísur 2.073.835,08

P/f Postverk Føroya selur óbygt grundstykki á Óðinshædd, matr. nr. 1322g, Tórshavn, til Sp/f Jóan Petur Vang.

Vísandi til at talan er um óbygt grundstykkið, krevst loyvið frá Tórshavnar kommunu til víðarisøluna.

Postverkið hevur onggar ætlanir um at byggja á stykkinum, og vendi sær í 2013 til kommununa við áheitan um at kommunan keypti grundstykkið aftur.

Fíggjarnevndin samtykti 13.03.2013, ikki at taka stykkið innaftur, men bjóðaði seg til at hava grundstykkið á sölulista hjá kommununi.

Postverkið hevur síðani fingið keypara til stykkið, sum bjóðar kr. 2.500.000,00 uppá grundstykkið.

Tilmæli:

Kommunustjórin og leiðarin í lögdeildini mæla til at, at loyva víðarisølu av grundstykkinum, men skal söluprísurin vera upprunaprísurin kr. 2.073.835,08

Fíggjarnevndin 19. oktober 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Ískoyti:

Sakførari eigarans hevur sent kommununi henda fyrispurning:

Ætlanin er nú at byggja á stykkinum. ´

Tað er ætlanin, at eitt nýskapað felag kemur at eiga stykkið og bygning. Tað verður gjørt við eini kloyving av SP/F Jóan Petur Vang sbr. Vinnufelagslógini, soleiðis at hetta stykkið verður skotið inn í eitt nýskapað felag SP/F Óðinshædd 11. Men eigaraviðurskiftini av kapitalinum í nýskapaða felagnum verða tey somu sum í SP/F Jóan Petur Vang. Eigarin av SP/F Jóan Petur Vang er SP/F JPH Holding, sum Jóan Petur

 Býráðsfundur 01. september 2022	Blað nr.: 704
	Formansins merki:

eigur 100%. Nýggja felagið kemur SP/F JPH Holding og soleiðis Jóan Petur somuleiðis at eiga 100%. Tvs. ongin verulig broyting í eigaraviðurskiftunum.

Tilmæli:

Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni, mæla til at loyva víðarisølu, vísandi til, at talan er um sama holdingfelag, ið eigur felagið, ið kemur at eiga ognina.

Loyvið til víðarisøluna, er treytað av, at sølan fer fram við víðarisølu skeyti, sum vísir til galdandi servituttir og at víðarisøluprísurin er kr. 3.646.273,- (Sambært upplýsingum frá sakførara er talan um upprunaligan kostprís fyri grundøkið + eftirfylgjandi útreiðslur til jørðarbeiði og planering fram til 31.12.2021 hjá Sp/f Jóan Petur Vang)

Fíggarnevndin 24. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 01. september 2022: Einmælt samtykt.



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 705

Formansins merki:

180/22 Matr.nr. 159I, Nólsoy. Eigarar hava keypt hús í Nólsoy, og ynskja at lata grundstykkið innaftur til kommununa.

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Fíggjarnevndin	24.08.2022	202/22	21/01976-8
2 Býráðsfundur	01.09.2022	180/22	21/01976-8

Upprunin til málið. Eigari hevur sent kommununi umsókn við teldubrævi. 14.07.2022.

Lýsing av málinum.

Óbygt grundstykki matr.nr. 159I, Nólsoy.
Vidd 507m².
Grundstykkið er ógrivið.

Keyparar hava keypt grundstykkið við tillutan fyri kr. 165.000,00
Skeytið tinglýst 17.06.2021.

Keyparar hava nú keypt sethús í Nólsoy, og hava tískil ikki tørv á grundstykkinum, og heita á kommununa um at keypa grundstykkið aftur.

Sambært grein 4 í skeytinum framgongur millum annað. Allar útreiðslur í samband við møguliga afturskeyting falla til keypara. Tórshavnar kommuna verður hildin skaðleys fyri eini og hvørjari útreiðslu í hesum sambandi.

Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl. Kortskjal. Umsókn frá eigara.

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar				
Umhvørvisavleiðingar				
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar				

 Býráðsfundur 01. september 2022	Blað nr.: 706
	Formansins merki:

Fíggarligar avleiðingar: **Ja** **Nei**

Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á Stjórnarskrivstovuni, mæla til at keypa grundstykkið innaftur, fyri uppruna prís sum er 165.000,00

Verandi eigari (seljarin) rindar allar útreiðslur í samband við afturkeypið, í hesum føri er talan um útreiðslur til tinglýsing sum eru 2.650,00 kr.

Fíggarnevndin 24. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 01. september 2022: Einmælt samtykt.



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 707

Formansins merki:

181/22 Matr.nr. 22v, Kaldbak. Umsókn um loyvi til víðarisölu.

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Figgjarnevndin	24.08.2022	203/22	22/03746-3
2 Býráðsfundur	01.09.2022	181/22	22/03746-3

Upprunin til málið. Eigari hefur sent kommununi teldubræv, har hann greiðir frá, at hann hefur keypt hús á Hvítanesi, og at hann tí sær um loyvi til víðarisölu av grundstykkinum. matr.nr. 22v, Kaldbak.

Lýsing av málinum.

Matr.nr. 22v, Kaldbak. (Við Krossá 14)

Talan er um grundstykki omanfyri vegin. Vídd 544m².

Grundstykkið er óútgrivið. Stórur hæddarmunur er í lendinum.

Fyrstu grundstykkini í útstykkningini vórðu seld í 2009.

Tað hefur gingið sera seint við sølu og bygging í útstykkningini.

Í útstykkningini eru 10 stykkir, og liggja 4 teirra framvegis óbygd.

Býráðið samtykti í 2017, at lýsa óseldu grundstykkini alment til sølu hjá Ognarmeklara. 6 grundstykkir komu tá á sölulista hjá ognarmeklara, sum metti söluvirðið á stykkjunum til 411,5 kr.m², svarandi til 223.856,- kr. fyri matr.nr. 22v, Kaldbak.

Nevnda stykkið var í 01.06.2018 selt fyri 210.000,00 kr.

Viðmerkjast kann, at flestu stykkini í útstykkningini í Kaldbak, hava havt fleiri eigarar, og hava 4 eigarar frammanundan søkt um í fyrsta lagi at lata sítt grundstykki innafur til kommununa, ella at fáa loyvi til víðarisölu. Kommunan hefur tá samtykt, ikki at keypa stykkini aftur, men í staðin at loyva víðarisölu, vísandi til at stykkini eru seld í fríðari sølu.

Lógir, ásetingar o.a. Kommunustýrslógin. Kunngerð nr. 122 frá 22. desember 2000 um alment útboð av kommunalari fastogn.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl. Umsókn og kortskjal.

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 708

Formansins merki:

Umsitingaravleiðingar				
Umhverfisavleiðingar				
Mögulig frávik/lættar frá ásetingum				
Sosíalar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggjarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni mæla býráðnum til umvegis fíggjarnevndina, ekki at keypa grundstykkið aftur, men í staðin at loyva víðarisølu av grundstykkinum, vísandi til at grundstykkið er selt í fríðari sølu.

Fíggjarnevndin 24. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 01. september 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum.



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 709

Formansins merki:

182/22 Sæla matr.nr. 21f, Kirkjubæur.

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Figgjarnevndin	24.08.2022	205/22	22/03784-1
2 Býráðsfundur	01.09.2022	182/22	22/03784-1

Upprunin til málið. Býráðið samtykti 28. 04.2022, at keypa óbygda grundstykkið aftur, og at selja stykkið aftur hjá meklara í fríðari sælu. Sí mál 14/03352.

Lýsing av málinum.

Matr.nr. 21f. Kirkjubæur.

Vídd 806m².

Óplanerað grundstykki.

Grundstykkið hevur staðið til sælu hjá Meklarin.fo. Mett sæluvirðið var ásett til kr. 750.000,-

Hægsta boð var áljóðandi 850.000,-

Lógir, ásetingar o.a. Kommunustýrisslógin.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl.

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar				
Umhvørvisavleiðingar				
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggjarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli: Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni, mæla til at selja stykkið fyri innkomið boð kr. 850.000,00

 Býráðsfundur 01. september 2022	Blað nr.: 710
	Formansins merki:

Fíggarnevndin 24. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 01. september 2022: Einmælt samtykt.



183/22 Høli til frítíðarskúla og ungdómstilboð í Kaldbak

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentamálanevndin	17.08.2022	170/22	22/02376-2
2 Fíggjarnevndin	24.08.2022	195/22	22/02376-2
3 Býráðsfundur	01.09.2022	183/22	22/02376-2
4 Byggi- og býarskipanarnevndin			22/02376-2

Upprunin til málið

Samtykt frá mentamálanevndini tann 9. mars 2022 í máli nummar 22/00948 um útvegan av hølum til frítíðarskúla í Kaldbak

Lýsing av málinum

Neyðugt er at útvega frítíðarskúlanum og ungdómstilboðnum í Kaldbak nýggj høli. Til fyri kortum hevur frítíðarskúlin og ungdómstilboðið hildið til í Flatnagarði, sum er dagstovnur. Flatnagarður rúmar tó ikki øllum børnunum, og tí hevur frítíðarskúlin í eina tíð verið í skúlanum.

Hetta hevur víst seg ikki hepnast so væl, tí frítíðarskúlavirksemið ávirkar undirvísingina, og at umstøðurnar annars ikki eru so væl egnaðar til námsfrøðiliga virksemið.

Hetta skúlaárið verða tað skúlaár 16 frítíðarskúlabørn. Í Kaldbaks skúla verður forskúli eftir summarsteðgin, og við hesum verður frítíðarskúlin fyri fyra flokksstigum. Hesi rúmast ikki í verandi hølum í skúlanum, ei heldur á dagstovninum.

Átroðkandi tørvur er tí at fáa loyst hølisspurningin fyri frítíðarskúlan og ungdómstilboðið í Kaldbak, soleiðis at hetta kann standa klárt eftir summarsteðgin.

Viðvíkjandi varandi loysn, so er eftir ástaðarfund, har umboð fyri byggingseildina, barna- og ungdómsdeildina, dagstovnaleiðalran o.ø. vóru við, semja um, at besa besta loysnin er at útvega ella byggja lonir, sum eru í umhvørvinum við skúlan, nýggju høllina og spæliplássið. Hóast at talan er um tvær verkætlanir, so er vert at kanna, um bygging av frítíðarskúla og høll kann samskipast í ávísan mun.

Komandi skúlaár verða 16 næmingar í frítíðarskúlanum. Fyri at tryggja, at ein loysn eisini heldur í fleiri ár fram, ið kann lofta einum vaksandi barnatalið í Kaldbak, verður mett neyðugt at byggja høli, sum kunnu rúma upp til 26 næmingum.

Samstundis vil ein hølisloysn til frítíðarskúlan og ungdómstilboðið eisini gera, at trýstið á dagstovnin minkar.

Sum fyribilsloysn er semja við samkomuna Nazareth um leigu av hølum til frítíðarskúla. Hetta er beint við skúlan. Leigumál verður lagt fyri fíggjarnevndina (mál 22/03249).

Krøv til nýggj høli

Neyðugt er við einari loysn, sum kann rúma upp til 26 frítíðarskúlanæmingum, umframt starvsfólkum og ungdómssklubbanum.

Ein hósandi loysn má tí í minsta lagi innihalda inngongd og garderobu, har tað er lætt at lata seg í/úr útiklæðum, tvey vesi til børnini, tvey rúm, har eitt er felagshøli og hitt aktivitetsrúm/verkstaður, køk ella køksøki í felagshølinum, starvsfólkarúm og starvsfólkavesi. Umframt hetta er eisini neyðugt við rúmi til reingerð og tekniskar installatióinir.



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 712

Formansins merki:

Fyrirreikingar

Bygningsdeildin hevur mett tørv á játtan í sambandi við fyrirreikingar til útbjóðing av verkætlanini í heildararbeiðstøku. Mett verður, at upphædd kr. 300.000 er nøktandi.

Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Leigumál Nazareth 22/03249)

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar				
Umhvørvisavleiðingar				
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar	Ja			

Fíggjarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli:

Trivnaðarstjórin, leiðarin á barna- og ungdómsdeildini og leiðarin á bygningsdeildini mæla til at játta kr. 300.000 til fyrirreikingar og at fáa til vega kostnaðarmeting av nýggjum hølum til frítíðarskúla og ungdómstilboð í Kaldbak av løgukarmi LK31015 Tillagingar á dagstovnaøkinum til nýggja løgukontu Frítíðarskúli í Kaldbak, og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið. Harumframt verður mælt til at beina staðseting av hesum bygningi í byggi- og býarskipanarnevndina.

Mentamálanevndin 17. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggjarnevndin 24. august 2022: Samtykt at taka undir við mentamálanevndinin og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 01. september 2022: Einmælt samtykt.



184/22 Hosufóðring av kloakkum

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Tekniska nevnd	10.05.2021	30/21	21/01680-5
2 Fíggjarnevndin	19.05.2021	123/21	21/01680-5
3 Býráðsfundur	27.05.2021	151/21	21/01680-5
4 Tekniska nevnd	22.08.2022	52/22	21/01680-5
5 Fíggjarnevndin	24.08.2022	198/22	21/01680-5
6 Býráðsfundur	01.09.2022	184/22	21/01680-5

Upprunin til málið

Eftir gjøgnumgongd av stöðulýsingunum, ið blivu gjørðar í 2018, har 14 km av kloakk bleiv filmað, varð úrslitið, at sera stórir partar av kloakkunum mugu umvælast.

Lýsing av málinum

Tað er sera dýrt og tíðarkrevjandi at endurnýggja kloakkir, tískil mugu vit hugsa alternativt. Í DK hava veitarar í meira enn 40 ár arbeitt við at fóðra kloakkir, t.v.s. umvælt kloakkirnar innanífrá, soleiðis at vit sleppa undan at grava vegir, gongubreytir og kantsteinar upp, men heldur byggja eitt nýtt rør, undir jørðini. Hetta er nógv bíligari, og til lítlan og ongan ampa fyri borgaran - við tað at arbeiðið verður avgreitt uttan graviarbeiði og tað verður gjørt uttan longri tíðarbil við uppgrivnum vegum, ið tarna ruskinnsavnan og annars kann verða til ampa fyri borgaran. Fleiri av teimum strekkjum ið blivu filma treingja til ábøtur, og liggja leiðingar her m.a. undir bygningum og yvir um høvuðsvegir. Tey strekkir, sum verða fóðrað, eru uml. 1,3 km samanlagt og mettur kostnaður er kr. 3 mió.

Lógir, ásetingar o.a.

Arbeiðið verður avgreitt sambært sáttmála, har veitari heldur seg til Abt93.

Upplýsingar frá umsitingini

Rakstrarstøðin hevur staðið fyri samskipti við Aarsleff

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar	Minni umsiting,			
Umhvørvisavleiðingar	Minni dálking			
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar	Skjótt og bíligt í mun til grevstur			



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 714

Formansins merki:

Fíggarligar avleiðingar: Ja Nei

Frágreiðing um fíggarlig viðurskipti

Peningurin uppá 3,0 mió. verður fíggaður av konto 6875, og talan er um eitt strekki uppá 1,3 km.

	Rakstrarjáttan	Løgujáttan
Samlaður kostnaður	Dkk	Dkk 3.000.000
Kostnaður í hesum árinum	Dkk	Dkk 3.000.000
Tíðarætlan (byrjan/endi)	Dato	Dato mai-aug. 2021
Avleiðingar á rakstur		Dkk

Játtan:

Upphædd íalt	Á		Av		Lokað verkætlan	Eykaðjáttan
	Deild	Verkætlan	Deild	Verkætlan		
Dkk 3.000.000	6875	nýggj	6875	L00001 og L00002		
Útgreining:						
Dkk 1.911.000	6875	nýggj	6875	L00001		
Dkk 1.089.000	6875	Nýggj (sama)	6875	L00002		
Dkk						

Tilmæli:

Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at:

- Upphædd uppá kr. 1.911.000 verður játtað av konto 6875, L00001, Løgukarmur fyri árið 2021
- Upphædd uppá kr. 1.089.000 verður játtað av konto 6875, L00002, framfluttur løgukarmur 2020
- Málið verður beint í býráðið umvegis fíggarnevndina.

Tekniska nevnd 10. mai 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggarnevndin 19. mai 2021: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 27. mai 2021: Einmælt samtykt.

Ískoyti

Royndirnar við hosufóðring í 2021 hava verið góðar. Tað blivu uml. 1,2 km av kloakkleiðing filmað og spulað, síðani fóðrað, og at enda aftur filmað til tess at skjalprógva arbeiðið. Kostnaðurin var uml. 3 mió kr, og gevur hetta ein kostnað á í miðal kr. 2.500 fyri meturin. Her er tá talan um leiðingar, sum í flestu førum liggja undir bygningum, á privatum øki ella undir vegum við nógvari ferðslu. Afturat sjálvari fóðringini komu eyka arbeiðir í sambandi við, at nakrir verandi brunnar á leiðingunum máttu umvælast ella skiftast, og í onkrum førum máttu nýggir brunnar etablerast. Harasturat vóru kostnaðir í samband við kunning til borgarar o.l. Hesar eyka útreiðslur vóru tá uml. kr 400.000.

Ætlanin er at halda fram við hesum arbeiðinum í september 2022, og verður í tí sambandinum tørvur á kr. 3.400.000 til at fremja arbeiðið í august-september 2022. Her er ætlanin, at 1,1 km av kloakkleiðing verður



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 715

Formansins merki:

fóðrað, og avleiddar verðar gjörð. Á konto 6875 Kloakki (ílögur), L68040 Hosufóðring av kloakkum, eru í lötuni kr. 508.000. Tí er törvur á, at játtaðar verða kr. 2.892.000 til hesa lögukontu.

Fíggarligar avleiðingar: Ja Nei

Játtan:

Vanlig játtan

Eyka játtan

Lokað verkætlan

Játtast av:			Játtast á:			Upphædd
Deild	Verk-ætlan	Navn	Deild	Verk-ætlan	Navn	
6875	LK68999	Kloakki	6875	L68040	Hosufóðring av kloakkum	
						2.892.000

Útgreining av fíggarligum avleiðingum:

Ílögjáttan		
Samlaður kostnaður	Upphædd:	3.400.000
Tíðarætlan (byrjan/endi)	Ár:	2022/2022
Árlig avleiðing á rakstur	Upphædd:	

Tilmæli:

Teknisk stjórn og Býarverkfrøðingurin mæla teknisku nevnd til, at játtaðar verða kr. 2.982.000 á konto 6875 Kloakki (ílögur) av lögukarminum LK68999 Kloakki á lögukontuna L68040 Hosufóðring av kloakkum undir somu konto 6875 Kloakki (ílögur). Eisini verður mælt til at játta umsitingini at gera sáttmála við arbeiðstakarar um arbeiðið at hosufóðra kloakkiar og gera avleiddar verðar í hesum sambandi. Mælt verður til, at málið verður beint umvegis fíggarnevndina í Býráðið.

Tekniska nevnd 22. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggarnevndin 24. august 2022: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 01. september 2022: Einmælt samtykt.



185/22 Fyrirspurningur um keyp av matr.nr. 479 og 480, Tórshavn

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	22.08.2022	160/22	22/02315-2
2 Fíggjarnevndin	24.08.2022	197/22	22/02315-2
3 Býráðsfundur	01.09.2022	185/22	22/02315-2

Upprunin til málið

Fyrirspurningur frá ávara á matr.nr. 477, Undir Glaðsheyggi.

Lýsing av málinum

Ávarin á matr.nr. 477, undir Glaðsheyggi 1, sigur seg hava ampa av teimum sponsku hindberunum, sum vaksa á grannaøkinum, ið er ogn hjá Tórshavnar kommunu. Ávarin søkir tí Tórshavnar Kommununi um at keypa matr.nr. 480, part av matr.nr. 479 og part av vegmatriklinum bs.

Økið, ið søkt verður um, er áleið 60 fermetrar til støddar. Partur av matr.nr. 479 liggur sum vegøkið. Víst verður til skjøl »22/02315-6 Umsøkta økið«, »22/02315-5 Undir Glaðsheyggi_2«, »22/02315-5 Undir Glaðsheyggi_3 « og »22/02315-9 Undir Glaðsheyggi_markera«

Á loftmyndum heilt aftur til 1984 sæst týðuliga, at vøkstur hevur verið á kommunalu ognunum. Sponsku hindberini hava røtur undir Amtmansgarðin og plantan verjir og styrkir sjálvan garðin í Amtmansgarðinum. Tórshavnar kommuna hevur skrásett, at sponsku hindberini vaksa á økinum, og hevur ruddað sponsku hindberini, men torført er at burturbeina plantuna heilt Mold er løgd omaná. Sponsk hindber, eisini kallað laksaber, er ein innræsiin planta, ið spjaðir seg og ger seg inn á annað plantulív.

Ávarin hevur í samrøðu við kommununa játtað, at um móguleiki ikki er at keypa ongirnar, so er ávarin áhugaður í at fáa eina avtalu um ræðisrætt í lag.

Lógir, ásetingar o.a.

Almenna byggisamtyktin

Økið liggur í 2. grundumráði í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavn, har tað m.a. er ásett:

- 2. grundumráði verður alt, sum tað er, lagt til blandaða bústaða- og miðstaðabygging. Miðstaðabyggingin má einans vera hús, sum heilt ella lutvíst verða innrættað til handlar, smáhandverk, skrivstovur, stovnar, samkomuhús, heilsubótarhøli og tílíkt.

Matrikullógin

§ 17.1) Við sundurbýti má lutur ikki verða lagdur í sovorðnum skapi, at hann er óhentur til endamálið. Harundir má partur í felagseigindómi uttanganarðs altíð hoyra til ávísan fastan eigindóm í somu markatalabygd.

Upplýsingar frá umsitingini

Partur av økinum í umsóknini, liggur sum vegøki, ið hevur til endamáls at hýsa ferðslu og leiðingum.

Vegøki hjá Tórshavnar Kommununi tryggja, at móguleiki er fyri:

- komandi breiðkanum av vegi og komandi gonguteigum
- komandi leiðingar í vegi og bygningar til tess.

Víst verður á, at vegøki tí kunnu hava eitt endamál bæði á økinum, men eisini undir jørð. Á økinum, ið søkt er um, liggja somuleiðis leiðingar hjá Tórshavnar Kommununi og hjá SEV.



Umsitingin mælir frá at ganga umsóknini um sølu á mæti. Víst verður á, at vegurin Undir Glaðsheyggi er smalur, og partur av vegnum liggur á privatum ognum. Verður tørvur á at breiðka vegin, gera fleiri parkeringspláss ella leggja leiðingar, er neyðugt at hava økið til tess.

Mett verður, at frábýti av vegøkinum kann verða í stríð við § 17 í »Løgtingslóg um matrikulering og sundurbýti v.m«, tí endamálið við vegnum – at leiða ferðslu – ikki longur kann røkkast. Tað er Umhvørvisstovan, ið er matrikulmyndugleiki, og tí myndugleikin, ið tekur avgerð um matrikulmál kunnu gangast á mæti.

Umsitingin mælir til at geva umsøkjaranum ræðisrætt á parti av søkta økinum, ið er økið, sum liggur millum Amtmansgarðin, og laðaðan garð út móti vegnum Undir Glaðsheyggi. Víst verður til kortskjal »22/02315-9 Undir Glaðsheyggi_markera«. Og at gera avtalu við umsøkjaran, sum neyvt lýsir, at ræðisrætturin gevur rætt til viðlíkahald av økinum, men at loyvi ikki er at byggja á økinum. Avtalan skal eisini greitt lýsa, at Tórshavnar Kommuna ikki bindur seg fíggarliga til viðlíkahald av økinum.

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

22/02315-1 Keypt av matr.nr. 478 og 479, Tórshavn
22/02315-5 Undir Glaðsheyggi_2
22/02315-5 Undir Glaðsheyggi_3
22/02315-6 Umsøkta økið
22/02315-9 Undir Glaðsheyggi_markera

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar				
Umhvørvisavleiðingar				
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum				
Sosialar avleiðingar				
Fíggarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli:

Tekniski stjórin, Kommunustjórin, leiðarin á byggimálsdeildini, leiðarin á stjórnarskrivstovuni og býararkitekturin mæla frá at selja økið vísandi til, at tørvur er á vegøkjum til leiðingar og komandi vegagerð ella parkeringsbásar. Eisini verður mælt til, at kommunan bjóðar umsøkjaranum at gera eina avtalu um ræðisrætt á økinum, sum fevnir um viðlíkahald, plantan og fríðkan av økinum, har tað ikki verður loyvt at byggja á økinum. Avtalan skal verða treytað av, at Tórshavnar Kommuna ikki bindur seg fíggarliga til viðlíkahald, fríðkan og plantan av økinum.

Byggi- og býarskipanarnevndin 22. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggarnevndin 24. august 2022: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini.



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 718

Formansins merki:

Býráðsfundur 01. september 2022: Tikið av skrá.



186/22 Miðbýarkjarnan

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	22.08.2022	157/22	22/03571-1
2 Fíggjarnevndin	24.08.2022	200/22	22/03571-1
3 Býráðsfundur	01.09.2022	186/22	22/03571-1

Upprunin til málið

Ein býarkjarna er tað handilsliga, mentunarlíga, søgulíga og landafrøðilíga hjarta í einum býi. Ein miðbýarkjarna eigur at verða innbjóðandi og at leggja upp til, at fólkíð hittist og hefur fyrsta rætt til infrakervið og hentleikar til bústaðir.

Hetta ynskir kommunan at stimbra undir, og hava trýggir ráðgevar fingið móguleika at lata inn tilboð uppá arbeiðið at útvega eitt skipanaruppskot/faldara av miðbýarkjarnuni, sí fylgiskjal *Útbjóðingartilfar* og *Dagført økið*.

Í mong ár hefur miðbýarkjarnan í Tórshavn verið merkt av bilferðslu. Bilurin hefur fyrsta rætt til flestu økini, og parkering fyllir nógv. Harafturat mugu vit ásanna, at vit búgva í einum vetrarbýi, og innrættingin av býnum átti í størri mun at tikið atlit til hetta.

Ein part av árinum hava vit tómar gøtur og eina so at siga lívleysa miðbýarkjarnu, ein sokallaðan “donut-bý”. Orsøkin til hetta er m.a., at keyp á alnótini, hefur gjørt tað gjørligt at fáa sínar vørur flýggjaðar til úthurðina, umframt at kappingin frá handilsmiðstöðum er økt. Okkara býarkjarna hefur tørv á at fóta sær og livna upp aftur.

Ynski er at endurskoða miðbýarkjarnuna í tann mun, at býurin verður tættaður við fleiri bústøðum og trivnaðarligum átøkum, sum fær vitjandi at stóðast, samstundis sum at eyðkennið í miðbýnum verður varðveitt og styrkt. Her verður serliga hugsað um at varðveita tær mongu smogurnar, ið binda býin saman, smáu og snøggu býarhúsini við mønutaki, umframt bygningar so sum gamla Føroya Banka, Ebenezer, gamla Sparikassan, Býráðið, Margarinfabrikkin/Tjóðpallin.

Faldarin, sum verður latin kommununi, kemur at liggja til grund fyri framtíðar skipanini av miðbýnum, og verður grundarlagið undir eini komandi serstakari byggisamtykt.

Fyrsta juli móttók kommunan trý tilboð, sum verða lýst niðanfyri, sí fylgiskjal *Henning Larsen, SNA, BRIM og BRIM-dagfærdur prísur*.

Lýsing av málinum

Í útbjóðingskrivinum, varð biðið um tilboð uppá arbeiðið umframt eina frágreiðing av, hvussu uppgávan verður loyst.

SNA lat tilboð inn áljóðandi	kr. 800.000 u/mvg
Henning Larsen lat tilboð inn áljóðandi	kr. 840.000 u/mvg
BRIM lat tilboð inn áljóðandi	kr. 850.850 u/mvg

SNA hefur lægsta tilboðið. Í tilfarinum frá SNA er víst á áhugaverd diagrammir, men eingin fullfíggað frágreiðing fyriliggur, og tí er ringt at skilja akkurát, hvussu arbeiði verður framt. Serligt fyri hetta tilboðið er, at grønu økini (býarparkin) verða viðgjørð við princippskitsum og plantuplani.



Tilboðið frá Henning Larsen er eitt sindur lægri enn hægsta tilboðið. Tilfarið, sum tey hava latið inn, er sera gott við greiðum tekningum og lýsingum, av hvussu arbeiðið fer fram. Serligt fyri hetta uppskotið er, at alt arbeiðstøkuækið verður teknað upp í talgildum 3D-forriti. Harumframt verða mikroklimatiskar greiningar gjørdar av býnum við at nýta planleggingarforritið *GreenScenario*, ið sameinar greiningar og simuleringar av m.a. trivnaði hjá fólki og skugga, sól-, vind- og ljósviðurskipti. Hetta er ein áhugaverdur háttur at arbeiða uppá, sum vit ikki hava roynt fyrr í Tórshavnar kommunu. Hetta gevur kanningarúrslitinum objektivitet og gjøgnumskygni. Umframt hetta verður heitið "Urtagarðsbýurin" nýtt, ið er ein tulking av vísiónini úr útbjóðingartilfarinum um eina býarpark. Tey citera Jørgen Franz Jacobsen:

Í allar ættir er grønur gróður. Niðan ímillum urtagarðar, klettar og hús sker ein long spákingarleið við nógvum gongufólki. Hálvdoyvt ljóð av samrøðum teirra rennur út í sjóðið av ánni. Øll, sum hava verið í Havn, kenna tað: áin, sum rennur í skugganum av træunum. Tað er sovorðin eyðkendur blíður dámur um henda gróðurgyrda [býin].

og vísa á, at tey vilja endurskapa Tórshavn sum ein urtagarðsbý.

BRIM hevur hægsta tilboðið. Tilfarið frá BRIM er væl úr hondum greitt við neyvari frágreiðing um, hvussu arbeiðið fer fram. Serligt fyri hetta uppskotið er, at dentur verður lagdur á at arbeiða við eini neyvari endurtøku av analysum og uppskotum til býarskipan, ein sokallað repitativ process. Hetta merkir, at neyvar kanningar ligga til grundar fyri uppskotunum tey koma við.

Umsitingin hevur mett um innkomnu uppskotini, sí fylgiskjal 'Meting av tilboðum'. Allir ráðgevarnir hava latið inn nøktandi tilfar, men uppskotið frá Henning Larsen er tað, sum umsitingin metir á bestan hátt líkur ynskini fyri miðbýin og kappingartreytirnar. Umsitingin mælir til, at Henning Larsen fær í boði at gera skipanina av miðbýarkjarnuni. Uppskotið vísir á eina framúr spennandi tilgongd til arbeiðið, umframt at tey útvega eina talgilda upptekning av býnum í 3D, ið er eitt sera virðismikið tilfar í tí víðari menningini av økinum.

Lógir, ásetingar o.a.

Almenna byggisamtyktin fyri Tórshavnar kommunu og undirliggjandi serstakar byggisamtyktir.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

22/03571-5 Útbjóðingartilfar
22/03571-3 Dagført økið
22/03571-3 SNA
22/03571-3 Henning Larsen
22/03571-2 BRIM
22/03571-3 BRIM – dagførdur prísur
22/03571-6 Meting av tilboðum

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar	x	x		x
Umhvørvisavleiðingar				



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 721

Formansins merki:

Mögulig frávik/lættar frá ásetingum				
Sosíalar avleiðingar				
Fíggarligar/búskaparligar avleiðingar	x	x		

Fíggarligar avleiðingar: Ja Nei

Játtan:

Vanlig játtan

Eyka játtan

Lokað verkætlan

Játtast av:			Játtast á:				
Deild	Verk- ætlan	Navn	Deild	Verk- ætlan	Navn	Nýggj verkætlan	Upphædd
6275	L62052	Fríðkan av bygdunum	6275	Nýggj	Miðbýar- kjarnan	Ja	1.000.000

Útgreining av fíggarligum avleiðingum:

Íløgújáttan		
Samlaður kostnaður	Upphædd:	1.000.000
Tíðarætlan (byrjan/endi)	Ár:	2022
Árlig avleiðing á rakstur	Upphædd:	-

Tilmæli:

Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at:

- játta 1 mió. kr. til verkætlanina av konto 6275, L62052 Fríðkan av bygdunum
- heimila umsitingini at gera sáttmála við vinnandi ráðgevan
- beina málið í býráðið umvegis fíggarnevndina

Byggi- og býarskipanarnevndin 22. august 2022: Ein meiriluti, Tróndur Sigurðsson og Jákup Dam, samtykti at taka undir við tilmælinum.

Ein minniluti, Ruth Vang, atkvøddi blankt.

Fíggarnevndin 24. august 2022: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein og Tróndur Sigurðsson settu fram broytingaruppskot um at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini við teirri broyting, at 1 mió. kr. verða játtaðar til verkætlanina av LK31011, Útbygging dagstovnurin á Hamrinum.

Broytingaruppskotið varð samtykt við trimum atkvøðum fyri og tveimum ímóti.

Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein og Tróndur Sigurðsson.

Ímóti atkvøddu: Elsa Berg og Annika Olsen, ið mæltu til, at peningurin, ið játtast skal til verkætlanina verður tikin av tøkum peningi heldur enn av konto 6275, L62052, Fríðkan av bygdunum ella av LK31011, Útbygging dagstovnurin á Hamrinum.

 Býráðsfundur 01. september 2022	Blað nr.: 722
	Formansins merki:

Býráðsfundur 01. september 2022: Fyrst varð atkvøtt um broytingaruppskot frá minnilutanum um at taka undir við tilmælinum við teirri broyting, at játtanin verður tikin av tøkum peningi.

Broytingaruppskotið fall við seks atkvøðum fyri og sjei ímóti.

Fyri atkvøddu: Elsa Berg, Jákup Dam, Turid Horn, Annika Olsen, Birgir Nielsen og Súsanna Olsen.

Ímóti atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Helena Dam á Neystabø, Kári Johansen, Súna Mørk og Bjørg Dam.

Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í figgjarnevndini, ið varð samtykt við 10 atkvøðum fyri, ongari ímóti og trimum blonkum atkvøðum.

Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Helena Dam á Neystabø, Kári Johansen, Súna Mørk, Bjørg Dam, Jákup Dam, Birgir Nielsen og Súsanna Olsen.

Blankt atkvøddu: Elsa Berg, Turid Horn og Annika Olsen.



187/22 Serstøk byggisamtykt fyri íbúðarbygging við Hvannasundsgøtu, matr. nr. 999a og 999ai, Tórshavn

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.11.2018	210/18	18/03714-1
2 Býráðsfundur	29.11.2018	279/18	18/03714-1
3 Byggi- og býarskipanarnevndin	02.05.2022	105/22	18/03714-1
4 Býráðsfundur	25.05.2022	128/22	18/03714-1
5 Byggi- og býarskipanarnevndin	22.08.2022	156/22	18/03714-1
6 Býráðsfundur	01.09.2022	187/22	18/03714-1

Upprunin til málið:

Byggi- og býarskipanarnevndin samtykti á fundi 12. september 2018 at loyva íbúðarbygging á matr. nr. 999a og 999ai, Tórshavn, og í hesum sambandi at serstøk byggisamtykt verður gjørd fyri økið.

Lýsing av málinum – samandráttur

Tórshavnar kommuna hevur fingið umsókn frá eigara av matr. nr. 999a og 999ai, Tórshavn, um at fáa loyvi at byggja íbúðir á økinum. Talan er um ein bygning í tveimum hæddum, við tilsamans 18 íbúðum, við tilhoyrandi goymslurúmum. Hver íbúð er uml. 78 m² til støddar, og hevur tvey kømur. 27 p-pláss eru á felags parkeringsøki – sambært almennu byggisamtyktini skal minst 1 p-pláss verða fyri hvørjar 75 m² íbúð, og eru sostatt fleiri p-pláss, enn minstakravið í almennu byggisamtyktini. Harumframt er øki lagt av til felags spælipláss, sí kortskjal *Skipan*. Vegatкома verður frá Hvannasundsgøtu.

Økið liggur í A1 økið í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, og sambært ásetingunum fyri A1 øki *“kann, fyri eitt natúrligt avmarkað øki, verða loyvt at byggja íbúðir”*. Á ognini stóð áður ein vinnubygningur, sum er tikin niður

Økið liggur í bústaðarøki við stak- og tvíhúsum, og er avmarkað av Heygsvegnum fyri eystan og Hvannasundsgøtu fyri vestan. Eitt sindur av lendismuni er ímillum Hvannasundsgøtu og øki byggisamtyktarinnar, og er hetta somuleiðis við til at avmarka økið. Innan tað natúrliga avmarkaða økið liggur eitt annað stakhús.

Í mun til ljósviðurskifti og útsýni verður ikki mett, at nýggi bygningurin ávirkar grannalagið nógv øðrvísi, enn niðurtikni bygningurin gjørdi.

Serstaka byggisamtyktin tryggjar fleiri íbúðir í býnum og býartættar í ein ávísan mun, og er hon sostatt í tráð við bústaðarpolitikkin hjá Tórshavnar kommunu.

Lógir, ásetingar o.a.

Ásetingar fyri A1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu eru m.a.:

§ 5. Ásetingar fyri umráðispartin A1 í 3. Grundumráði

Stk. 1. Loyvt er einans at byggja stakhús, sum eisini kunnu hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð, og eftir serloyvi frá byggivaldinum tvíhús, sum eisini kunnu hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð og raðhús og tilíkar bústaðir fyri eitt húski.

Í sambandi við bústaðarøki kann byggivaldið geva serloyvi til annað virksemi sum handlar, smærri vinnuvirki og stovnar, ið natúrliga hoyra býlinginum til, treytað av, at hetta ikki er til ampa ella spillir dámin á økinum sum sethúsabýlingur og sum lúka treytirnar í flokking av vinnuvirkjum í Tórshavnar kommunu.



Stk. 9. Í serstakari byggisamtykt er ekki loyvt at fara upp um tey nýtslustig, ið eru í stk. 5, tá ið økið verður roknað sum heild.

Í serstakari byggisamtykt kann, fyri eitt natúrligt avmarkað øki, verða loyvt at byggja íbúðir.

Í serstakari byggisamtykt kann víkjast frá ásetingum um tal av hæddum og hæddar ásetingum, har lendið er soleiðis háttað, at tað fellur natúrliga inn.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

18/03714-23 Serstøk byggisamtykt matr 999a Hvannasundsgøta pdf.

18/03714-23 Kortskjal 1

18/03714-23 Kortskjal 2

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar				
Umhvørvisavleiðingar				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggjarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli:

Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at góðkenna serstøku byggisamtyktina við Hvannasundsgøtu sambært skjølunum og beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. november 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum. Helena Dam á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.

Býráðsfundur 29. november 2018: Einmælt samtykt.

Ískoyti:

Í sambandi við at nýggja serstaka byggisamtyktin fyri íbúðarbygging við Hvannasundsgøtu hevur ligið til almenna hoyring, frá 14. desember 2018 til 25. januar 2019, eru trý mótmæli og eitt broytingaruppskot innkomin, øll frá grannum við Heygsvegin og á Hvannasundsgøtu.

Viðurskiftini, ið verða førd fram í mótmælunum, eru í hævudsheitum hesi:



1. Mett verður ekki, at Hvannasundsgøta er eignað til øktu ferðsluna, av tí at har er smalt og ongar gongubreytir eru.
2. Mælt verður til at brúka verandi íbindingarveg við Heygsvegin ístaðin. Tað verður ikki mettt at vera ein trupulleiki við tveimum íbindingarvegum, ið liggja tætt, av tí at Heygsvegurin er góður og breiður, við lítið av ferðslu.
3. Vegna manglandi vendipláss á Hvannasundsgøtu verður tað mettt at vera óráðiligt at loyva einum stórum bygningi afturat.
4. Eigarin av matr. nr. 999ac ynskir at fremja makaskifti við matr. nr. 999a, soleiðis at hóskaði vegur kann gerast frá Heygsvegnum niðan á íbúðarøkið.
5. Grannarnir ynskja, at tað í serstøku byggisamtyktini verður sett treyt um, at íbúðarbygningurin ikki má staðsetast nærri enn 8,5 m frá markinum eystureftir móti Heygsvegnum. Hetta fyri at varðveita dámin á sethúsabýlinginum.
6. Grannarnir ynskja somuleiðis, at tað verður sett treyt um, at planeringshæddin á matr. nr. 999a og 999ai ikki kann verða hægri enn 5 metrar undir Hvannasundsgøtu.

Umboð fyri umsitingina hava verið á ástaðarfundi við umboð fyri grannalagið, har grannarnir vístu á ferðsluviðurskiftini í økinum, og greiddu nærri frá broytingaruppskotinum, sum leggur upp til, at íbúðarbyggingin nýtir verandi íbindingarveg, sum er í Heygsvegin.

Ad. 1-4. Umsitingin metir broytingina, sum er nevnd í viðmerking 4, vera skilagóða, og er hon viðgjørð av ferðslunevndini, sum somuleiðis tekur undir við henni. Sostatt verður makaskifti framt millum matr. nr. 999ac og 999a framt, og verandi vegatkoman frá Heygsvegnum betra og nýtt sum atkoma til økið. Uppskotið til serstaka byggisamtykt verður broytt sambært hesum, og verður lagt til almenna hoyring av nýggjum.

Ad. 5. Skipanin av økinum skal verða sambært kortskjølunum í serstøku byggisamtyktini, ið vísir at ein ávís frástøða til sethúsaekið verður hildin, sí *kortskjal 2*.

Ad. 6. Planeringshæddin verður ásett av byggivaldinum sum vanligt, við atliti til verandi lendi, veg og grannastykkir.

Nøkur ár eru fráliðin, síðani málið var viðgjørt seinast, og nú er nýggjur eigari av ognini. Í hesum sambandi er verkætlanin tillagað, t.d. er íbindingarvegurin fluttur sambært pkt. 4 í viðurskiftinum, í ískoytinum omanfyri og talið av íbúðum, goymslurúmum og parkeringsplássum er lækkað. Annars er skipanin av økinum tann sama.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at broyta serstøku byggisamtyktina sambært viðhefta skjali, *Serstøk byggisamtykt við Hvannasundsgøtu 07.04.22*, j.nr. 18/03714-24, og beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 02. mai 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 25. mai 2022: Einmælt samtykt.

Ískoyti:

Í sambandi við almennu hoyringina av uppskotinum til serstaka byggisamtykt fyri Hvannasundsgøtu, er viðmerking komin frá grannum á Hvannasundsgøtu 2-16, 36 og 34, sí skjal *Nýggj serstøk byggisamtykt við Hvannasundsgøtu.pdf*. Niðanfyri er ein bólking og samandráttur av viðmerkingunum.

1. Viðmerkingar til tilgongdina
 - Víst verður á, at uppskotið til byggisamtyktina er gjørt og tillagað við beinleiðis ynski frá privata byggiharra, og grannar føla, at tað eigur at verða tikið minst líka nógv atliti til tey í hesi tilgongd.
2. Uppskot til broyting



Víst verður á, at í tilgongdini hefur økið skift eigara, og harvið er projektið broytt trýggjar ferðir, og at tað í dag er 2 m hægri enn tað fyrsta uppskotið.

- Heitt verður á býráðið, at hækkingin av bygningunum “skal verða niðureftir” og í hvussu so er planerað 2 m lægri enn upprunaliga ætlað sambært skjalinum “Tvørskurður av lendi”, dagfest 11. mai 2018 (skjal nr. 18/00510-2).
- Soleiðis ynkja grannarnir, at orðingin verður í byggisamtyktini:
“Planeringshæddin á íbúðarbygninginum má ikki vera hægri enn planeringshæddin á grannabygninginum, ið er bygdur á matr. nr. 999v (Heygsvegur 34).”

Ad 1. Serstakar byggisamtyktir verða gjørdar út frá heilt greiðum mannagongdum. Tað er ikki óvanligt, at serstakar byggisamtyktir verða framleiddar og viðgjørðar í mun til ítøkiligar verkætlanir. Í viðgerðini verða atlit millum annað tikin til almennar byggiligar ásetingar, og í tilgongdini er vanlig mannagongd, at byggisamtyktaruppskotið verður lagt til almenna hoyring. Endamálið við almennu hoyringini er at geva grannum og borgarum móguleika at koma til orða og viðmerkja uppskotið. Hetta er mannagongd, ið altíð verður fylgd. T.d. bleiv verkætlanin í 2019 tillagað eftir innkomnum mótmæli og broytingaruppskoti frá grannum um atkomu til økið.

Ad 2. Planeringshæddin verður ásett av byggivaldinum við atlit til verandi lendi, veg og grannastykkir, og verður hetta vanliga gjørt í ítøkiligu byggimálsviðgerðini, um planeringshæddin ikki er neyvt ásett í almennu byggisamtyktini. Vísast kann til BK17, skjal 1A, 1.4, stk. 1, nr. 1 og 2 og almennu byggisamtyktina kap. IV, § 28, nr. 9, um tey atlit, ið byggivaldið skal taka í mun til ásetingina av planeringshæddini.

Tí verður ikki mælt til at seta eitt krav um planeringshædd sambært uppskotinum frá grannum, men at byggivaldið ger hetta í tí ítøkiligu byggimálsvigðgerðini, tá privati byggiharrin hefur søkt um byggiloyvi. Ikki fyrrenn tá kann umsitingin fara út á stykkið at máta upp og gera endaligu metingar í mun til planeringshædd.

Tilmæli

Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at góðkenna serstøku byggisamtyktina fyri Hvannasundsgøtu og beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 22. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 01. september 2022: Einmælt samtykt.



188/22 Broyting av Serstøku byggisamtykt nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina, Tórshavnar kommuna

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	20.06.2022	140/22	22/02915-4
2 Býráðsfundur	22.06.2022	154/22	22/02915-4
3 Byggi- og býarskipanarnevndin	22.08.2022	166/22	22/02915-4
4 Býráðsfundur	01.09.2022	188/22	22/02915-4

Upprunin til málið

Byggiloyvi hevur verið givið til tilbygning til Nólsoyarstovu matr.nr. 50, Gongin 10, Tórshavn.

Í sambandi við kærur av byggiloyvinum hevur Føroya Kærustovnur avgjørt at ógilda avgerðina um byggiloyvið til tilbygningin. Føroya Kærustovnur mælir til, at byggisamtyktin verður tillagað soleiðis, at bygningurin kann verða játtaður.

Gongdin í málinum:

23. mars 2020 móttukur Tórshavnar kommuna umsókn um byggiloyvi til endur- og umbygging av Nólsoyarstovu matr. nr. 50, Gongin 10, Tórshavn.

Umbyggingin inniber, at verandi tilbygningur á vestursíðuni verður fluttur 1,6 m norðureftir og smalkaður við 60 cm. Víddin verður óbroytt, men ein hædd verður lögð afturat, og kjallarin undir tilbygninginum grivin út til fulla hædd.

30. apríl 2020 gevur kommunan niðurrívingar- og útgravingarloysi til at taka verandi tilbygning niður, at grava út eystanfyri Nólsoyarstovu, undir tilbygninginum, har ein gomul grund/kjallari er, og at brekka betonggólvið í kjallaranum í Nólsoyarstovu. Hetta arbeiði var treytað av, at Tjóðsavnið fylgdi arbeiðinum.

25. mai 2020 verður byggiloyvi til tilbygning á vestursíðuni útskrivað.

27. august. 2020 verður byggiloyvið kært til Føroya Kærustovn, og samtykti Kærunevndin í lendismálum tann 10. desember 2020 at heimvísa málið til nýggja viðgerð.

25. januar 2021 bleiv avgjørt á fundi, at koyra málið umaftur, soleiðis sum Kærunevndin í lendismálum hevði sett fram krav um.

8. juni 2021 verður nýtt byggiloyvi játtað, við treytum um, at húsasíður, ið eru nærri øðrum húsum enn 4 m, skula verða eldverjuveggur (BS-bygningsdel 120), og at vindeygu nærri øðrum húsum enn 4 m verða við brandgarðin sum bæði verja fyri eldi og royki.

29. oktober 2021 verður byggiloyvið enn einaferð kært til Føroya Kærustovn.

28. apríl 2022 avgerð Føroya Kærustovnur, kærunevndin í lendismálum, at ógilda avgerðina um byggiloyvið til tilbygning til Nólsoyarstovu.

Avgerðin er grundað á, at kærunevndin í lendismálum ikki metir, at frávikini eru heimilað eftir galdandi ásetingum fyri økið.

Til síðst vísir kærunevndin í lendismálum enn einaferð á, at um Tórshavnar kommuna ynskir at játta byggingini, hevur kommunan móguleika at tillaga byggisamtyktina ella gera eina serstaka byggisamtykt fyri ognina.



Sostatt sækir Tórshavnar kommuna um loyvi til at gera tillaging í Serstøku byggisamtyktini nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina, Tórshavnar kommuna, soleiðis at byggingin kann verða játtað.

Lýsing av málinum

Upprunaliga var tað bert eindin A1 í serstøku byggisamtyktini nr. 4, ið var tilætlað til bústaðarendamál, har matr.nr. 50, Gongin 10, Tórshavn var partur av eind A1.

Broytingin inniber at matr.nr. 50 verður broytt til at vera eind A2, og sum eisini skal vera til bústaðarendamál. Eindin A2 verður tillagað eftir verandi bygningi á matriklinum. Bygningurin, "Nólsoyarstova", sum er nógv størri í vavi enn øll onnur hús á Reyni, var bygdur, áðrenn Serstaka byggisamtyktin nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina var gjørd. Tí verður mett, at fyri at kunna gera broytingar, sum eru nútíðarhóskandi, bæði til bústaðir og til útvent virkseimi, er neyðugt at tillaga serstøku byggisamtyktina fyri økið.

Broytingin verður gjørd í sambandi við umsókn um byggiloyvi til endur- og umbygging av Nólsoyarstovu, mál: 20/01099.

Økið í serstøku byggisamtyktini nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina verður sundurbýtt í eindirnar A1, A2, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E og F.

Eindirnar A1 og A2: Bústaðarendamál

Eindirnar A1 og A2 skula bert verða nýttar til bústaðarendamál, og byggingin skal vera einans stakhús, ið standa fyri seg.

Á hvørjari ogn kunnu bert verða bygd eini sethús til eitt húsiki hvørt, undantikin er eindin A2, har tað kann verða bygt eitt hús til trý húsikir.

Í A2-økinum skal niðasta hædd í bygninginum hava útvent virkseimi, t.d. kafé, matstova, handil, v.m.

Eind A2

- Dámurin í hesum øki skal varðveitast mest møguligt, hvat ið viðvíkur byggihátti, húsastøddum, gróðuri o.ø. Serstakan týdning hevur hetta fyri teir partar, sum strikumerktir á fylgiskjali I.
- Byggistigið kann ikki fara upp um 0,53 umframt 5 m² teknirúm í kjallara, sum bert kann nýtast í tí parti av kjallara, ið er undir jørð. Nýtstigið kann ikki fara upp um 2,16.
- Tá endurbyggt verður, skal, um tað er gjørligt, byggjast við somu umvídd og á sama stað sum tey niðurtiknu húsini.
- Tá bygt verður uppí, skal fyriskipanin í b. haldast.
- Húsini kunnu ikki gerast við meira enn trimum hæddum umframt kjallara. Hartil kunnu húsini bert gerast við sløttum taki við rekkverki omaná.

Hægsta punkt við útvegg má ikki vera hægri enn 12 m, tað er frá yvirkanti á kjallaragólvi til yvirkant á tekju. Harafturat kann rekkverk, trappurúm og hjallur á tekjuni framhaldandi vera.

- Ikki er loyvt at byggja bilskúrar á ognini.
- Úthús og onnur tilík smáhús skulu ikki vera størri í vídd enn 10 m².



- l. Hús til bústaðir skulu ikki standa grannamarki nærri enn 2m ella nærri øðrum húsum enn 4 m, uttan so at húsasiður millum bygningarnar eru úr tilfari, ið ikki tekur við eldi.
- m. Leiðingarløg skulu sum meginregla verða lögð í samsvari við vegleiðandi skipanina, sum er sýnd á fylgiskjali III, ið liggur til skjals á býarverkfrøðingarskrivstovuni.

Lógir, ásetingar o.a.

Økið liggur í 2. grundumráði í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu og í komandi eind A2 í Serstøku byggisamtyktini nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina, Tórshavnar kommuna.

Upplýsingar frá umsitingini

- Grundøkið matr.nr. 50, Tórshavn, er 236 m² til víddar.
- Ábygt er bygningur í trimum hæddum umframt kjallara.
- Byggistigið verður óbroytt 0,53. Mest loyvda er 0,5.
- Verandi nýtslustig v/kjallara er 1,9. Komandi nýtslustig verður 2,16.
- Varðveitingarvirði 2-3 er høgt sambært Tórshavnar býaratlasi.

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

-

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

-

Skjøl

- 22/02915-1 Tillaga "Serstøk byggisamtykt nr. 4 fyri Tinagnes og gomlu Havnina, Tórshavnar kommuna." matr.nr 50, Gongin 10.
- 21/04658-20 Avgerð hjá Kærunevndini í lendismálum frá fundi 28. apríl 2022.
- 20/03212-17 Avgerð hjá Kærunevndini í lendismálum frá fundi 10. desember 2020.
- 22/02915-5 broyting av kortið tilhoyrandi Serstøku byggisamtykt nr. 4 fyri Tinagnes og gomlu Havnina.

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar				
Umhvørvisavleiðingar				
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggjarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli:

Tekniski stjórin, leiðarin á býarskipanardeildini og leiðarin á byggimálsdeildini mæla til, at eind A í serstøku byggisamtykt nr. 4 verður broytt sambært skjali 22/02915-1 soleiðis, at partur (matr.nr. 50) av eind A verður broyttur til at vera eind A2 og restin til eind A1.

Byggi- og býarskipanarnevndin 20. juni 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

 Býráðsfundur 01. september 2022	Blað nr.: 730
	Formansins merki:

Býráðsfundur 22. juni 2022: Einmælt samtykt.

Ískoyti

Kommunan hefur móttikið tvær viðmerkingar til hoyringina viðvíkjandi broyting av serstøku byggisamtykt nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina.

Bæði hoyringsskrivini mótmæla broyting av serstøku byggisamtyktini nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina.

Skjøl:

- 22/02915-20 Viðmerkingar til hoyringsskriv til uppskot at broyta serstøku byggisamtyktina nr. 4 fyri Tinganes og Reyn.
- 22/02915-19 Mynd 2 úr túninum á Jagragrund til nýggja útbygningin á Nólsoyarstova. Hoyringsskriv.
- 22/02915-18 Mynd 1 úr túninum við Nýggjustovu niðan til húsini í Klettaskoti og hinu smáu húsini á Reyni. Hoyringsskriv.
- 22/02915-17 Mótmæli at TK ætlar at broyta Serstøku byggisamtykt nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina - fyri matr.nr. 50 - við afturvirkandi kraft.

Tilmæli:

Tekniski stjórin, leiðarin á býarskipanardeildini og leiðarin á byggimálsdeildini mæla til, at nevndin heldur fast við avgerðina um, at eind A í serstøku byggisamtykt nr. 4 verður broytt sambært skjali 22/02915-1 soleiðis, at partur (matr.nr. 50) av eind A verður broyttur til at vera eind A2 og restin til eind A1.

Byggi- og býarskipanarnevndin 22. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Ískoyti:

Kommunan hefur móttikið tvær viðmerkingar aftrat til hoyringina viðvíkjandi broyting av serstøku byggisamtykt nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina. Bæði hoyringsskrivini mótmæla broyting av serstøku byggisamtyktini.

Skjøl:

- 22/02915 -27 Viðgerð av mótmælum
- 22/02915-26 Almenn hoyring í samb. við "Broyting í ásetingunum um nýtslustigi fyri 1. og 2. grundumráði - mótmæli.
- 22/02915-25 Hoyringsskriv

Fleiri av evnunum, ið verða viðgjørd í mótmælunum, ganga aftur, og verða tey lýst og viðgjørd í hjálagda skjali.

Býráðsfundur 01. september 2022: Einmælt samtykt.



189/22 Hitaætlan fyri Tórshavnar kommunu

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Náttúru- og umhvørvisnevndin	16.08.2022	31/22	22/03101-1
2 Fíggarnevndin	24.08.2022	199/22	22/03101-1
3 Býráðsfundur	01.09.2022	189/22	22/03101-1

Upprunin til málið

Einir 5000 bygningar í Tórshavnar kommunu skulu skifta hita frá steinolju til burðardyggja hitaskipan komandi árin. Bæði borgarar, vinna og tað almenna eftirspyrja heildarætlanir fyri at tryggja sær bestu og tryggastu íløguna.

Kommunan eigur at ganga á odda og stýra menningini, so samfelagsliga nyttan verður so stór sum gjørligt.

Forkvinnan í Náttúru- og umhvørvisnevndini hevur biðið umsitingina gera eina hitaætlan fyri kommununa. Við hitaætlanini gongur kommunan á odda og fær eitt stýringsamboð við ítækiligum og greiðum loysnum, so orkuskiptið kann fremjast skjótt, fíggarliga skynsamt, samfelagsgagnligt og haldgott fyri einstaka húsarhaldið og fyri heildina.

Orkupolitikkurin hjá Tórshavnar kommunu 2021-2027 fevnir serliga um tiltøk, sum kommunan sjálv kann fremja; kommunalir bygningar verða knýttir í fjarhitanetið, so hvørt tað verður útbyggt, og skift verður til orkusparandi ljós og el-rikin akfør, so hvørt tað er tekniskt møguligt.

Undir teiginum *Borgarin og Orka, Grønar orkuloysnir til hús*, verður sagt soleiðis:

“Borgarin skal komandi árin skifta oljufyr út til grøna orku, og kommunan skal kunna og vegleiða um bjálving og orkurættan útbúnað. Fyri at fleiri skulu hava móguleika at fáa jarðhita, skal tað vera móguligt, at tvey ella fleiri húski eru saman um jarðhitahol. Tórshavnar kommuna skal virka fyri, at eingir nýggir oljutangar verða settir upp í kommununi frá 2022”.

Tekniska fyrisiting hevur heitt á SMJ um at gera útrokningar, lýsing og byrjanaruppskot til hitaætlan fyri Tórshavnar kommunu grundað á skrásetingar hjá felagnum av verandi hitatørvi í Tórshavnar kommunu. Útrokningarnar vísa, at skiftið frá steinolju til grøna orku til upphiting í Tórshavnar kommunu krevur íløgur fyri millum 1 og 2 milliardir krónur, alt eftir í hvønn mun ymiskar orkutøknir verða nýttar.

Fjarhiti er sera álítandi, men eisini sera kostnaðarmikil og tekur tíð at útbyggja. Skal fjarhiti veitast øllum ella teimum flestu brúkarunum í kommununi, krevur tað íløgur á 2 milliardir. Hetta merkir, at um t.d. 100 miljónir krónur árliga vórðu nýttar til at útbyggja fjarhitanetið og at binda flest allar bygningar í hetta, hevði skiftið frá steinolju til fjarhita tikið 20 ár.

Hvørki borgarar ella vinna vita sum heild, um og nær tey móguliga fáa tilboð um at knýta í fjarhitanetið. Umframt hetta verður spurt, hvat ið er mest skynsamt, um tey ikki hava útlit til tilboð um fjarhita í bræði. Nógv hava tí fingið sær jarðhita, luft til vatn-skipan, ella hava bílagt hetta, eisini í støðum, har fjarhitanetið liggur nærhendis. Onnur fáa sær oljufyr og oljutanga, sum kann vera vegna tørvandi kunnleika, óvissu, ella bíðitíð til at verða íbundin fjarhita, ella til at fáa jarðhitahol og hitavekslara. Vandur er tí fyri spilli av tilfeingi og fíggarorku, umframt at grøna orkuskiptið verður seinkað.

Í tættbygðum øki er heldur ikki pláss fyri, ella í aðrar mátar móguligt, at hvørt hús ella hvør búeind fær egið borihol. Fáa tey tað, er vandi fyri, at hellan í dýpinum kring tættliggjandi boringar kølnar og kanska at enda frystir, sum kann minka um og at enda gera, at hiti ikki fæst úr boriholunum, og at íløgur er burturspilt. Mest skynsamt hevði verið, um grannaløg í tættbygðum býlingum og í býlingum, sum liggja langt frá



verandi og komandi fjarhitaleiðingum, fingi vegleiðing og skipaðu seg um best hósandi felags hitaloysnir í økinum, grundaðar á varandi orkukeldur.

Skulu øll hava egið jarðhitahol, er el-netið eisini alt ov veikt og má útbyggjast munandi. Hetta ger seg serliga galdandi, um øll akfør við tíðini verða el-rikin og skulu læðast í nærumhvørvinum. Dømi er longu um øki í Havn, har ein ella fáir brúkarar av el til grønar orkuskipanir nýta alla orkuna, sum verandi el-net kann veita, og sum forðar fyri, at onnur í økinum kunnu skifta til grønar orkukeldur.

At styrkja el-netið og útbyggja fjarhitanetið til at røkka nærhendis bústaðarøkjum tekur tíð og er sera kostnaðarmikið. Tí er sera umráðandi, at kommunan er við til at skipa og kunna um útbyggingina og grøna orkuskiptið hjá borgarum og vinnu, so hesi verða best møguligt vegleidd.

Til ber at minka um nakrar av avbjóðingunum av grønum orkuloysnum, m.a. trýstið á el-netið, við at gera felags nærhitanet millum fleiri brúkarar. Hetta kann gerast á ymsan hátt og soleiðis, at sum mest av hita verður framleiddur, tá nóg mikið av streymi er tøkur. Kommunan kann um neyðugt seta krøv, eitt nú til orkuloysnir í nýggjum býlingum, nýggja bygging og í sambandi við serstakar byggisamtyktir.

Lýsing av málinum

Fyri at stuðla uppundir orkuskiptið hjá borgarum, stovnum og vinnu er neyðugt við eini hitaætlan fyri Tórshavnar kommunu. Fyri at gera slíka ætlan er neyðugt at gera útrokningar og raðfesta, soleiðis at kommuna, borgarar og vinna í skiftinum frá steinolju til varandi orkukeldur kunnu taka skynsamar avgerðir út frá fyriliggjandi og komandi fortreytum. Slík ætlan skal kunna um, hvørjar grønar hitaloysnir verða tøkar og/ella eru mest skynsamar í hvørji búseting og hvørjum býlingi. Eisini fer ætlanin at vísa veitarum innan økið, hvønn veg tað ber, og hvørja vitan, færleikar og orkuføri, ið tørvur verður á.

Umhvørvisdeildin hevur saman við SMJ gjørt eitt upplegg til, hvussu tað er møguligt at arbeiða víðari við málinum fyri at rokna út, lýsa og kunna um, hvørjar grønar orkuloysnir eru mest skynsamar í teimum ymsu búsetingunum og býlingunum.

Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Víst verður til skjal 22/03101-5 Frágreiðing - Orkuætlan fyri Tórshavnar kommunu fyri nærri kunning um verkætlanina.

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Orkupolitikkur fyri Tórshavnar kommunu 2021-2027.

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

22/03101-5 Frágreiðing - Orkuætlan fyri Tórshavnar kommunu

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar	x	x	x	x
Umhvørvisavleiðingar	x	x	x	x



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 733

Formansins merki:

Mögulig frávik/lættar frá ásetingum				
Sosíalar avleiðingar				
Fíggarligar/búskaparligar avleiðingar	X	x	x	x

Fíggarligar avleiðingar: Ja Nei

Á karminum fyri konto 6177, orkupolitikkur, eru fyri 2022 játtaðar kr. 8.000.000. Av hesum eru kr. 1.000.000 játtaðar til at fyrireika og at leggja fjarhita inn í kommunalar bygningar. Til sama endamál er tørvur á kr. 3.500.000 afturat í 2022. Verða kr. 1.500.000 játtaðar til hitaætlan fyri Tórshavnar kommunu, verða sostatt kr. 2.000.000 eftir til onnur orkuátøk í 2022.

Játtan:

Vanlig játtan

Eyka játtan

Lokað verkætlan

Játtast av:			Játtast á:				
Deild	Verk-ætlan	Navn	Deild	Verk-ætlan	Navn	Nýggj verkætlan	Upphædd
6177	LK61705	Orkupolitikkur	6177	Nýggj	Hitættlan fyri TK	Ja	1.500.000

Útgreining av fíggarligum avleiðingum:

Íløgújáttan		
Samlaður kostnaður	Upphædd:	1.500.000
Tíðarætlan (byrjan/endi)	Ár:	2022-2023
Árlig avleiðing á rakstur	Upphædd:	0

Tilmæli:

Tekniski stjórin, leiðarin fyri Umhvørvisdeildina og leiðarin fyri Byggningsdeildina mæla til at:

- farið verður undir at gera eina hitaætlan fyri Tórshavnar kommunu sum omanfyri lýst,
- at játtaðar verða kr. 1.500.000 av deild 6177 til endamálið, sum omanfyri lýst,
- at málið verður beint í Býráðið umvegis Fíggarnevndina.

Náttúru- og umhvørvisnevndin 16. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum, og heita á umsitingina at gera uppskot til sáttmála við SMJ at leggja fyri fíggarnevndina og síðani býráðið.

Fíggarnevndin 24. august 2022: Samtykt at taka undir við náttúru- og umhvørvisnevndini og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 01. september 2022: Fyrst varð atkvøtt um soljoðandi broytingaruppskot frá Bjørg Dam: Mælt verður til at taka undir við náttúru- og umhvørvisnevndini og fíggarnevndini við teirri broyting, at umsitingini verður heimilað at gera sáttmála sambært tilmælinum og innanfyri ásetta fíggarjarkarmin á kr. 1.500.000.

Broytingaruppskotið varð einmælt samtykt.



190/22 Orkupolitikkur

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Náttúru- og umhvørvisnevndin	05.10.2017	46/17	17/03154-1
2 Býráðsfundur	26.10.2017	252/17	17/03154-1
3 Náttúru- og umhvørvisnevndin	07.06.2018	37/18	17/03154-1
4 Náttúru- og umhvørvisnevndin	01.04.2019	14/19	17/03154-1
5 Náttúru- og umhvørvisnevndin	07.10.2019	44/19	17/03154-1
6 Fíggjarnevndin	23.10.2019	281/19	17/03154-1
7 Fíggjarnevndin	27.11.2019	333/19	17/03154-1
8 Býráðsfundur	28.11.2019	287/19	17/03154-1
9 Náttúru- og umhvørvisnevndin	30.11.2020	48/20	17/03154-1
10 Náttúru- og umhvørvisnevndin	12.02.2021	11/21	17/03154-1
11 Náttúru- og umhvørvisnevndin	30.11.2021	47/21	17/03154-1
12 Býráðsfundur	16.12.2021	329/21	17/03154-1
13 Náttúru- og umhvørvisnevndin	08.03.2022	15/22	17/03154-1
14 Fíggjarnevndin	16.03.2022	79/22	17/03154-1
15 Býráðsfundur	24.03.2022	68/22	17/03154-1
16 Náttúru- og umhvørvisnevndin	16.08.2022	32/22	17/03154-1
17 Fíggjarnevndin	24.08.2022	201/22	17/03154-1
18 Býráðsfundur	01.09.2022	190/22	17/03154-1

Málslýsing:

Uppskot til leist

Í umhvørvispolitikkinum 'Grøna leiðin' hjá Tórshavnar kommunu eru mál ásett fyri útlát, orkunýtslu og varandi orkukeldur.

Umráðandi er at ítøkiligera hesi mál, t.v.s. hvussu kommunan minkar um nýtsluna av fossilari orku, leggur um til varandi orku og hvørji orkusparandi átøk, ið kommunan eigur at fremja.

Ætlanin er tí at seta ein arbeiðsbólk og ein stýrisbólk til at útgreina hetta arbeiðið. Arbeiðsbólkurin ger uppskot til arbeiðssetning og tíðarætlan, sum tekur støði í teimum málum, sum eru sett í umhvørvispolitikkinum, og hvørji átøk kommunan skal seta í verk fyri at røkka tess málum innan orkuøkið.

Arbeiðsbólkurin skal viðgera einstøku málini og gera ítøkilig uppskot til átøk/tiltøk fyri hvørt einstakt mál innan orku. Hetta verður gjørt í einum breiðum samstarvi millum deildir í teknisku fyrising. Arbeiðsbólkurin verður mannaður við á leið 4-5 umboðum úr fyrisingini, herímillum umboð frá húsaumsitingini, teknisku deild, býarskipanardeildini og byggi- og umhvørvisdeildini. Starvsfólk á byggi- og umhvørvisdeildini samskipar arbeiðið og er skrivari hjá bólkinum.



Aktórar og intressentar, sum eru í samfelagnum innan orku, verða eisini ein partur av arbeiðinum, og verða hesir tiknir uppá ráð og innkallaðir til fund, tá arbeiðsbólkurin hevur tørv á hesum.

Arbeiðsbólkurin hevur fundarvirksemið á leið 2-3 ferðir um mánaðin. Ávegis í arbeiðinum verða fundir við stýrisbólkin, á leið 6. hvørja viku. Stýrisbólkurin verður mannaður við trimum umboðum fyri politisku skipanina, deildarleiðara á byggi- og umhvørvisdeildini og tekniska stjóra.

Yvirskipaður leistur:

1. Arbeiðs- og stýrisbólkur verður settur.
2. Arbeiðsbólkur orðar arbeiðssetning fyri orkupolitikk, ið er grundaður á mál sett í umhvørvispolitikkinum.
3. Útgreinað núverandi orkunýtslu: hagtøl, status anno 2016/2017, grønur roknskapur v.m.
4. Arbeiðsbólkur ger uppskot til raðfesting av átaksøkjum og íløgum innan orkuøkið - skjótt syftir seiðir, tað tunga takið.
5. Hitaætlan og útbygging av fjarhitakervinum í Tórshavnar kommunu – víðari leistur
6. Uppskot til orkupolitikk við átøkum verður viðgjørt í politisku nevndunum.
7. Átøk/tiltøk skulu setast í verk - ábyrgdarøki og íløgur verða heimilað.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til, at nevndin samtykkir:

1. uppskot til leist at gera orkupolitikk fyri Tórshavnar kommunu, sum útgreinar hvørji átøk skulu setast í verk fyri at røkka teimum málum, sum eru sett fyri orkuøkið í umhvørvispolitikkinum.
2. at beina málið í býráðið, sum tilnevnr 3 politisk umboð sambært §36 í kommunustýrslógini at sita í stýrisbólkinum, t.e. forkvinnan í náttúru- og umhvørvisnevndini, forkvinnan í byggi- og býarskipanarnevndini og eitt umboð úr figgjarnevndini.

Náttúru- og umhvørvisnevndin 05. oktober 2017: Ein meiriluti, Turið Horn, Gunvør Balle og Bergun Kass, samtykti at taka undir við tilmælinum og at formaðurin í teknisku nevnd eisini verður í stýrisbólkinum.

Ein minniluti, Halla Samuelsen, tekur undir við tilmælinum, men mælir til at ein frá minnilutanum í náttúru- og umhvørvisnevndini eisini verður í stýrisbólkinum.

Býráðsfundur 26. oktober 2017: Einmælt samtykt og at velja Hallu Samuelsen, Turið Horn og Jákup Dam í stýrisbólkin.

Ískoyti:

Arbeiðið at gera orkupolitikk fyri Tórshavnar kommunu byrjaði í januar 2018. Arbeiðsbólkurin hevur higartil havt sjev arbeiðsfundir, og triggir fundir hava verið við stýrisbólkin.

Arbeiðið hjá arbeiðsbólkinum hevur higartil í størstan mun verið at gera eina støðulýsing av orkunýtsluni og CO2-útlátinum hjá kommununi (2016 og 2017), ið verður útgreinað fyri hesi økir:

- bygningar
- vatnverk
- gøtuljós
- pumpuskipanir
- bilar/akfør/maskinur
- bussleiðin
- Brennistøðin
- Tórshavnar havn



Nógv arbeiði liggur aftanfyri at fáa hagtøl til vega fyri orkunýtsluna hjá Tórshavnar kommunu. Eitt nú hevur praktikantur á teknisku deild havt nógv arbeiði við at fáa hagtøl til vega fyri bilar/akfør/maskinur og pumpuskipanir. Í verandi løtu verður ein frágreiðing skrivað um orkunýtsluna og CO2-útlátið hjá Tórshavnar kommunu.

Skipað varð eisini fyri einum temadegi um orku tann 20. apríl. Luttakarar á degnum vóru arbeiðsbólkurin og stýrisbólkurin fyri orku í Tórshavnar kommunu, umboð frá SEV og umboð frá Fjarhitafelagnum. Endamálið við degnum var at fáa eina lýsing av orkuøkinum, har verandi støða og framtíðarætlanir hjá øllum þørtum varð væl lýst.

Á degnum vóru áhugaverdar og upplýsandi framløgur frá øllum þørtum og mett varð, at temadagurin eydnaðist væl. Ætlanin er, at partarnir framyvir javnan mótast til arbeiðsfundir at umrøða ymiskar orkusparningar og ætlanir á økinum.

Næsta stig í arbeiðinum hjá arbeiðsbólkinum er at útgreinað potentið fyri orkusparing innan ymisku økini í kommununi og at gera meting og raðfesting av ymiskum orkuátøkum og -verkætlanum, herundir íløgu- og rakstarkostnaður.

Somuleiðis liggur eitt umfangandi arbeiði fyri framman at menna kommunalu heimasíðuna viðvíkjandi kunning mótvegis borgaranum um orkunýtslu og orkusparing.

Yvirskipaða tíðarætlanin fyri orkupolitikkin er, at arbeiðið skal verða liðugt í februar/mars 2019.

Arbeiðsbólkurin hevur umrøtt, at neyðugt er við meiri arbeiðsorku at gera ymiskt arbeiði í sambandi við gerð av orkupolitikkinum. Tískil ynskir arbeiðsbólkurin, at lýst verður eftir fólki til verkætlanarsett starv í ½ ár at einans arbeiða við ymiskum, ið hevur við gerð av orkupolitikkinum og orkuøkinum annars í Tórshavnar kommunu.

Hetta varð eisini umrøtt á fundi við stýrisbólkin tann 17. mai, og tók stýrisbólkurin undir við uppskotinum hjá arbeiðsbólkinum.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og virkandi leiðarin á umhvørvisdeildini mæla til, at nevndin tekur undir við, at kr. 250.000 verða játtaðar av konto 6610 til verkætlanarsett starv í ½ ár, har viðkomandi skal arbeiða við orkusparningum og gerð av orkupolitikkinum hjá Tórshavnar kommunu.

Náttúru- og umhvørvisnevndin 07. juni 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Ískoyti:

Í sambandi við arbeiðið at gera ein orkupolitikk fyri Tórshavnar kommunu, hevur fólk verið í verkætlanarsettum starvi á umhvørvisdeildini síðan 1. november 2018. Verklætlanarstarvið varð tá ásett til 6 mánaðir. Í hesi tíðini er nógv arbeiði gjørt – arbeiðsbólkurin hevur fingið góð hagtøl um orkunýtslu v.m., sum avgerðir og tilmæli kunnu byggjast á. Somuleiðis er nógv neyðug kunning fingin til vega um ymiskt innan orkuøkið í síni heild.

Tó metir arbeiðsbólkurin, at enn er týðningarmikið arbeiði at útgreina, áðrenn arbeiðsbólkurin kann koma á mál við sínum tilmælum í sambandi við ein orkupolitikk fyri Tórshavnar kommunu.

Tí ynskir arbeiðsbólkurin, at verkætlanarstarvið verður longt við tveimum mánaðum, t.v.s. fram til 30. juni 2019.

Tilmæli:



Tekniski stjórin og leiðarin á umhvørvisdeildini mæla til, at verkætlanarstarvið í sambandi við gerð av orkupolitikki hjá Tórshavnar kommunu verður longt við tveimum mánaðum, t.v.s. fram til 30. juni 2019, og at peningur til lön í 2 mdr. verður játtaður av konto 6610.

Náttúru- og umhvørvisnevndin 01. apríl 2019: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Ískoyti

Arbeidsbólkurin fyri orkupolitikki hevur síðan byrjanina av 2018 gjørt drúgt greiningararbeiðið viðvíkjandi orkunýtslu og CO₂-útláti hjá Tórshavnar kommunu. Hetta greinaingararbeiðið er komið á mál, og hevur arbeidsbólkurin gjørt nøkur høvuðstilmæli, sum ein almennur orkupolitikur hjá Tórshavnar kommunu eigur at byggja á.

Arbeidsbólkurin hevur havt nógvar innanhýsis fundir og eisini fundir við ymsikar interessentar, m.a. SEV, Orka, Fjarhitafelagið, Tórshavnar Havn.

Ávegis í arbeiðinum hava somuleiðis verið 6 fundir við stýrisbólkin fyri orkupolitikki, har kunna hevur verið um tilgongdina og úrslit hjá arbeidsbólkinum.

Í høvuðsheitum hevur arbeidsbólkurin útgreinað orkunýtsluna hjá Tórshavnar kommunu fyri árinum 2016 (sum er støðisár í umhvørvispolitikkinum), 2017 og 2018. Arbeidsbólkurin hevur gjørt orkufrágreiðingar og tilhoyrandi CO₂-rokniskap fyri hesi trý árinum.

Arbeidsbólkurin hevur síðan útgreinað potentialið fyri orkusparing innan ymisku økini í kommununi, t.e. bygningar, vatnverk, pumpuskipanir, akfør/maskinur, gøtuljós, bussleiðin v.fl. Út frá hesum hevur arbeidsbólkurin gjørt eina meting og raðfesting av ymskum orkuátøkum og -verkætlanum, herundir eisini íløg- og rakstrarkostnað.

Arbeidsbólkurin hevur lagt dent á, hvussu kommunan kann gerast ein grøn kommuna og spara CO₂, har vit fáa mest fyri íløgna í mun til sparing í orkuútreiðslum og minking í CO₂. Somuleiðis er dentur lagdur á átøk, sum hava høgt signalvirði móttvegis borgaranum.

Arbeidsbólkurin hevur serliga lagt dent á, hvussu Tórshavnar kommuna kann skerja útlátið av vakstrarhúsgassi hjá Tórshavnar kommunu við 50% í 2025 í mun til 2016, sum er mál í umhvørvispolitikkinum.

Arbeidsbólkurin hevur gjørt ítækilig uppskot tilhøvdjar orkuverkætlanir og orkuátøk kommunan eigur at seta í verk. Í høvuðsheitum eru tilmælini frá arbeidsbólkinum fyri tey komandi 6 árinum (2020-2025):

1. at ein miðvís orkuumlegging verður framd í bygningum hjá kommununi, t.v.s. skifta frá olju til fjarhita, jarðhita ella hitapumpu.
2. at øll gøtuljós verða skift til LED
3. at leið 70-80 bilar hjá kommununi verða el-bilar í hesum tíðarskeiðinum.
4. at bussleiðin verður elektrifiserað.

Við hesum verkætlanum og átøkum innan orkuøkið ber til at røkka fleiri av orkumálunum í umhvørvispolitikkinum, m.a. at Tórshavnar kommuna skal skerja útlátið av vakstrarhúsgassi við 50% í 2025 í mun til 2016.

Arbeidsbólkurin hevur fyri hvørt orkuátak gjørt eina tilhoyrandi kostnaðarmeting, sum vísur, at við eini játtan á 13,5 mió. kr. árliga til orkuátøk komandi 6 árinum (2020-2025), so ber til at røkka málinum í umhvørvispolitikkinum.

Víst verður til viðheftu framløgu, sum greiðir nærri frá hesum tilmælunum, hvør CO₂- sparingin er, og hvør íløgukostnaðurin er fyri hvørt økið.



Fyri at síggja orð í verki, tvs. um Tórshavnar kommuna skal gerast ein grøn kommuna og liva upp til egin mál í umhvørvispolitikkinum, so er neyðugt at penningur verður játtaður á fíggarætlanini til verkætlanir og átøk innan orku, áðrenn Tórshavnar kommuna fer út við einum almennum orkupolitikki, sum byggir á tilmælini hjá arbeiðsbólkinum.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og leiðarin á umhvørvisdeildini mæla til, at nevndin samtykkir at seta í verk orkupolitikkin, soleiðis at arbeiðið kann byrja eftir summarfrítíðina og at játta 5,0 mió. í 2020 og restina javnt yvir komandi 6 árin.

Náttúru- og umhvørvisnevndin 07. oktober 2019: Samtykt at heita á fíggarnevndina at útvega fígging, soleiðis at orkupolitikkurin kann setast í verk.

Fíggarnevndin 23. oktober 2019: Samtykt at taka málið upp í sambandi við fíggarætlanararbeiðið fyri 2020.

Fíggarnevndin 27. november 2019: Ein meiriluti, Annika Olsen, Gunvør Balle og Bergun Kass, tekur undir við tilmælinum hjá tekniska stjóra og leiðaranum á umhvørvisdeildini og beinir málið í býráðið.

Ein minniluti, Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson, atkvøður blankt.

Býráðsfundur 28. november 2019: Atkvøtt varð um tilmælið frá meirilutanum í fíggarnevndini, ið varð samtykt við 11 atkvøðum fyri, ongari ímóti og tveimum blonkum atkvøðum.

Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, Bergun Kass, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein.

Blankt atkvøddu: Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson.

Ískoyti:

Í seinasta ískoyti og framløgu varð nevnt, at fortreytin fyri at fáa eina grønari kommunu við 50% lægri CO₂-útláti í 2025 er, at kommunan játtar 13,5 mió. kr. um árið, umframt tað sum er játtað á rakstri og íløgu, íalt 15 mió. kr. hvørt ár í 6 ár 2020-2025, ella í alt 90 mió. kr.

Í 2020 vórðu játtaðar 5,0 mió. kr., harav 1,5 mió. kr. til viðlíkahald og orkuátøk í bygningum, tað vil siga, at 3,5 mió. kr. vóru beinleiðis til orkupolitikkin.

Í uppskotinum til fíggarætlan 2021 lækkar upphæddin til 4,0 mió. kr., harav 1,5 mió. kr. fara til viðlíkahald og orkuátøk í bygningum, tað vil siga, at 2,5 mió. kr. fara beinleiðis til orkupolitikkin.

Uppskotið til almenna orkupolitikkin (tekstur), ið byggir á upprunaligu ætlanina, at minka CO₂-útlátið 50%, er næstan klárt. Tó er áramálið nú bert 4 ár fram til 2025, og tí má árliga upphæddin til íløgur verða samsvarandi størri, uml. 22 mió. kr. um árið í 4 ár 2022-2025, um málið skal røkkast.

Ætlanin er at seta í verk gerð av faldara, við uppseting, tekningum og prenti og at fígga hetta av rakstri, kontu 6610.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til, at arbeiðið at gera faldara, ið byggir á upprunaligu ætlanina í Orkupolitikkinum og Grønu leiðini, verður sett í verk og fíggað av rakstri, konto 6610.

Eisini verður mælt til, at nevndin tekur støðu til, um málið at lækka CO₂-útlátið við 50% í 2025 skal leingjast, vísandi til at neyðugur peningur ikki er settur av í 2020 og 2021.



Náttúru- og umhvørvisnevndin 30. november 2020: Samtykt at taka undir við tilmælinum og at leingja málið at lækka CO₂-útlátið við 50% til 2027.

Ískoyti:

Elsa Berg, nevndarlimur, hevur biðið um at fáa málið lagt fyri náttúru- og umhvørvisnevndina aftur. Hon vísir á, at á fyrsta fundi í náttúru- og umhvørvisnevndini fekk nevndin eina frágreiðing frá umsitingini um umhvørvis- og orku politikkin hjá Tórshavnar kommunu. Har varð staðfest, at vit fara beint øvugtan veg í mun til okkara útlátsmál, í og við at útlátið enn er í øking og at neyðugt er við sterkari átøkum og meira fígging.

Elsa Berg ynskir at nevndin viðger støðuna, og hvat skal til av átøkum og pengum, fyri at vit røkka málinum.

Hetta varð lýst, tá málið bleiv samtykt, men má dagførast.

Kunnað verður um málið og framløga.

Náttúru- og umhvørvisnevndin 12. februar 2021: Kunnað varð um málið.

Ískoyti:

Sambært orkupolitikkinum hjá Tórshavnar kommunu skal CO₂ útlátið hjá kommununi minka við 50% í 2027 í mun til 2016, og hetta skal gerast við at leggja dent á 3 høvuðsmál:

1. GRØN UPPHITING: ALLAR OLJUFÝRINGAR HJÁ TÓRSHAVNAR KOMMUNU ERU BURTUR Í 2027
2. LED GØTULJÓS: ØLL GØTULJÓS SKULU VERA SKIFT TIL LED Í 2027
3. EL-AKFØR: ALLIR PERSÓN- OG VØRUBILAR HJÁ TK VERÐA ELRIKNIR Í 2027

Á leið 90 mió. kr. skulu fram til 2027 brúkast á orkuøkinum, um hesi mál skulu røkkast.

Umsitingin hevur gjørt uppskot til eina ætlan fyri 2022, fyri hvørt av teimum trimum orkumálum, sum skal tryggja, at ferð kemur á grøna orkuskiftið í kommunala geiranum. Harumframt verður uppskot lagt fram um, hvussu umsitingin kann skipa seg í arbeidsbólk og arbeiða víðari við mannagongdum og ársfrágreiðingum fram til 2027.

Útgangsstøði er tikið í eini samlaðari játtan á 8. mió. kr. til orkuátøk í 2022. Tað letur seg ikki gera at røkka orkumálunum við umrøddu játtanini, men kann hon vera fyrsta stig til at raðfesta orkuøkið hægri komandi árin.

ORKUMÁL 1 – GRØN UPPHITING: ALLAR OLJUFÝRINGAR HJÁ TÓRSHAVNAR KOMMUNU ERU BURTUR Í 2027

Upphiting og streymnýtsla í bygningum umboða meira enn helmingin av samlaða CO₂-útlátinum av virkseminum hjá Tórshavnar kommunu.

Sambært orkupolitikkinum skulu á leið 17 oljufýringar hjá TK skiftast til grøna orku á hvørjum ári frá 2021. Í 2021 vóru 8 oljufýringar skiftar út við fjarhita ella hitapumpu, og kommunan setir ikki nýggjar oljufýringar upp.

Fjarhitaskipanin hjá kommununi er undir útbygging. Hon kann nýta orku frá alskins orkukeldum, og kann hon samvirka við aðrar partar av orkuinfrakervinum t.d. taka ímóti avlopsorku frá vindmegi og aðrari elframleiðslu, sum verður alsamt meiri týðandi í framtíðar grøna orkuinfrakervinum. Fjarhitanetið verður nýtt til at binda orkuframleiðslu og nýtsluna saman í kommununi og at gagnnýta orku, sum annars fer til spillis. Tí mælir umsitingin til at raðfesta íbinding í fjarhitanetið í 2022.

Eisini eru størri verkætlanir, ið umsitingin metir eiga at verða raðfestar komandi árin.



Umsitingin ætlar at brúka 3,9 mió. kr. til at knýta 7 almennar bygningar í fjarhitaskipanina umfram 1,5 mió. til eitt orkuátak sambært fylgiskjali 1.

ORKUMÁL 2 – LED GØTULJÓS: ØLL GØTULJÓS SKULU VERA SKIFT TIL LED Í 2027

Gøtuljós umboða áleið 8% av samlaða CO₂-útlátinum hjá kommununi. Um gøtuljós nýta LED-ljós, minkar hesin parturin av el-nýtsluni á leið ein triðing, umfram at útreiðslan av hesari íløguni av tí sama verður spard aftur eftir fáum árum.

Sambært orkupolitikkinum skulu á leið 1.100 gøtuljós skiftast til LED hvørt ár. Tórshavnar kommuna eigur uml. 9.000 gøtuljós, av hesum eru áleið 2.600 skift til LED.

Higartil eru 710 gøtuljós skift í 2021.

Umsitingin ætlar at brúka 1,6 mió. kr. til at skifta 570 gøtuljós til LED í 2022 sambært fylgiskjali 1, umfram at skifta gøtuljós fyri ta ílguupphædd frá 2021, sum ikki verður brúkt í ár, væntandi á leið kr. 500.000,-.

ORKUMÁL 3 - EL-AKFØR: ALLIR PERSÓN- OG VØRUBILAR HJÁ TK VERA ELRIKNIR Í 2027

Bílar og maskinur umboða 11% av samlaða CO₂-útlátinum hjá Tórshavnar kommunu. Sambært orkupolitikkinum skulu á leið 15 bílar skiftast til el hvørt ár frá 2021.

Í 2020 vóru 9 elbílar í kommununi. Í dag eru 13. Harafturat eru 2 elbílar skiftir út við nýggjar elbílar. Uml. 22 bílar skulu eftir ætlan skiftast í 2022. Aloftast stendst ein eykaútreiðsla av at skifta til el-bil heldur enn til ein bil ríkan við steinolju, m.a. til løðistøðir o.a.

Umsitingin ætlar at brúka 1 mió. til eykaútreiðslur av at skifta 10 akfør til el í 2022 sambært fylgiskjal 1.

Ætlan 2022-2027

At gera mannagongdir, útlátsrokningar- og framskrivingar krevur nógva tíð og orku. Um kommunan verður betri til at skapa virði burtúr dáta um orkunýtslu- og framleiðslu kunnu vit seta í verk loysnir, sum tryggja at arbeiðið ber á mál.

Tórshavnar kommuna arbeiðir við at skráseta orkudáta í Energykey, sum er ein skipan til at samla dáta og hava eftirlit við orkuøkinum í kommununi. Tá skipanin er klár, kann hon m.a. brúkast til at gera stöðulýsingar og ætlanir fyri, hvussu kommunan fær sum mest burtúr sínum orkuíløgum, og geva innlit í, hvar tað er mest átroðkandi at minka um CO₂-útlátið og orkunýtsluna.

Umsitingin ætlar at raðfesta at fáa Energykey klárt í fyrru helvt av 2022, so skipanin kann brúkast til at gera eina stöðulýsing umfram eina ætlan fyri 2023-2027.

Áðrenn Energykey verður klárt, verður neyðugt at dagføra útlátstølini fyri 2019, 2020 og 2021. Harumfram krevst eyka arbeiði at fáa øll dátu skrásett í Energykey, soleiðis at skipanin fevnir um alt orkuøkið og ikki, sum stöðan er nú, bert bygningar. Umsitingin hevur í hesum sambandi umrøtt, at neyðugt er við meiri arbeiðsorku. Tískil ynskir arbeiðsbólkurin, at eitt fólk verður sett í eitt verkætlanarsett starv til útiloðkandi at arbeiða við at dagføra útlátstølini og skráseta í Energykey.

Fyri at koma á mál við orkupolitikkinum er eisini neyðugt at menna samstarvið millum deildirnar. Fyrst og fremst eru tað bygningseildin, verkstaðið, vatn- og gøtuljósdeildin og umhvørvisdeildin sum eru beinleiðis knýtt at teimum 3 orkumálunum umvegis dagliga virkseimið. Neyðugt verður at møtast regluliga fyri at fylgja stöðuni, umfram at gera ætlan fyri 2023-2027.

Tekniski stjórin og leiðarin á umhvørvisdeildini leggja hervið uppskot fram um ætlanina fyri tey trý orkumáluni í 2022:

- 3,9 mió. til at knýta 7 bygningar í fjarhitaskipanina



- 1,5 mió. til orkuátak
- 1,6. mió. til at skifta 570 gøtuljós til LED
- 1 mió. til at skifta 10 akfør til el

Tilmæli:

Tekniski stjórin og leiðarin á umhvørvisdeildini mæla til, at umsitingin arbeiðir víðari við omanfyri nevndu ætlan m.a. at fáa Energykey klárt í fyrru helvt av 2022, so skipanin kann brúkast til at gera eina støðulýsing og ætlan fyri 2023-2027.

Mælt verður til at nýta kr. 200.000 av konto nr. 6610 hjá umhvørvisdeildini frá játtanini fyri 2021 til verkætlanarsett starv í uml. 4 mánaðir til at arbeiða við skráseting í Energykey og at dagføra útlátstølini.

Náttúru- og umhvørvisnevndin 30. november 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum umframt at nýta aðrar kr. 100.000 til samskipti. Eisini verður heitt á umsitingina um at arbeiða víðari við orkuskipti í bygningum og koma aftur í nevnd við nýggjum tilmæli.

Ískoyti:

Elsa Berg biður um at fáa málið at skrá til komandi býráðsfund.

Býráðsfundur 16. desember 2021: Fyrst varð atkvøtt um uppskotið frá Bjørg Dam um at beina málið í náttúru- og umhvørvisnevndina, ið varð samtykt við 9 atkvøðum, 4 ímóti og ongari blankari.

Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Kristianna Winther Poulsen, Kári Johansen, Birita Baldvinsdóttir Iversen, Bjørg Dam, Birgir Nielsen og Ruth Vang.

Ímóti atkvøddu: Elsa Berg, Jákup Dam, Gunvør Balle og Annika Olsen.

Ískoyti:

Fjarhitaskipanin hjá kommununi er undir útbygging, og politiskt ynski er at binda fleiri kommunalar bygningar í hesa skipan. Bygningarnir í uppskoti til íbinding í 2022 eru hesir:

- Eldrasambýlið oman Hoydalar
- Tilhaldið í Tórsgøtu
- Fimi-HB-B36
- Tannlæknastovan
- Móttøkuhúsið (Listasavnið)
- Liðahúsin
- Gundadalshøllin
- Brúni skúli

Viðmerkjast skal, at Gundadalshøllin verður ikki íbundin, fyrr enn avgerð er tikin, um høllin skal umbyggjast, útbyggjast ella byggjast av nýggjum. Tryggjað verður, at klárt er at binda í høvuðsleiðina hjá fjarhitasetinum, tá avgerð er tikin hesum viðvíkjandi.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og leiðarin á Umhvørvisdeildini mæla til, at fyrisingin fær heimild til:

At flyta 1 mió. av stovnsnummar 6177, Orkuátøk, LK61705, Orkupolitikkur, til nýggja verkætlan "Fjarhitaskipan til kommunalar bygningar" undir stovnsnummar 6177 til at gera prosjekt, kostnaðar- og tíðarmeting til útboð av at íbinda nevndu bygningar í fjarhitasetið, og at beina málið í býráðið umvegis fíggarnevndina.

Náttúru- og umhvørvisnevndin 08. mars 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum.



Fíggarnevndin 16. mars 2022: Samtykt at taka undir við náttúru- og umhvørvisnevndini við tí ískoyti, at heimild eisini verður givin til at seta arbeiðið í gongd at binda hvønn bygning sær í fjarhitanetið. Málið beint í býráðið.

Býráðsfundur 24. mars 2022: Einmælt samtykt.

Ískoyti:

Í mars 2022 vórðu 1 mió. kr fluttar av konto 6177, LK61705, Orkupolitikkur, til verkætlanina L61707, «Fjarhitaskipan til kommunalar bygningar» undir stovnsnummari 6177 til at prosjektera, fyrireika og fara undir arbeiðið. Bygningarnir, har arbeiðið við at innleggja nýggja hitaskipan er boðið út, eru fylgjandi:

- Eldrasambýlið oman Hoydalar
- Tilhaldið í Tórsgøtu
- Tannlæknastovan
- Móttøkuhúsið (Listasavnið)
- Brúni skúli (Fríðriksgarður)
- Guli skúli (Ytri skúli)
- Liðahúsini
- Gundadalshøllin

Arbeiðið varð boðið út umvegis útboðsportalin hjá Tórshavnar kommunu, og bjóðaðu í minsta lagi tvey feløg upp á arbeiðið við hvønn av bygningunum. Tikið er av tilboðunum frá fylgjandi feløgum: HVS Tænastan, Bjørnin, Orkuløysnir, Maria Poulsen.

Tíðarætlanin fyri arbeiðið er gjørd í samráð við Fjarhitafelagið. Grevstrararbeiðið og tað at taka upp og burturbeina oljutangar verður boðið út í næstum. Eftir ætlan verður farið undir arbeiðið, so tað er liðugt í 2022. Íroknað kostnað til at gera útbjóðingartilfar, sjálvt arbeiðið við grevstri, at leggja fjarhita inn, taka burtur oljutangar, og íbindingargjald verður samlaði kostnaðurin 4,5 mió. kr. Sostatt resta tað 3,5 mió. kr í fyri at útinna arbeiðið sambært innkomnu tilboðunum.

Eisini tíðarætlanin fyri arbeiðið við at binda skúlan á Argjahamri í fjarhitanetið verður gjørd í samráð við Fjarhitafelagið. Tað arbeiðið verður væntandi boðið út í næstum, soleiðis at neyðuga tilfarið kann fáast til vega, áðrenn farast skal undir arbeiðið.

Verandi árliga oljunýtslan í omanfyri nevndu bygningum, íroknað skúlan á Argjahamri, er knappar 1.195.000 litrar. Tá CO₂-útleiðingin av fjarhita og elframleiðslu verður drigin frá, er útroknaða árliga minkingin av útleiddum CO₂ av íløguni 284.528 kg CO₂ og 0,065 kg/ CO₂ pr. kr. pr. ár. Við verandi fjarhitakostnaði er væntandi, at útreiðslurnar til upphiting minka við o.u. kr. 190.000.

Á karminum fyri konto 6177, orkupolitikkur, eru fyri 2022 játtaðar kr. 8.000.000. Av hesum eru kr. 1.000.000 játtaðar til at fyrireika og at leggja fjarhita inn í kommunalar bygningar. Til sama endamál er tørvur á kr. 3.500.000 afturat í 2022. Verða kr. 1.500.000 játtaðar til hitaætlan fyri Tórshavnar kommunu og kr. 1.000.000 til verkætlan um heita vatnið á Lygnnesi í Kollafirði, verða sostatt kr. 1.000.000 eftir til onnur orkuátøk í 2022.

Tilmæli:

Tekniski stjórin, leiðarin fyri Umhvørvisdeildina og leiðarin fyri Bygningssdeildina mæla til at:

- játtaðar verða kr. 3.500.000 av konto 6177, LK61705, Orkupolitikkur, til verkætlanina L61707, “Fjarhitaskipan til kommunalar bygningar” undir stovns-nummari 6177, til at gera arbeiðið liðugt við at binda áður nevndu kommunalu bygningar í fjarhitanetið,
- at beina málið í Býráðið umvegis Fíggarnevndina

Náttúru- og umhvørvisnevndin 16. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum, og at umsitingin ger og eftirsendir nevndini tíðarætlan.

 Býráðsfundur 01. september 2022	Blað nr.: 743
	Formansins merki:

Fíggjarnevndin 24. august 2022: Samtykt at taka undir við náttúru- og umhvørvisnevndini og beina málið í býráðið. Nevndin viðmerkir, at tíðarætlan fyri hvønn bygning sær skal fyriliggja, áðrenn arbeiðið verður sett í verk.

Býráðsfundur 01. september 2022: Einmælt samtykt.



191/22 Heita vatnið á Lygnesi knýttast í kommunalar bygningar

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Náttúru- og umhvørvisnevndin	05.04.2022	18/22	21/04609-1
2 Fíggarnevndin	20.04.2022	105/22	21/04609-1
3 Fíggarnevndin	15.06.2022	164/22	21/04609-1
4 Náttúru- og umhvørvisnevndin	16.08.2022	33/22	21/04609-1
5 Náttúru- og umhvørvisnevndin	22.08.2022	34/22	21/04609-1
6 Fíggarnevndin	24.08.2022	217/22	21/04609-1
7 Býráðsfundur	01.09.2022	191/22	21/04609-1

Upprunin til málið

Á sumri 2014 vórðu gjørdar áhugaverdar jarðhitaboringar á Lygnesi í Kollafirði, haðani tað rann vatn upp úr holunum 'av sær sjálvum' vegna yvirtrýst í undirgrundini. Hitin á hesum vatni er umleið 27 °C, og tað hevur funnið eina fasta legu, og har renna tilsamans umleið 16 tons av vatni upp um tíman.

Til samanbering er kelduvatn ella brúksvatn í Føroyum vanligar einar 9-10 °C, tá tað kemur úr krananum, so hetta vatnið er 17 °C heitari, og í orku svarar henda nøgd av vatni til 350.000 litrar av olju. Hetta er gott og væl tað, sum Svímjahlínin í Gundadali, Eysturskúlin og Lágagarður tilsamans brúka um árið í olju til upphiting.

Á Lygnesi, har vatnið streymar upp, eru bert vanlig sethús, sum kunnu fáa gagn av heita vatninum til upphiting. Um ein rørleiðing á umleið 1 km verður lögð frá heitu kelduni, kundu kommunalu stovnarnir, ið liggja inni við Sjógv (skúlin, ítróttarhólin, svímjihylurin, læknaviðtaluhólið o.a.) brúkt eina felags hitaskipan grundað á heita vatnið.

Lýsing av málinum

Fleiri uppskot hava verið frammi um, hvussu heita vatnið á Lygnesi kann nýtast til upphiting av kommunalu bygningunum, sum liggja inni við Sjógv. Enn hevur einki borið á mál.

Umsitingin metir, at tað er týðningarmikið, at kommunan umsíðir fær sett í verk eina grøna verkætlan at gagnnýta heitu kelduna á Lygnesi. Nýggi barnagarðurin Kura verður upphitaður við jarðhita. Sostatt høvdu allir kommunalu bygningarnir í Kollafirði verið upphitaðir við varandi orkukeldum.

Tað er sera umráðandi, at vit sum kommuna fylgja við allari tækniligari framgongd og eru við í áhaldandi menningini innan grønar orkukeldur. Í hesum liggur eisini, at vit gagnnýta ta grønu orku, sum er tøk at brúka.

Býráðið í Tórshavnar kommunu samtykti í 2016 Umhvørvispolitikkinn 'Grøna Leiðin', har kommunan hevur sett sær sum mál at skerja CO₂-útlátið við at gera ymisk orkusparandi átøk. Eitt av málunum er at knýta kommunalu bygningarnar í varandi orkukeldur. Somuleiðis er ein orkupolitikkur fyri Tórshavnar kommunu, har stórir dentur verður lagdur á at leggja um til grønar ella varandi orkukeldur. Hetta tí, at upphiting av bygningum er størsti orkuslúkurin í CO₂-roknskapinum hjá Tórshavnar kommunu, nevnliga 41%. Umlegging frá olju til varandi orkukeldur í sambandi við upphiting er avgerandi, um vit sum kommuna skulu rækka málinum, sum vit hava sett okkum um 50% minni útlát av CO₂ í 2027. Burðardygg orka er somuleiðis eitt av heimsmálunum hjá ST.



Ítøkilig verkætlanin, at gagnnýta heitu kelduna í Kollafirði til upphiting av kommunalu bygningunum inni við Sjógv, er tískil beinleiðis í tráð við umhvørvispolitikkinn hjá Tórshavnar kommunu.

Nevnast kann eisini, at hóast hesir kommunalu bygningar verða upphitaðir við orku frá heitu kelduni, so er framvegis hitaorka tøk til at knýta umleið 125 sethús aftrat í orkuna frá heitu kelduni. Tað kundi t.d. verið húsini, sum liggja eystanfyri skúlan við Sjógv, ella nýggja útstykkingin á Lygnesi.

Tað kundi eisini verið áhugavert at gjørt eitt uttandura vælveruøki við hitapottum ella líknandi á økinum við svimjihylin, um tað er nóg mikið av orku til hetta.

Kostnaðarmetingin fyri samlaðu verkætlanina er umleið 7.500.000 kr. Tó verður mælt til at gera eina meiri nágreiniliga meting av samlaða kostnaðinum fyri ætlanina.

Lógir, ásetingar o.a.

Grøna Leiðin – umhvørvispolitikur hjá Tórshavnar kommunu
Lóg um grundvatn er í gerð, verður væntandi borin UVMR í apríl 2022

Upplýsingar frá umsitingini

Eingir.

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

19/01812 - Verkætlan - Vatnpróvar og pumpustest í Kollafirði viðv. aldur á vatni, vatnqualitetur og vatnmongdir.

22/00627 Áheitan um grøna orkuloysn til Kollafjarðar skúla

Umhvørvisárin

Henda verkætlanin viðførir, at nevndu bygningar hjá kommununi fáa grøna orku til upphiting. Í fyrstu atløgu minskar hetta um CO₂-útlátið hjá hesum bygningum við umleið 70-75% (svarar til 136 tons CO₂ árliga). So hvørt sum SEV leggur framleiðsluna av el- orkuni frá olju til vind, vatn ella annað, vil CO₂-útlátið hjá hesum bygningum minka enn meira.

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Grøv til leiðingarnar verður grivin fram við vegnum. Tá hetta arbeiði verður gjørt, verður vegurin samstundis dagfærdur við gongubreyt omaná leiðingunum í samstarvi við Teknisku deild.

Skjøl

21/04609-2 Frágreiðing frá 2016 frá Jarðfeingi "Jarðhitaboringar á Lygnesi, Kollafjørður"

21/04609-3 Útrokningar_orkunýtsla_Kollafjørður

22/00627-1 Áheitan um grøna orkuloysn til Kollafjarðar skúla

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar	x			
Umhvørvisavleiðingar	x			
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum	x			
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar	x			

Fíggjarligar avleiðingar: Ja Nei

Kostnaðarmetingin fyri samlaðu verkætlanina er umleið 7.500.000 kr. Mælt verður til at gera eina meiri nágreiniliga meting av samlaða kostnaðinum fyri ætlanina.



Við verandi prísnum hjá Magn og SEV verða rakstrarútreiðslurnar mettar at vera minst 50% lægri.

Viðlíkahaldið av hesari orkuskipan umfatar eftirlit av hitapumpum og vatnpumpum. Harafturímóti slepst undan viðlíkahaldi av ketlum, skorsteinum og oljutangum.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og leiðararnir á Byggningsdeildini og Umhvørvisdeildini mæla til, at nevndin heimilar Umhvørvisdeildini, í samstarvi við Byggningsdeildina, at stovna nýggja verkætlan “Heita vatnið á Lygnnesi knýttast í kommunalar bygningar” undir stovnsnummar 6177, Orkuátøk, LK61705. Samstundis verður biðið um eina rammupphædd áljóðandi 500.000 kr. at brúka til uttanhýsis ráðgeving at gera eina nágreiniliga váða- og kostnaðarmeting av verkætlanini, og at fyrireika sjálva ætlanina.

Náttúru- og umhvørvisnevndin 05. apríl 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið umvegis fíggarnevndina.

Fíggarnevndin 20. apríl 2022: Útsett.

Ískoyti:

Royndarboriholið varð av misgáum borað á privatum øki. Núverandi bústaðareigarar hava vent sær til kommununa um at finna eina loysn. Hvussu málið verður loyst er ein partur av fyrireikingaruppgávuni til verkætlanina.

Kelduvatn (grundvatn) og brúk av hesum er ikki løgskipað enn. Eitt uppskot til løgtingslóg um grundvatn kemur til hoyringar í heyst. Lógin byggir á verandi løgtingslóg um vatnið í Sumbiarbergholinum (sí skjal 21/04609-10). Stutt sagt: Vatnið er landsogn, og kommunan kann søkja um loyvi at gagnnýta vatnið.

Partur av fyrireikingararbeiðinum til verkætlanina er at staðfesta, hvussu vatnið, ið er landsogn, kann fyrast frá privatøki og inn í ein uppsamlingsbrunn á kommunalum øki. Hendan fyrireiking fevnir, umframt tað vísindaliga, eisini um lögfrøðiligu spurningarnar hesum viðvíkjandi.

Náttúru- og umhvørvisnevndin samtykti uppskotið tann 05. apríl 2022.

Í upprunauppskotinum varð biðið um rammupphædd áljóðandi 500.000 kr.

Síðani er umsókn send Umhvørvis- og Vinnumálaráðnum um “stuðul til verkætlanir, sum útvega nýggja vitan um orkumøguleikar úr undirgrundini” saman við Jarðfeingi (sí skjal 21/04609-7), har søkt verður um 1.000.000 kr. Treytin er, at kommunan veitir somu upphædd til verkætlanina (sí skjal 21/04609-9). Verkætlanin verður sostatt partvís gjørð í samstarvi við Jarðfeingi.

Skjøl:

21/04609-7 Umsókn til UVMR um orkustuðul – Kollafjørður

21/04609-9 Reglugerð-fyri-stuðulsjáttan-til-verkætlanir-innan-orkumøguleikar-úr-undirgrundini

21/04609-10 Løgtingslóg um vatnið í Sumbiarbergholinum

Tilmæli:

Tekniski stjórin, leiðarin á Byggningsdeildini og leiðarin á Umhvørvisdeildini mæla til, at upprunatilmælið verður broytt, og verður soljóðandi:

Tekniski stjórin, leiðarin á Byggningsdeildini og leiðarin á Umhvørvisdeildini mæla til, at nevndin heimilar Umhvørvisdeildini, í samstarvi við Byggningsdeildina, at stovna nýggja verkætlan: “Heita vatnið á Lygnnesi knýttast í kommunalar bygningar” undir stovnsnummar 6177, Orkuátøk, LK61705. Samstundis verður biðið um eina rammupphædd áljóðandi 1.000.000 kr. at brúka til nágreiniliga váða- og kostnaðarmeting av verkætlanini, at sniðgeva lögfrøðiligu, jarðfrøðiligu og teknisku loysnina fyri samlaðu verkætlanina og at fyrireika sjálva ætlanina.



Fíggarnevndin 15. juni 2022: Tikið av skrá.

Ískoyti:

Umhvørvis- og Vinnumálaráðið hevur játtað stuðul til verkætlanina sambært umsóknini, ið send varð. Stuðulin er áljóðandi 1.000.000 kr, treytað av at verkætlanin er byrjað í seinasta lagi triðja ársfjórning 2022, og at Tórshavnar kommuna veitir somu upphædd til verkætlanina.

Verkætlanarleiðslan og fíggarligi raksturin verður hjá Tórshavnar kommunu. Jarðfeingi er við sum jarðfrøðiligur serkunnleiki og fakligur samstarvsfelagi.

Í sambandi við leiðingina, sum skal leggjast frá Lygnnesi til kommunalu bygningarnar, verður kannað, um til ber at leggja vatnrørið í niðara borði omanav landsvegnum omanfyri Lygnnes. Á henda hátt slepst undan at grava upp veg ella gongubreyt. Eisini er møguligt at leggja rørið, so møguligir avstikkarar og “nærhitaskipanir” kunnu gerast til býlingarnar í økinum norðureftir móti kommunalu bygningunum.

Skjøl:

21/04609-12 UVMR játta umsókn - Lygnnesi i Kollafirdi.pdf

Tilmæli:

Tekniski stjórin, leiðarin á Bygningseildini og leiðarin á Umhvørvisdeildini mæla til at:

- Náttúru- og umhvørvisnevndin heimilar teknisku umsitingini at stovna nýggja verkætlan: “Heita vatnið á Lygnnesi knýtast í kommunalar bygningar” undir stovnsnummari 6177, Orkuátøk, LK61705.
- nevndin játtar eina rammupphædd áljóðandi kr. 1.000.000 til at fyrireika og fara undir verkætlanina.
- beina málið í býráðið umvegis fíggarnevndina.

Náttúru- og umhvørvisnevndin 16. august 2022: Tikið av skrá.

Ískoyti:

Á vári 2022 heitti forkvinnan í Náttúru- og umhvørvisnevndini á fyrisitingina um at fyrireika mál og bera so í bandi, at heita vatnið í Lygnnesi í Kollafirði verður gagnnýtt, og um at søkja Umhvørvis- og vinnumálaráðið (UVMR) um stuðul til endamálið.

UVMR hevur játtað kr. 1 mió. fyri 2022.

Verkætlanarleiðsla og fíggarstýring eru hjá Tórshavnar kommunu.

Stuðulin er treytaður av, at verkætlanin byrjar í triðja ársfjórningi 2022, og at Tórshavnar kommuna veitir somu upphædd til verkætlanina fyri 2022. Komandi ár er væntandi møguleiki at søkja somu upphædd til verkætlanina.

Kelduvatn (grundvatn) og nýtsla av hesum er ikki enn skipað í lóg. Landsrættardómur í máli um Sumbiarbergholið hevur tó staðfest, at jarðeigarar ikki eiga rætt til vatn í undirgrundini. Vatnið er landsogn, og kommunan kann søkja UVMR um loyvi at gagnnýta vatnið. Uppskot til løgtingslóg um grundvatn, ið staðfestir hetta sama, er ávegis til hoyringar og byggir á løgtingslóg um vatnið í Sumbiarbergholinum (sí skjal 21/04609-10).

Fyribils kanningar hjá Teknisku fyrisiting benda á, at verkætlanin sannlíkt kann gerast fyri munandi lægri kostnað enn áður mett, og helst skjótari, tó við fyrivarni fyri veitingartíð í sambandi við, at útgerð, m.a. til at hitaveksla vatnið, skal fáast til landið.

Um Tórshavnar kommuna skal gagnnýta játtaða stuðulin frá UVMR á 1 mió. kr, skal samsvarandi upphædd játtast skjótast gjørligt og ikki seinni enn í 3. ársfjórðingi 2022. Verður tað ikki gjørt, fellir stuðulin burtur.



Verða 1 mió. kr játtaðar til endamálið av stovnsnummari 6177, Orkuátøk, LK61705, umframt 1,5 mió. kr. til hitaætlan fyri Tórshavnar kommunu og 3,5 mió. kr til verkætlan um at knýta kommunalar bygningar í fjarhitaneitið (umframt 1 mió. kr., sum longu eru játtaðar til endamálið), eru 1 mió. kr frá játtanarkarminum fyri 2022 eftir á 6177 til aðrar orkuverkætlanir.

Skjøl:

21/04609-12 UVMR játta umsókn - Lygnesi i Kollafirdi.pdf

Játtan:

- Vanlig játtan
Eyka játtan
Lokað verkætlan

Játtast av:			Játtast á:				
Deild	Verkætlan	Navn	Deild	Verkætlan	Navn	Nýggj verkætlan	Upphædd
6177	LK61705	Orkuátøk	6177	Nýggj	Heita vatnið á Lygnesi knýttast í kommunalar bygningar	Ja	1.000.000

Útgreining av fíggarligum avleiðingum:

Íløgújáttan		
Samlaður kostnaður	Upphædd:	1.000.000
Tíðarætlan (byrjan/endi)	Ár:	2022
Árlig avleiðing á rakstur	Upphædd:	0

Tilmæli:

Tekniski stjórin, leiðarin á Byggningsdeildini og leiðarin á Umhvørvisdeildini mæla til, at:

- Náttúru- og umhvørvisnevndin heimilar teknisku umsiting at stovna nýggja verkætlan fyri at knýta heita vatnið á Lygnesi í kommunalar bygningar undir stovnsnummari 6177, Orkuátøk, LK61705
- Játtan verða kr. 1.000.000 til beinanvegin at fara undir verkætlanina
- Náttúru- og umhvørvisnevndin heimilar umsitingini at søkja um loyvi til og at gera sáttmála við Umhvørvis- og vinnumálaráðið um nýtslurætt til grundvatnið
- beina málið í býráðið umvegis fíggarnevndina

Náttúru- og umhvørvisnevndin 22. august 2022: Samtykt at taka undir við tilmælinum, og heita á umsitingina um at lýsa móguligar linjuføringar.

Fíggarnevndin 24. august 2022: Samtykt at taka undir við náttúru- og umhvørvisnevndini og beina málið í býráðið.

Málið verður at leggja fyri aftur fíggarnevndina, tá ið endaliga verkætlanin er lýst.

Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.

Býráðsfundur 01. september 2022: Einmælt samtykt.



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 749

Formansins merki:

192/22 Góðkenning av mánaðarroknskapium 2022

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Fíggjarnevndin	16.02.2022	57/22	22/00009-1
2 Býráðsfundur	24.02.2022	51/22	22/00009-1
3 Fíggjarnevndin	16.03.2022	87/22	22/00009-1
4 Býráðsfundur	24.03.2022	74/22	22/00009-1
5 Fíggjarnevndin	20.04.2022	116/22	22/00009-1
6 Býráðsfundur	28.04.2022	101/22	22/00009-1
7 Fíggjarnevndin	18.05.2022	138/22	22/00009-1
8 Býráðsfundur	25.05.2022	131/22	22/00009-1
9 Fíggjarnevndin	15.06.2022	176/22	22/00009-1
10 Býráðsfundur	22.06.2022	167/22	22/00009-1
11 Fíggjarnevndin	24.08.2022	215/22	22/00009-1
12 Býráðsfundur	01.09.2022	192/22	22/00009-1

Upprunin til málið

Sambært kunngerð nr. 89 frá 15. oktober 2008 um roknskaparverk kommununnar o.t. §10 skulu kommunur innraportera roknskapardátur hvønn mánað til Fíggjarmálaráðið.

Sambært § 9 skal kommunustýrið góðkenna.

Lýsing av málinum

Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 750

Formansins merki:

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar				
Umhvørvisavleiðingar				
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggjarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli:

Roknskapurin fyri januar verður lagdur fram á fundinum.

Fíggjarnevndin 16. februar 2022: Framlagt og góðkent.

Býráðsfundur 24. februar 2022: Framlagt og góðkent.

Ískoyti:

Roknskapurin fyri februar verður lagdur fram á fundinum.

Fíggjarnevndin 16. mars 2022: Framlagt og góðkent.

Býráðsfundur 24. mars 2022: Framlagt og góðkent.

Ískoyti:

Roknskapurin fyri mars verður lagdur fram á fundinum.

Fíggjarnevndin 20. apríl 2022: Framlagt og góðkent.

Býráðsfundur 28. apríl 2022: Framlagt og góðkent.

Ískoyti:

Roknskapurin fyri apríl verður lagdur fram á fundinum.

Fíggjarnevndin 18. mai 2022: Framlagt og góðkent.

 Býráðsfundur 01. september 2022	Blað nr.: 751
	Formansins merki:

Býráðsfundur 25. maí 2022: Framlagt og góðkent.

Ískoyti:

Roknskapurin fyri maí verður lagdur fram á fundinum.

Fíggjarnevndin 15. júní 2022: Framlagt og góðkent.

Býráðsfundur 22. júní 2022: Framlagt og góðkent.

Ískoyti:

Roknskapurin fyri júní og júlí verður lagdur fram á fundinum.

Fíggjarnevndin 24. august 2022: Framlagt og góðkent.

Býráðsfundur 01. september 2022: Framlagt og góðkent.



Býráðsfundur
01. september 2022

Blað nr.: 752

Formansins merki:

FUNDURIN LOKIN KL. 18:30

GERÐABÓKIN GÓÐKEND:

Heðin Mortensen

Annfinn Brekkstein

Tróndur Sigurðsson

Kári Johansen

Súna Mørk

Björg Dam

Elsa Berg

Jákup Dam

Annika Olsen

Birgir Nielsen

Súsanna Olsen

Turið Horn

Helena Dam á Neystabø