

THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Sýnis nr: 58766-1
Sýniseyðmerking: Villingadalur
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.65	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.6	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.07	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	80.4	%

Sýnis nr: 58766-2
Sýniseyðmerking: Vegurin Langi
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	37	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#3 est	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	14.16	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.4	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.32	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Sýnis nr: 58766-3
Sýniseyðmerking: á Hjalla
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	43	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.3	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.17	NTU

Sýnis nr: 58766-4
Sýniseyðmerking: Vestara kai
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	14	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.68	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.3	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.11	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.17	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Sýnis nr: 58766-5
Sýniseyðmerking: Eystara kai
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	42	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.99	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.5	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.31	NTU

Sýnis nr: 58766-6
Sýniseyðmerking: Norðasta Horn
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	6 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.76	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.1	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.11	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Sýnis nr: 58766-7
Sýniseyðmerking: Havnardalur
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit við UV-transmissión


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	7 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.51	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9.8	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.07	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	64.3	%

Sýnis nr: 58766-8
Sýniseyðmerking: Skálatrøð
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	26	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.67	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.4	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Sýnis nr: 58766-9
Sýniseyðmerking: Velbastaðvegur (red.støð)
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	38	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.71	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.18	NTU

Sýnis nr: 58766-10
Sýniseyðmerking: Posthúskjallarin
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	3 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.78	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.6	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.9	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.23	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Sýnis nr: 58766-11
Sýniseyðmerking: Argir - rávatn
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	29	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	9 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	1 est	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	19	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	16.82	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	8.3	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.11	NTU

Sýnis nr: 58766-12
Sýniseyðmerking: Argir - Undir Kongavarða
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	9 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.1	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Sýnis nr: 58766-13
Sýniseyðmerking: Argir - Reynsgøta
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	10	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.76	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6.1	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.15	NTU

Sýnis nr: 58766-14
Sýniseyðmerking: Kaldbak - á Bø
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	18	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#1 est	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.05	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.9	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.3	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Sýnis nr: 58766-15
Sýniseyðmerking: Kollafjørður - Norðuri í Sundum
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	70	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#3 est	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.08	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	1.3	NTU

Sýnis nr: 58766-16
Sýniseyðmerking: Kollfjarðardalur
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.91	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.13	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Sýnis nr: 58766-17
Sýniseyðmerking: Sund
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12.79	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.1	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.03	NTU

Sýnis nr: 58766-18
Sýniseyðmerking: Kirkjubøur - rávatn
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	20	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	3 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	12	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	17.47	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.06	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Sýnis nr: 58766-19
Sýniseyðmerking: Kirkjubøur - í Geilini
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	17.53	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.06	NTU

Sýnis nr: 58766-20
Sýniseyðmerking: Velbastaður - Norðuri á Heyggi
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	38	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#1 est	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.2	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.12	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Sýnis nr: 58766-21
Sýniseyðmerking: Nólsoy -rávatn
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Rávatn


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	66	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	10	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	17	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	21	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2.4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.07	NTU

Sýnis nr: 58766-22
Sýniseyðmerking: Nólsoy
Sýnið tikið*: 04-07-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	21	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.03	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



T H E T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Tórshavnar Kommuna

Vaglið 1

FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-58766

Sýnið móttikið: 04-07-23 HT

Kanning byrjað: 04-07-23 HT

Kanning endað: 07-07-23 HT

Tórshavn 2023-07-07

Hendan frasøgn er skoða og góðkend av

Helen Thomsen

Laborantur

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn