

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK


Sýnis nr: 57749-1
Sýniseyðmerking: Villingadalur
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	0.04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.5	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.11	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	81	%

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands

Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK

Sýnis nr: 57749-2
Sýniseyðmerking: Vegurin Langi
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	27	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.91	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.43	NTU


Sýnis nr: 57749-3
Sýniseyðmerking: á Hjalla
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	15	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.86	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.2	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK

Sýnis nr: 57749-4
Sýniseyðmerking: Vestara Bryggja
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	7 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.5	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.06	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.46	NTU


Sýnis nr: 57749-5
Sýniseyðmerking: Norðastahorn
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	18	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	3.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.89	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.12	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK


Sýnis nr: 5749-6
Sýniseyðmerking: Havnardalur
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	#1 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#1 est	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	0.04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.1	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.08	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.15	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	77.2	%

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK

Sýnis nr: 57749-7
Sýniseyðmerking: Skálatrøð
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	13	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.99	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.13	NTU


Sýnis nr: 57749-8
Sýniseyðmerking: Velbastaðvegur.Red.støð
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	5 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	17	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.11	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.11	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK


Sýnis nr: 57749-9
Sýniseyðmerking: Posthúskjallarin
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	17	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4.5	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.21	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK


Sýnis nr: 57749-10
Sýniseyðmerking: Argir - Undir Kongavarða
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	0.04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	8.51	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.04	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	100	%

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands

Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK

Sýnis nr: 57749-11
Sýniseyðmerking: Argir - Reynsgøta
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	8.52	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.05	NTU


Sýnis nr: 57749-12
Sýniseyðmerking: Kaldbak
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	220	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	4 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	13	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	10.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.84	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.12	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK


Sýnis nr: 57749-13
Sýniseyðmerking: Kaldbak - á Bø
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	18	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.56	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarútslit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK


Sýnis nr: 57749-14
Sýniseyðmerking: Signabøur
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit við UV-transmissión

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	9 est	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	#1 est	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9.45	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.82	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.22	NTU
UV-transmissión*	Spektrofotometri	-	88.3	%

Kanningarútslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarútslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøtt sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands

Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK

Sýnis nr: 57749-15
Sýniseyðmerking: Kirkjubøur - í Geilini
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	17.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7.1	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0	NTU


Sýnis nr: 57749-16
Sýniseyðmerking: Velbastaðvegur
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	340	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	5 est	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	17.4	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	2.2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.91	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.04	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK

Sýnis nr: 57749-17
Sýniseyðmerking: Velbastaður - Norðuri á Heyggi
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	4 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	17.4	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.88	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.05	NTU


Sýnis nr: 57749-18
Sýniseyðmerking: Nólsoy
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	29	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.99	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.04	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK

Sýnis nr: 57749-19
Sýniseyðmerking: Syðradalur
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	250	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	1 est	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	5 est	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	16.4	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	7.03	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.1	NTU


Sýnis nr: 57749-20
Sýniseyðmerking: Syðradalur
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	16.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.97	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM
Kanning byrjað: 07-02-23 BK
Kanning endað: 10-03-23 BK

Sýnis nr: 57749-21
Sýniseyðmerking: Hestur
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	300 est	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	18	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	35.2	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.98	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.09	NTU


Sýnis nr: 57749-22
Sýniseyðmerking: Hestur
Sýnið tikið*: 07-03-23
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	13	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	35.3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.9	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.93	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.11	NTU

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað


Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



 thetis@thetis.fo

 +298 357900

 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrlit: VAT-2023-57749

Sýnið móttikið: 07-02-23 MDM

Kanning byrjað: 07-02-23 BK

Kanning endað: 10-03-23 BK

Tórshavn 2023-03-10

Hendan frasøgn er skoða og góðkend av

Bina Kallsberg
Kanningarstovuleiðari

Kanningarúrlitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar
Kanningarúrlit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn