



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 127

Formansins merki:

GERÐABÓK

Dato: 22. mars 2018

Kl. 18:00

Stað: Býráðssalurin

Málsnr: 48/18-6918

FUNDARLEIÐARI:

Annika Jacobina Olsen

VIÐ LUTTØKU AV:

Halla Samuelson

Bogi Andreassen

Annfinn Brekkstein

Jákup Dam

Marin Katrina Ragnarsdóttir Frýdal

Bjørghild Djurhuus

Turið Horn

Bergun Kass (fór av fundi kl. 20.10)

Heðin Mortensen (fór av fundi kl. 20.40)

Björg Dam

Jógvan Arge

Odd Færø

LUTTÓKU EISINI:

Barbara Vang

Ronni Poulsen

Eyðfríð Jacobsen

LUTTÓKU IKKI:

SKRIVARI:

Björgfríð Ludvig

PROTOKOLLFØRARI:

Magnus Dam



Innihaldsvirlit	Síða
Til viðgerðar	
48/18 18/00113-15 Gunvør Balle: farloyvi frá býráðnum	130
49/18 18/01198-1 Tróndur Sigurðsson: farloyvi frá býráðnum	131
50/18 18/00020-1 Mál beind í nevndir 2018	132
51/18 17/01077-1 Samanlegging av umsitingini av Uttandura vallum og Ítróttanleggum	133
52/18 15/01400-1 Serstøk nevnd at fyrireika nýggjan svimjihyl	138
53/18 14/00410-4 Ynski um at almenna WC í Kollafirði verður beint burtur ella flutt (2013-2233)	144
54/18 18/00950-1 Íbúðarbygging á Frúutrøð	147
55/18 18/00048-6 Fyrirspurningur til Tórshavnar kommunu í sambandi við nýtt Sjósavn á Argjum	149
56/18 15/03409-23 Müllers Pakkhús – nýtt gólv til miðhæddina (2. hædd)	151
57/18 17/00903-2 Almanaráðið hevur sent kommununi umsókn um grundøkir í Tórshavn til vardar bústaðir.	153
58/18 18/00808-1 Vágsbotnur - skipan av økinum	160
59/18 16/04447-1 Broyting av serstøku byggisamtyktini fyri Karlamagnusarbreyt	161
60/18 17/02480-1 Broyting av almennu byggisamtyktini - nýggjar ásetingar fyri A1 um íbúðir	165
61/18 17/03314-1 Fjósið í Homrum í Kollafirði	168
62/18 18/00871-1 Broyting av almennu byggisamtyktini fyri matr. nr. 1175d, Hotel Føroyar	172
63/18 17/03510-2 Umsókn um kommunalan atkomuveg til húsini á matr. nr. 991k, Velbastaðvegur 33, Tórshavn	174
64/18 17/03069-2 Broyting av byggisamtykt av havnaøkinum í Nólsoy	176
65/18 18/00747-3 Umsókn um at broyta byggisamtyktina í sambandi við matr. nr. 1292f og 1292a, Tórshavn	181
66/18 17/03502-1 Frílandi í Hoydølum - skýli á matr. nr. 58a, Hoyvík	183
67/18 18/00992-1 Lendisgøtur 2018	186
68/18 14/00178-42 Fráboðan um vegskráningin á matr. nr. 23l, Velbastað er so	187



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 129

Formansins merki:

illa frágingin, at tað riður undan vegnum oman á matr. nr. 23k,
Velbastað

[69/18](#) 16/04347-1 Planlegging av kloakkskipan á Stadionøkinum

195



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 130

Formansins merki:

48/18 Gunvør Balle: farloyvi frá býráðnum

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðsfundur	22.03.2018	48/18	18/00113-15

Málslýsing:

Gunvør Balle hevur boðað frá, at henni berst frá at røkja starv sítt sum býráðslimur í meira enn samfullar 14 dagar.

Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi, ið er Jógvan Arge, eru loknar.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Samtykt.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Samtykt.



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 131

Formansins merki:

49/18 Tróndur Sigurðsson: farloyvi frá býráðnum

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðsfundur	22.03.2018	49/18	18/01198-1

Máslýsing:

Tróndur Sigurðsson hevur boðað frá, at honum berst frá at røkja starv sítt sum býráðslimur í meira enn samfullar 14 dagar.

Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av triðvalda tiltakslimi, ið er Odd Færø, eru loknar.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Samtykt.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Samtykt.



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 132

Formansins merki:

50/18 Mál beind í nevndir 2018

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðsfundur	25.01.2018	7/18	18/00020-1
2 Býráðsfundur	01.03.2018	30/18	18/00020-1
3 Býráðsfundur	22.03.2018	50/18	18/00020-1

Býráðsfundur 25. januar 2018: Einmælt samtykt.

Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.



51/18 Samanlegging av umsitingini av Uttandura vallum og Ítróttanleggum

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentamálanevndin	15.06.2017	172/17	17/01077-1
2 Mentamálanevndin	08.11.2017	278/17	17/01077-1
3 Fíggjarnevndin	15.11.2017	263/17	17/01077-1
4 Mentamálanevndin	07.03.2018	111/18	17/01077-1
5 Fíggjarnevndin	14.03.2018	72/18	17/01077-1
6 Býráðsfundur	22.03.2018	51/18	17/01077-1

Máslýsing:

Tórshavnar kommuna eigur og rekur nógv anlegg, sum geva borgarunum í kommununi møguleika at fíðka og kappast innan ymsar ítróttargreinir. Fleiri av hesum anleggum eru at meta sum tjóðaranlegg, sum hýsa altjóða kappingum og dystum.

Virksemið í kommununi innan ítrótt mennist í stórum, og hentleikarnir og møguleikarnir gerast alsamt fleiri, nú fleiri stórar anleggsverkætlanir eru ávegis ella um at vera lidnar.

Í verandi støðu er virksemið í hallum og vøllum skipað í tveimum eindum t.e. Ítróttanlegg (konta 5717), ið fevnir um hallir og Uttandura vallir (konta 5710), og sum bygnaðarlíga eisini hava tilvísing til hvør sína fyrisitingarlíga deild.

Virksemið hjá Uttandura vøllum

Virksemið fevnir um rakstur, viðlíkahald, reinhald, umsjón og samskipan av fylgjandi vøllum: Vøllurin inni í Vika, Ovari vøllur og Niðari vøllur í Gundadali, Tórsvøllur, Eysturvøllur, Hoyvíksvøllur og tennisvøllirnir, umframt tilhoyrandi goymslur, bygningar v.m. Undir Tórsvøll kemur eisini umfatandi samskipanin kring landsdystir, steypafinalur v.m. saman við FSF. Sbrt. samtykt fyri útbygging av vesturskúlinum á Tórsvølli skal gerast ein samstarvsavtala við FSF um rakstur- og ábyrgdarbýti av Tórsvølli. Hetta arbeiðið er ikki liðugt, men ætlast uppskot til hesa at verða gjørd til heystar.

Vøllirnir verða brúktir av hundraðtals fólki at kalla hvønn einasta dag stóran part av árinum.

Uttandura vallir hevir eina árlíga nettojáttan á uml. 3.965 tkr. og hevir umleið 3 fólk í starvi. Uttandura vallir koma ikki undir viðlíkahaldsjáttanina hjá Húsaumsitingini, men hava eina játtan til keyp av útbúnaði, til amboð og útgerð, og eisini til viðlíkahald og umvælingar á øllum økinum, tvs. bæði bygningar, skýli, vøllir og uttanumøkið við vøllirnar. Eisini verður kontan nýtt til heilt ella lutvíst at fíggja keyp av graslíki v.m. Roknast skal við, nú 6 fót bóltsvøllir eru í høvuðsstaðnum, at annaðhvørt ár skal ein vøllur hava nýtt graslíki, og hetta kostar uml. kr. 1,75 mió.

Virksemið hjá Ítróttanleggum

Virksemið fevnir um rakstur, viðlíkahald, reinhald, umsjón og samskipan av fylgjandi hallum v.m.:

Høllin á Hálsi, Badmintonhøllin, Hoyvíkshøllin, Ítróttahøllin í Kollafirði, Fimi, Høllin í Skúlanum á Argjahamri, fimleikahøllin í Hoyvíkar Skúla, fimleikahøllin í Sankta Frans Skúla, fimleikahøllin og aula í Eysturskúlanum, dupultfimleikahøllin í Skúlanum við Løgmannabreyt,



hallirnar hjá Skúlanum á Flötum, t.e. eindirnar á Frælsinum (Stórheyggi) og á Argjavegi. Stórtjald, umframt skoytibreyt (í lötuni niðurlögð!).

Hallirnar hava uml. 12.000 vitjandi um vikuna. Ítróttanlegg hefur í lötuni uml. 1.465 hallartímar, ið verða leigaðir út um vikuna, umframt kappingar. Harumframt inngongur Ítróttanlegg í umsitingina av Tórsbreyt og Tórsvølli í samstarvi við uttandura vallir. Størru hallirnar, herundir serliga høllin á Hálsi, er umframt ítróttavirksemi eisini karmur um alskyns virksemi innan mentan, frítíð, handil o.a.

Komandi árin er hugsandi, at enn fleiri anlegg leggjast afturat teimum sum longu eru ella eru ávegis. M.a. verður niðara fimleikahøllin í Finsen gjørd um til eina virknishøll. Um trý ár verður ítróttahøllin í Skúlanum á Flötum liðug. Politiskt eru ætlanir um langhyl, golfvøll, skjóttibreyt og bogaskjóttibreyt eisini á skrá.

Virksemið hjá Ítróttanleggum fer fram frá tíðliga á morgni til seint út á kvøldið og onkuntíð út á næturnar, og fyri flestu hallirnar allar dagar í vikuni og vikuskiftinum. Í vár byrjaði skipan við fastari kvøld- og vikuskiftisvakt hjá Ítróttanleggum, ið tryggjar regluliga og leypandi umsjón og eftirlit við øllum hallunum innan økið. Anleggini eru um at vera umsitin umvegis skipanina, ið er á www.hallirvallir.fo

Ítróttanlegg hefur eina árliga bruttojáttan á uml. 7.000 tkr. og hefur 9 fólk í starvi.

Fyrrapart hava skúlar, frítíðarskúlar og Heilsu- og umsorganartænastan tíðir í hallunum, meðan tað í størstan mun eru ítróttafeløgini, sum nýta hallirnar seinnapartin og út á kvøldið, til hallirnar lata aftur.

Ítróttanlegg virka sbrt. avriksavtalu. Í henni eru fylgjandi missión og visjón orðað fyri virksemið:

Missión

Ítróttanlegg veita karmar og tænastr, ið styðja upp undir eitt virkið ítrótt- og kappingavirksemi í kommununi. Ítróttanlegg stuðla og eggja til ein virknan lívsstíl við rørlu og felagsskapi, umframt at veita karmar til tiltøk innan handil, mentan, frítíð o.a.

Visjón

Vit vilja, at karmarnir og tænastran kring ítróttin eru á dygdargóðum stigi og stuðla undir ítrótt í fremstu røð, umframt eggja til ein virknan lívsstíl fyri flest allar borgarar.

Vit vilja styðja undir eitt virkið sjálvboðið felagsvirksemi og hava virknan dialóg við feløg og brúkarar um menning av tænastruni.

Nøgdsemi

Í september gjørdi Ítróttanlegg eina brúkarakanning við 400 spurðum í aldrinum 15-80 ár í Tórshavnar kommunu. Ein spurningur var "Hvussu nøgd(ur) er tú sum heild við umstøðurnar at røra teg / iðka ítrótt í Tórshavnar Kommununi?". Úrslitið var 5,3 av 7 móguligum, og eigur Ítróttanlegg ábyrgdina av parti av hentleikunum, talan er um.

Bygnaður, tilvísing

Ítróttanlegg er stovnur við tilvísing til Mentamálaeildina í Trivnaðarfyrisingini og er undir málsøkinum hjá mentamálanevndini.

Leiðarin á Ítróttanleggum virkar breitt í samstarvi við aðrar stovnar og eindir innan kommunalu fyrisingina, umframt samstarv við eina longri røð av felagsskapum, skúlum,



frítíðarskúllum, dagstovnum, sersambondum, fyrirkomulögum, stovnum v.m.

Uttandura vallir eru skipaðir undir deildarleiðaranum á Stjórnarskrivstovuni, sum arbeiðir tætt saman við mentamálaeildini um økið og verkætlanir. Økið hevur altíð verið skipað í Mentamálaeildini, men flutti fyríbils í 2014 í sambandi við aðra bygnaðarbroyting í fyrisingini. Økið er framhaldandi málsøkið hjá mentamálanevndini.

Fyrimunir og vansar

Fyrimunur við verandi skipan í tveimum eindum er, at tað er greiður skilnaður millum játtanina til bæði økini. Hetta gevur móguleikar fyri at tryggja, at eitt øki ikki verður fyri vanbýti, um tað skuldi hent, at leiðslan metti, at hitt økið hevði serligan tørv á raðfesting. Tað er tí ikki so stórir vandi fyri, at peningur verður fluttur frá einum øki til hitt.

Verður hugt at vansom við verandi skipan, er greitt, at ítróttarøkið – hvørt tað er høll ella vøllur – er ein og sama natúrliga eind, og tí er nógv, ið talar fyri at leggja hetta saman. Við verandi skipan er økið býtt sundur, og tí kann tað vera trupult at byggja brúgv millum bæði økini og brúka vitan og førleikar hjá hvørjum øðrum, eins og tað helst skuldu verið móguleikar fyri betri at samskipa virksemd á einum samanlagdum øki og m.a. brúka starvsfólk tvørgangandi serliga á vetri og á sumri.

Eisini politiskt er fyrimunur, at málsøkið ítrótt verður fatað og skipað sum ein samanhangandi skipan. Eisini fyri borgaran og feløg er skynsamari, at tey hava somu inngongd til kommununa.

Í verandi skipan er meginparturin av játtanini til viðlíkahald innan hallarøkið undir Húsaumsitingini, og hetta krevur serliga gott samstarv millum deildirnar. Spurningurin um ábyrgdarbýtið við Húsaumsitingina verður tikin upp í sambandi við fíggarætlanartilgongdina fyri 2018.

Ein fyrimunur við samanlegging er, at øll játtanin verður í einum. Hetta gevur í størri mun móguleika fyri at raðfesta eitt ávíst øki (høll ella vøll) okkurt árið, og soleiðis skjótari fáa avgreitt umvæling ella annað, sum tørvur er á, samstundis sum til ber at raðfesta yvir fleiri ár. Vandin fyri, at okkurt øki kann detta burtur ímillum, er tí lítil. Eisini ber til í leiðslukunningini at skráseta soleiðis, at tað altíð ber til at síggja, hvar raksturin er brúktur, tvs. hvat er brúkt til hvønn einstakan fysiskan bygning ella anlegg.

Um eindirnar verða lagdar saman, fer at bera til at gagnnýta arbeiðsmegina á økinum øðrvísi. Tað fer at bera til at brúka øll starvsfólkini, um tørvur er á tí, t.d. tá størri tiltøk eru, og sostatt fer ein samanlegging at hava við sær, at tað í minni mun verður tørvur á at brúka uttanhýsis arbeiðsmegi. Eisini er ein fyrimunur, at starvsfólkahópurin kann hava ymsar fakligar førleikar, sum við samanlegging kunnu nýtast í allari skipanini.

Samanumtikið

Samanumtikið verður mettt, at tað er ein fyrimunur, at økið verður lagt undir eitt, eisini játtanarliga. Ítróttarøkið er vorðið eitt av størstu virksemsøkjunum hjá kommununi og fer at vaksa enn meir. Talan er um størstu bygningar og anlegg hjá kommununi, sum hon hevur brúkt stórar íløgur at fáa til vega.

Umsitingin og raksturin av hesum eigur tí at gerast meira nútíðar.



Við samanlegging verður alt samskipti við ítróttafelög v.m. skipað út frá einum stovni, allar mannagongdir og reglugerðir um nýtslu, treytir v.m. eru savnaðar har. Harumframt er leiðslu- og fyrisingarliga ábyrgdin savnað, ið sostatt kann leggja ætlanir fyri samlaða økið.

Gerast skal í hesum sambandi ein viðlíkahaldsætlan fyri allar bygningar og anlegg yvir fleiri ár, sum skal geva haldgott játtanarligt og strategiskt grundarlag fyri, at allar ognir verða hildnar og dagfórdar, og at økið framhaldandi kann útbyggjast.

Samanleggingartilgongd

Av tí at talan er um eina bygnaðarbroyting, er neyðugt at fara undir eina hoyringstilgongd í sambandi við broytingina. Væntandi tekur henda upp til umleið 3 mánaðir. Ætlandi verða stovnarnir endaliga samanlagdir pr. 1. oktober 2017.

Um samanleggingin verður veruleiki, er ætlanin í heyst at taka málið um flokking av leiðaranum av samanlagda økinum upp til nýggja viðgerð.

Framtíðar skipan av stovninum

Ætlanin er, at verandi leiðari á Ítróttanleggum verður leiðari eisini fyri uttandura vøllir. Verandi starvsfólk innan vallarøkið koma við í hópin hjá Ítróttanleggum. Leiðarin fyri samanlagda økið vísir til mentamáladeildina, samstundis sum deildarleiðarin á stjórnarskrivstovuni fer, hvat vallarøkinum viðvíkur, at hava partvísa funktiún sum ráðgevi innan vøllir, umframt samskipan í sambandi við samstarv og markamót við FSF.

Í sambandi við fíggarætlan fyri 2018 verður støða tikin um, hvussu játtanin til økið verður skipað, men lagt verður her upp til, at játtanin verður savnað til tess at fáa sum mest burturúr.

Í heyst verður gjørt ískoyti til verandi avriksavtalu soleiðis, at vallarøkið eisini kemur við í avtaluna, ið sostatt fevnir um alt ítróttækið.

Samanlagdi stovnurin skal harumframt móguliga hava nýtt navn.

Meting av fíggartørvi til samanlagda stovnin

Mett verður, at samanlagdi stovnurin sum útgangsstøði ikki hevur við sær nýggjar umsitingarligar útreiðslur.

Givið er tó, at fleiri nýggj anlegg eru á veg og onnur fara at koma í skipanina, og at tað tí er tørvur á hægri rakstrarjáttan til økið, sí viðmerkingar til fíggarætlanaruppskotið 2018 hesum viðvíkjandi.

Hartil kemur spurningurin um stilling av gjøldum hjá stovninum.

Tilmæli:

Trivnaðarstjórin og mentamállleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at fara undir tilgongd at leggja Uttandura vallir saman við Ítróttanlegg.



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 137

Formansins merki:

Mentamálaneyndin 15. júní 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Ískoyti 8. nóvember 2017:

Umsitingin hefur framt höyring um ætlanina við starvsfólkunum innan vallaekið, leiðaran á Ítróttanleggum og leiðaran á Stjórnarskrivstovuni. Øll taka undir við ætlanini.

Tilmæli

Trivnaðarstjórin og mentamálaheiðarin mæla mentamálaneyndini til at samtykkja at leggja økini saman pr. 16. nóvember 2017 at rokna. Málið verður beint í fíggjarneyndina.

Mentamálaneyndin 08. nóvember 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í fíggjarneyndina.

Fíggjarneyndin 15. nóvember 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Ískoyti:

Við samtykt hjá fíggjarneyndini 15. Nóvember 2017 í máli 17/01077 blivu uttandura vallir og Ítróttanlegg lögð saman. Sum liður í at fáa rikið økið undir einum er ynski um at fáa lagt játtanirnar saman t.e. konta 5717 Ítróttanlegg og konta 5710 Uttandura vallir.

Tilmæli

Trivnaðarstjórin og mentamálaheiðarin mæla mentamálaneyndini til at samtykkja at heita á fíggjarneyndina at fáa lagt konto 5710 undir konto 5717 Ítróttanlegg.

Mentamálaneyndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í fíggjarneyndina.

Fíggjarneyndin 14. mars 2018: Samtykt at taka undir við mentamálaneyndini og beina málið í býráðið sum kunning.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.



52/18 Serstök nevnd at fyrireika nýggjan svimjihyl

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðsfundur	23.04.2015	83/15	15/01400-1
2 Mentamálanevndin	25.05.2016	148/16	15/01400-1
3 Fíggjarnevndin	08.06.2016	225/16	15/01400-1
4 Mentamálanevndin	15.06.2016	174/16	15/01400-1
5 Tekniska nevnd	13.06.2016	70/16	15/01400-1
6 Byggi- og býarskipanarnevndin	14.06.2016	179/16	15/01400-1
7 Náttúru- og umhvørvisnevndin	16.06.2016	46/16	15/01400-1
8 Býráðsfundur	16.06.2016	163/16	15/01400-1
9 Mentamálanevndin	06.12.2016	314/16	15/01400-1
10 Fíggjarnevndin	07.12.2016	402/16	15/01400-1
11 Býráðsfundur	15.12.2016	329/16	15/01400-1
12 Býráðsfundur	26.01.2017	46/17	15/01400-1
13 Mentamálanevndin	16.10.2017	266/17	15/01400-1
14 Býráðsfundur	02.03.2017	77/17	15/01400-1
15 Fíggjarnevndin	15.11.2017	270/17	15/01400-1
16 Býráðsfundur	22.11.2017	266/17	15/01400-1
17 Mentamálanevndin	10.01.2018	8/18	15/01400-1
18 Mentamálanevndin	07.03.2018	82/18	15/01400-1
19 Mentamálanevndin	11.04.2018	132/18	15/01400-1
20 Býráðsfundur	22.03.2018	52/18	15/01400-1

Málslýsing:

Til tess skjótt at fáa gongd á at betra umstøðurnar til almenna svimjing og kappingarsvimjing í høvuðsstaðarøkinum, verður byggingarnevndin til 50 m svimjihyl tikin av, og í staðin verður serstök nevnd við tilvísing til fíggjarnevndina sett at gera allar neyðugar fyrireikingar til bygging av svimjihøll, herundir at:

- Gera neyva tørslýsing av nýggjari svimjihøll til almenna svimjing og kappingarsvimjing, herundir lýsing av, hvussu verandi svimjihallir í høvuðsstaðarøkinum kunnu nýtast til at nækta partar av nýtsslutørvinum
- Gera uppskot til staðseting av nýggjari høll
- Gera byggiskrá til verkætlan, herundir hølistørv, teknisk krøv og orkukrøv
- Gera kostnaðarmeting og tíðarætlan fyri bygging
- Gera rakstrarætlan, t.e. roknað meting um árligar rakstrarkostnaðir
- Gera uppskot til fígging, herundir móguleikar at fáa til vega fígging frá uttanhýsis pørtum

Serstaka nevndin fyri bygging av svimjihøll verður mannað við politiskum umboðum og umboðum fyri trivnaðarfyrisingina og teknisku fyrising. Fíggjarnevndin setir nevndina, sum í minsta lagi 2. hvønn mánaða leggur statusfrágreiðing fyri mentamálanevndina og fíggjarnevndina, ið skal góðkenna arbeiðið.



Býráðsfundur 23. apríl 2015: Samtykt við 10 atkvæðum fyri og ongari ímóti, at seta serstaka nevnd undir figgjarnevndini at fyrireika nýggja svimjihøll við omanfyrirstandandi arbeiðssetningi og at velja Elin Lindenskov og Annfinn Brekkstein í nevndina.

Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Elin Lindenskov, Bjørg Dam, Helena Dam á Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Rúni Djurhuus, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein og Sjúrdur Olsen.

Greiddu ikki atkvøðu: Jógvan Arge, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.

Ískoyti:

Bygginevndin hevur 23. mai 2016 samtykt byggiskrá fyri byggiverkætlanina. Byggiskráin er hjáløgd sum fylgiskjal 1 og svarar hon uppá settu spurningarnar og punktini.

Tó viðv. spurninginum um lýsing av, hvussu verandi svimjihallir í høvuðsstaðarøkinum kunnu nýtast til at nøkta partar av nýtslutørvinum, er at viðmerkja:

Tórshavnar kommuna hevur fylgjandi svimjihallir:

1). Svímjihøllin í Kollafjarðar skúla.

Verður brúkt bæði til skúlar og stovnar og er opin fyri almenninginum fleiri dagar um vikuna og alt skúlaárið. Høllin tænar einum lokalum endamáli burturav og er ikki upplagt at broyta nakað tí viðvíkjandi. Høllin er í góðum standi.

2). Svímjihøllin í eindini á Argjavegi hjá Skúlanum á Fløtum (gl. Argja Skúla). Verður brúkt burturav til skúlabrúks. Framtíðin er nógv tengd at, hvussu verður við eindini á Argjavegi tá Skúlin á Fløtum er liðugur í 2020. Uppskotini, ið hava verið nevnd eru til annað kommunalt endamál, so sum innan eldraðkið og hevur Nám X eisini verið nevnt, tó so at í løtuni verður arbeitt út frá, at Nám X fer inn í Handilsskúlabygningin. Alt eftir hvat framtíðar endamálið verður, skal støða takast til, um hylurin framhaldandi skal verða í brúki, ella hølið verður brúkt til annað endamál. Er ynski at minka um rakstrarkostnaðir er viðkomandi at taka støðu til at niðurlægja henda hylin. Høllin er í góðum standi.

3). Svímjihøllin í Hesti. Verður vanligu brúkt summarmánaðirnar. Ikki nøkur ætlan fyribils um nakra broyting. Høllin er í hampiligum standi.

4). Svímjihøllin í Eysturskúlanum. Hylurin verður brúktur til skúlabrúks umframt til kvøldskúla og aðra undirvísing. Mælt verður til at halda fram við honum óbroytt. Er serliga áhugaverd til ymiskar sertiðvir, umframt skúlabrúks. Er ynski at minka um rakstrarkostnaðir er viðkomandi at taka støðu til at niðurlægja henda hylin, ið annars er í góðum standi.

5). Svímjihøllin í Gundadali. Er nógv brúkt til alskyns endamál.

Undangóðkenning av ráðgevaratoymum

Umsitingin er í holt við at fyrireika undangóðkenning av ráðgevaratoymum til eina møguliga hugskotskapping, sum ætlandi fer í gongd um miðjan juni og gongur fram til oktober.

Tilmæli

Trívnaðarstjórin, tekniski stjóri, býararkitekturin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja

byggiskrána og at beina málið í býráðið, umvegis byggi- og býarskipanarnevndina, teknisku nevndina, náttúru- og umhvørvisnevndina og figgjarnevndina.



Mentamálanevndin 25. mai 2016: Útsett.

Ískoyti

Sbrt. Býráðssamtykt 23. apríl 2015 er talan um eina serstaka nevnd, sum vísir til fíggarnevndina. Av teirri orsök verður viðgerðin av byggiskránni at byrja í fíggarnevndini, sum so beinir málið víðari til aðrar nevndir, áðrenn endaliga viðgerð í fíggarnevndini og hareftir býráðsviðgerð.

Tilmæli

Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla fíggarnevndini til at samtykkja byggiskránni og at beina málið í býráðið umvegis mentamálanevndina, byggi- og býarskipanarnevndina, teknisku nevndina, náttúru- og umhvørvisnevndina.

Fíggarnevndin 08. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni og beina málið í býráðið umvegis mentamálanevndina, teknisku nevnd, byggi- og býarskipanarnevndina og heilsu- og umhvørvisnevndina.

Tekniska nevnd 13. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.

Byggi- og býarskipanarnevndin 14. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.

Mentamálanevndin 15. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.

Náttúru- og umhvørvisnevndin 16. juni 2016: Samtykt at taka undir við byggiskránni.

Býráðsfundur 16. juni 2016: Einmælt samtykt.

Ískoyti

Hugskotskappingin fyri langhyl í Gundadal var útskrivað í august 2016, eftir at Tórshavnar býráð 16. juni 2016 hevði samtykt byggiskránni fyri langhyl í Gundadali.

Trý ráðgevaratoymi vóru undangóðkend til at luttaka í hugskotskappingini.

Tey eru:

- Toymið Ósbjørn Jacobsen Ark.
- Toymið SNA Ark.
- Toymið Árni Winther Ark.

23. november 2016 lótu toymini inn síni boð uppá loysn og vóru tey latin navnloynt soleiðis, at dómsnevndin ikki visti, hvat toymið átti hvat uppskot.

2. desember 2016 hevur dómsnevndin gjørt úrskurð og tilmæli í málinum um, hvat uppskot skal vinna hugkappingina og fáa móguleika at innganga móguliga avtalu um projektering vm. Sí hjálagaðt dómsúrskurðin.

Hetta mál er tengt at máli 16/01715 Avtala við Ítróttasamband Føroya um ÍSF-húsið vm., ið eisini er til viðgerðar í løtuni.

Á løgukonto 5775 L5610 eru umleið 7.000 tkr. tøk til verkætlanina. Ætlanin er í næstum at fara undir nærri greiningar og samráðingar við vinnandi hugskotið og koma aftur til nevndarviðgerð við nærri greining av heildarkostnaði, tíðarætlan, útboðsleisti og fíggarætlan.



Tilmæli

Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, mentamála leiðari og býararkitekurnir mæla mentamálaneyndinni til at staðfesta úrskurðin hjá dómsneyndinni um vinnandi hugskotið og at heimila umsitingini til at fara undir samráðingar við vinnandi ráðgevaratoymið í dómsúrskurðinum um mögulega projektering, umframt gerð av tíðarætlan, útboðsleisti, fíggarætlan vm. og vanda aftur til neyndina við einum uppskoti. Málið verður beint í býráðið umvegis fíggarneyndina.

Mentamálaneyndin 6. desember 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggarneyndin 07. december 2016: Samtykt at taka undir við mentamálaneyndinni og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 15. desember 2016: Einmælt samtykt.

Ískoyti:

Mælt verður til at skipa byggineynd í sambandi við nýggja langhylin samsvarandi vanligu mannagongdini fyri verkætlanir, har býráðið velur 2 limir.

Tilmæli:

Trivnaðarstjórin og mentamála leiðarin mælir býráðnum til at velja tveir limir í byggineyndina fyri nýggjum langhyli.

Býráðsfundur 26. januar 2017: Tikið av skrá.

Býráðsfundur 02. mars 2017: Vald vórðu Bergun Kass og Heðin Mortensen.

Ískoyti:

Tekstur kemur mánadagin.

Ískoyti:

Á lógukarminum fyri 2017 eru játtaðar 4.798 tkr. á konto 5775 mentan og frítíð.

Í fjør var hugskotskapping um verkætlanina, ið toymið við SNA ark. v.fl. vunnu. Sbrt. kappingartreytunum fingur tey bæði toymini sum luttóku, men ikki vunnu, 200 tkr. fyri luttøkuna.

Seinni í heyst kemur ætlandi til viðgerðar uppskot til sáttmála við [vinnandi](#) ráðgevaratoymið um projektering av verkætlanini.

Tilmæli

Trivnaðarstjórin og mentamála leiðarin mæla mentamálaneyndinni til at játta 420 tkr. av lógukarminum konto 5775, mentan og frítíð á projektkonto L57015 Svímjihóll. Málið verður beint í býráðið umvegis fíggarneyndina.

Mentamálaneyndin 16. oktober 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið umvegis fíggarneyndina.



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 142

Formansins merki:

Fíggarnevndin 15. november 2017: Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 22. november 2017: Einmælt samtykt.

Ískoyti:

Tekstur kemur til fundin.

Mentamálanevndin 10. januar 2018: Tikið av skrá.

Ískoyti:

Tekstur kemur mánadagin.

Ískoyti

Serstaka nevndin fyri langhyl hevði fund 7. feb. 2018.

Soleiðis var ført í fundarfrásøgnina: “3. Viðv. tíðarætlan og samráðingunum um projekteringssáttmála. Uppskot um projekteringssáttmála umleið 7 mió. kr. Tøkar eru umleið 4,5 mió. kr. í løgukarminum í 2017. Tað, sum er á karminum, er ikki flutt í 2018 enn. Hinvegin, hvat ið er tøkt, verður vantandi endaligt í mars 18. Stjórnin metir, at projektið eigur at vera forskotið, til fíggingin er tøk til samlaðu projekteringina og rúm er í íløguaætlanini fyri byggikostnaðinum. Fundur hevur verið við SNA-toymið um at forskjóta projektið til ársskiftið 18/19. Málið verður lagt fyri mentamálanevndina á einum komandi fundi. Fyribils meting hjá teknisku fyrisiting er, at projektering tekur umleið 1 ár (við fyrivarni) + útbjóðing 2-3 mánaðir.

Heðin Mortensen metir ikki, at projektið eigur at útsetast, tí 4,5 mió. kr. eru avsettar í 2017, og eiga at verða fluttar yvir í 2018. Við at avseta restfígging í 2019, verður komið á mál við projekteringini. Síðani avseta pening til bygging av svimjihøllini á íløguaætlanini fyri komandi árin.

Fráboðað er Havnar Svímjifelag og Svímjisamband Føroya at projektering ætlandi verður planløgð at byrja um ársskiftið 2018/19. Í sambandi við gerð av fíggarætlan fyri 2019 verður ætlandi gjørt eitt uppskot til fíggingarætlan fyri projektering og bygging av langhyli. Vent verður aftur í nevndina við málinum.

Tilmæli:

Trívnaðarstjórin og mentámálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at taka undir við at projekteringin verður sett at byrja um ársskiftið 2018/19 og at fígging til projektering og bygging verður tikin upp í sambandi við fíggarætlan 2019.

Mentamálanevndin 07. mars 2018: Ein meiriluti, Turið Horn, Marin Katrina Frýdal og Bergun Kass tekur undir við tilmælinum.

Ein minniluti, Heðin Mortensen og Bjørghild Djurhuus, krevja málið fyri býráðið.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Heðin Mortensen, Odd Færø, Bjørghild Djurhuus, Bjørg Dam, Halla Samuelson og Annfinn Brekkstein seta fram soljóðandi broytingaruppskot:



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 143

Formansins merki:

Mælt verður til, at projekteringin av langhylinum fer í gongd beinanvegin, at 4,5 mió. kr., avsettar á fíggarætlanini 2017, verða fluttar til fíggarárið 2018, og at restfígging, umleið 2,5 mió. kr. at fígga projekteringina, verður avsett í sambandi við fíggarætlanararbeiðið 2019.

Fyrst varð atkvøtt um broytingaruppskotið, ið fall við seks atkvøðum fyri og sjei ímóti.

Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Odd Færø, Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Bjørghild Djurhuus og Bjørg Dam.

Ímóti: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, Bergun Kass og Jógvan Arge.

Síðani varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í mentamálanevndini, ið varð samtykt við sjei atkvøðum fyri, fimm ímóti og einari blankari atkvøðu.

Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, Bergun Kass og Jógvan Arge.

Ímóti atkvøddu: Annfinn Brekkstein, Halla Samuelsen, Bjørg Dam, Bjørghild Djurhuus og Heðin Mortensen.

Blankt atkvøddi: Odd Færø.



53/18 Ynski um at almenna WC í Kollafirði verður beint burtur ella flutt (2013-2233)

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Tekniska nevnd	30.04.2014	99/14	14/00410-4
2 Kollafjarðarnevndin	23.06.2014	14/14	14/00410-4
3 Tekniska nevnd	07.10.2015	106/15	14/00410-4
4 Býráðsfundur	29.10.2015	191/15	14/00410-4
5 Kollafjarðarnevndin	19.10.2015	11/15	14/00410-4
6 Tekniska nevnd	01.06.2016	66/16	14/00410-4
7 Tekniska nevnd	11.10.2016	102/16	14/00410-4
8 Tekniska nevnd	06.03.2018	19/18	14/00410-4
9 Fíggjarnevndin	14.03.2018	74/18	14/00410-4
10 Kollafjarðarnevndin	05.04.2018	1/18	14/00410-4
11 Býráðsfundur	22.03.2018	53/18	14/00410-4

Lýsing av málinum – samandráttur

Í sambandi við vegagerðina hjá Landsverki á vegamótinum viðfbindingina við Sjógv, hevur samskipti verið millum kommununa og Landsverk um ymisk vegateknisk viðurskipti. Harumframt hava umboð frá sp/f Carl August Jensen eisini verið á fundi í sambandi við broyttum ferðsluviðurskiptum (parkering og til-/frákyringarmøguleikar) eysan fyri teirra ogn, matr. nr.149a, Kollafjørður. Á fundinum var spurt um framtíðar ætlanir hjá kommununi og í framhaldi av hesum, hevur samskipti verið við eigarann um at fáa flutt almenna toilettið.

Lógir, ásetingar o.a.

Ongar viðmerkingar

Upplýsingar frá umsitingini.

Í sambandi við viðgerðina av ársfíggjarætlanini fyri 2014, var komið inn á spurningin um almenn toilett, millum annað í Steinatúni og í Kollafirði. Niðurstøðan tá var, at tað fyriliggur eingin ætlan at flyta almenna toilettið.

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Ongar viðmerkingar

Umhvørvisárin

Ongar viðmerkingar

Fíggjarlig viðurskipti

Tað fyriliggur eingin kostnaðarmeting.

Viðmerkingar frá øðrum deildum

Málið hevur ikki verið til hoyringar á øðrum deildum.

Viðmerkingar frá øðrum myndugleikum

Málið hevur ikki verið til hoyringar hjá øðrum myndugleikum.



Skjøl

Víst verður til skjøl í málinum viðv. arbeiðinum at dagføra vegamótið við Sjógv.

Tilmæli:

Vísandi til at eingin peningur er avsettur til endamálið, mæla tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin til at boða frá, at eingin ætlan er at flyta almenna toilettið.

Tekniska nevnd 30. april 2014: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Kollafjarðarnevndin 23. juni 2014: Kunnað varð um málið.

Ískoyti:

Marin Katrina Frýdal, nevndarlimur, ynskir at viðgera málið.

Tekniska nevnd 07. oktober 2015: Ein minniluti, Elin Lindenskov og Sigrun Mohr, mæla til at málið verður viðgjørt saman við málinum um kommunal wc á einum seinni fundi.

Ein annar minniluti, Marin Katrina Frýdal, áttalar at kommunala wc í Kollafirði er burturbeint uttan viðgerð í teknisku nevnd og uttan at hava verið til hoyringar í Kollfjarðarnevndini og krevur málið fyri býráðið.

Ein triði minniluti, Bogi Andreassen, áttalar at kommunala wc í Kollafirði er burturbeint uttan viðgerð í teknisku nevnd og uttan at hava verið til hoyringar í Kollfjarðarnevndini.

Kollafjarðarnevndin 19. oktober 2015: Borgarstjórin greiddi frá málinum. Ynski hjá staðbundnu nevndini er at fáa tað nýggja wc við bátahylin.

Býráðsfundir 29. oktober 2015: Málið beint aftur í teknisku nevnd.

Ískoyti:

Marin Katrina Frýdal ynskir at viðgera málið í nevndini.

Tekniska nevnd 01. juni 2016: Nevndin heitir á umsitingina um at fáa gjørd ítøkilig uppskot um staðseting at leggja fyri nevndina aftur í sambandi í ársfíggarætlanina 2017.

Ískoyti:

Í sambandi við uppskot til staðseting av einum almennum wc í Kollafirði, hevur umsitingin móttikið eitt skriv frá staðbundnu nevndini umboðandi fólkið í Kollafirði, sum vísir á eina staðseting av almennum wc í nýumvælda bátahylinum. Staðbundna nevndin er av tí fatan, at tað hevur stórar fyrimunir fyri bygdina, um wc verður staðsett í bátahylinum og ikki mitt í bygdini - við gamla skúlan, sum ætlanin var. Í bygdini, har sum bussarnir plaga at støðga, eru í dag seks wc sum kunnu nýtast av ferðafólkum. Eitt við kirkjuna, eitt í gamla skúlanum og fyra í Café Kill.

Eisini hevur staðbundna nevndin fingið til vega eitt tilboð upp á eina wc-bingju. Her er talan um tvey wc, tvær brúsur og høli til vaskimaskinu og turkitrumlu (sí skjal 01). Ein slík wc-bingja kann uttan størri trupulleikar bindast í tær veitingar, sum eru í bygninginum hjá bátafelagnum. Har er kalt- og heitt vatn, rottangi og hiti. Einasta størri arbeiðið ið skal gerast



er stoyping av einum fundamentið, sum bingjan skal setast á. Eisini er móguleiki fyri, at fólk frá bátafelagnum standa fyri viðlíkahald og drift av wc'inum.

Í sambandi við, at bátahylurin verður umvældur við nýggjum flótibrúgvum, nýtt hús til vatn og el er gjørt og bátafelagið umvælir- og byggir stóra terassu rundan um felagshúsið eru útlit fyri, at hetta øki verður eitt gott samlingsstað fyri bygdafólkið. Fremmandir stuttleikabátar kunnu leggja til bryggju og ætlanir eru eisini at gera básar til kampingbilar/vognar. Um wc-umstøðurnar verða gjørdar, sum staðbundna nevndin viðmælir eru allar fortreytir fyri einum spennandi og mennandi umhvørvi rundan um bátahylin.

Kostnaðurin fyri eina samlaða wc loysn í bátahylinum liggur um einar 140.000,- til 150.000,- krónur. Sjálv wc-bingjan kostar 108.500,- krónur, tá hon stendur á bryggjuni í Tórshavn og stoypiarbeiðið er mett til uml. 40.000,- krónur.

Tilmæli:

Tekniski stórin mælir til at fylgja tilmælinum frá staðbundnu nevndini í Kollafirði soleiðis, at almenna wc verður staðsett í sambandi við bygningin hjá Bátafelagnum í bátahylinum.

Tekniska nevnd 11. oktober 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Helena D. á Neystabø luttok ikki í viðgerðini av málinum

Ískoyti:

Í sambandi við at býráðið hevur sett kr. 300.000,- av til nýtt alment wc í Kollafirði, hevur umsitingin framléitt útboðstilfar, sum er latið tveimum veitarum. Fríggjadagin 2. mars 2018 var tíðin farin fyri nær tilboðini skuldu verða inni. Tilboðið frá øðrum Sp/f Buli ljóðaði upp á kr. 264.940,- uttan mvg og hitt tilboðið, sum var frá Húsavarðatænastuni sp/f ljóðaði upp á kr. 371.025,- uttan mvg. Av tí at tilboðið frá Buli sp/f var kr. 106.085,- lægri enn frá Húsavarðatænastuni sp/f hevur umsitingin tikið avgerð um at, mæla til at tikið verður av tilboðnum frá Buli sp/f.

Tilmæli:

Økissamskiparin mælir til, at tikið verður av tilboðnum frá sp/f Buli, at málið verður lagt fyri býráðið umvegis fíggjarnevndina. Íløgan verður fíggjað av konto 8175.

Tekniska nevnd 06. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Jákup Dam luttok ikki í viðgerðini av málinum.

Fíggjarnevndin 14. mars 2018: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.

Jákup Dam boðaði frammanundan viðgerðini frá, at hann er ógegnigur í málinum og bað um at sleppa av fundi, meðan málið varð viðgjørt. Býráðið tók hesa fráboðan til eftirtektar.



54/18 Íbúðarbygging á Frúutrøð

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	45/18	18/00950-1
2 Tekniska nevnd	06.03.2018	18/18	18/00950-1
3 Fíggjarnevndin	14.03.2018	79/18	18/00950-1
4 Býráðsfundur	22.03.2018	54/18	18/00950-1

Upprunin til málið:

Sambært kommunnælanini og bústaðarpolitikkinum fyri Tórshavnar kommunu eru visjónirnar fyri kommununa, at fleiri bústaðir skulu gerast í miðbýnum, og at hetta skal gerast við býartætting, har byggilendi og tómir bygningar inni í býnum verða gagnnýttir til bústaðir.

Lýsing av málinum – samandráttur

Í sambandi við at verandi musikkskúli á Frúutrøð 1 flytur niðan í nýggja Musikkskúlan á Landavegnum við árslok 2018, og verandi læknávirkssemi og býargartnari á økinum flyta í onnur høli, hevur umsitingin gjørt uppskot til útboðstilfar av Frúutrøð, matrikkul 645a, í optión. Uppskotið snýr seg um at bjóða lendi við verandi musikkskúla- og læknabygningi út til íbúðarbygging, har ein av treytunum er, at minst helvtin av íbúðunum skulu vera leiguíbúðir, og í minsta lagi 10 av íbúðunum skulu vera eldra- og rørsluvinarligar íbúðir. Av tí at økið liggur miðskeiðis í býnum, er ynskiligt, at fríkið ella partur av fríøkinum skal vera ein almenn atkomulig park til gagn fyri allan býin.

Uppskotið stuðlar væl undir visjónunum hjá kommununi, og við støði í fjølbroyttum eigaraviðurskiftum av íbúðum, verður lagt upp til búseting við einum breiðum borgaraskara. Harumframt er móguleiki fyri, at eldri ella rørslutarnað kunnu búa á økinum. Talan verður tískil um býartætting, gagnnýtslu av verandi infrakervi, umframt at gera eitt alment grønt øki/park miðskeiðis í býnum.

Hesin háttur at bjóða eina verkætlan út er ikki royndur fyrr í kommununi. Ætlanin er, at kommunan setur ávísar treytir í útbjóðingartilfarið, og at tey sum bjóða uppá verkætlanina binda seg til at byggja, fíggja og umsita íbúðir og fríki á økinum.

Hetta merkir, at tey sum bjóða uppá verkætlanina helst eru toymi samansett við ráðgevum, umboð frá byggivinnuni, íleggjarum og móguliga eisini persónum/fyrirøkum, ið kunnu umsita leiguíbúðirnar. Vinnandi tilboðsgevi fær optión uppá lendið, og ein søla verður ikki framd, fyrr enn kommunan hevur góðkent eitt liðugt verkætlanaruppskot. Verður ongin verkætlan innan eitt ásett tíðarskeið t.d. 1. ár, ella um kommunan ikki kann góðkenna verkætlanina, fellur optiónin burtur og ongin søla fer fram.

Ætlanin er at bjóða optiónina/verkætlanina út alment í undangóðkenning (prækvalifikatióin). Í sambandi við eina prækvalifikatióin, kunnu øll, sum lúka ávísar treytir, koma við eini áhugafráboðan, soleiðis at fleiri fáa móguleikan at bjóða uppá verkætlanina.

Økið, matr. 645a, sum talan er um, fevnir um økið á Frúutrøð, Revagarðarnar (Jóan Karls gøta og Í Lon) og ein part av Lützenstrøð.

Fyri at verkætlanin skal kunna lata seg gera, skulu kloakkirnar og vatnleiðingarnar skiftast út á økinum. Havast skal somuleiðis í huga, at tá tosað verður um býartætting, so kann ein av



avleiðingunum verða, at færri parkeringspláss verða í mun til áðrenn ein bygging/tætting fer fram.

Neyðugt verður at skipa matrikkuleringina á økinum, áðrenn verkætlanin verður boðin út. Hvussu hetta verður gjørt, verður treytað av parkeringsviðurskiftunum á matrikklinum. Í dag eru 41 almenn parkeringspláss á Frúutrøð. Mett verður, at verkætlanin ikki fær nøkta parkeringstørvin við teimum 41 almennu parkeringsplássunum umframt tey kravdu parkeringsplássini til íbúðirnar. Tískil verður tað ein uppgáva hjá kommununi at varðveita og skipa verandi almennu parkeringsplássini á aðrari staðseting.

Áðrenn útbjóðingina av verkætlanini skulu grannar hoyrast.

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingar avleiðingar				x
Umhvørvis avleiðingar				
Sosialar avleiðingar			x	
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar	x			x

Fíggjarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli:

Virkandi tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og virkandi býararkitekturin mæla til at bjóða lendið á Frúutrøð, matr. 645a, út í optión til íbúðarbygging sambært útbjóðingartreytum, sum fyrisingin ásetur, og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.

Tekniska nevnd 06. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum við tí treyt, at dagføringin av kloakkskipanini verður fíggjað av søluni og at kommunan útvegar sama tal av parkeringsplássum.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggjarnevndin 14. mars 2018: Ein meiriluti, Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal og Bergun Kass, tekur við tilmælinum og beinir málið í býráðið.

Ein minniluti, Heðin Mortensen og Tróndur Sigurðsson, tekur undir við teknisku nevnd og mælir býráðnum til at samtykkja málið við teirri treyt, ið nevndin hevur ásett, umframt teirri treyt, at tað bert skal verða loyvt at byggja triggjar hæddir í økinum.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Atkvøtt varð um tilmæli frá borgarstjóranum at beina málið aftur í Byggi- og býarskipanarnevndina og Teknisku nevnd, ið varð einmælt samtykt.



55/18 Fyrirspurningur til Tórshavnar kommunu í sambandi við nýtt Sjósavn á Argjum

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	62/18	18/00048-6
2 Fíggjarnevndin	14.03.2018	75/18	18/00048-6
3 Býráðsfundur	22.03.2018	55/18	18/00048-6

Upprunin til málið:

Arkitektar 99 senda fyrirspurning um viðkan av Sjósavninum.

Lýsing av málinum – samandráttur

Verandi Sjósavn varð lagt har, við Sandagerð, við tí fyri eyga at savna royndir osv. og finna útav um hetta kundi vera endaliga staðsetingin.

Mett verður, at hetta er rætta staðseting, tað sæst væl úr fleiri ættum og serliga, tá siglt verður inn í Havnina.

Við nýggja Sjósavninum ber til at gera meir burturúr framsýningunum t.d. við fleiri fiskasløgum, hemara, kópi osv.

Lógir, ásetingar o.a.

Stk. 1 Umráðispartarnir D1 verða í síni heild lagdir til almenning, náttúrufríðingar- og mentunarlígg endamál og tílíkt.

Stk. 2 Bygging í D1 kann bert loyvast sambært serstakari byggisamtykt, sum er í samsvar við stk. 1.

Upplýsingar frá umsitingini

Vegurin oman til Sjósavnið verður broyttur, parkeringspláss verða lögð fram við vegnum og rundkoyring verður lögð niðri við Sjósavnið, so størri bilar, kunnu venda har.

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Ongi onnur mál

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Útbygging kann bert fara fram sambært serstakari byggisamtykt.

Serstøk byggisamtykt er enn ikki gjørd.

Umhvørvisárin

Er enn ikki kannað, men kommunan vil seta sum krav, at sjógvurin, sum verður pumpaður niðan í kørini, verður reinsaður, áðrenn hann rennur oman aftur á sjógv.

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Hevur ikki verið hjá øðrum deildum, nevndum ella myndugleikum

Skjøl

18/00048-5 Sjósavn

Tilmæli:



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 150

Formansins merki:

Virkandi býararkitekturin og leiðarin á byggi- og umhvervisdeildini mæla til at samtykkja, at staðseta nýtt Sjósavn á sama stað sum verandi Sjósavn við Sandagerð, at umsøkjari kann arbeiða víðari við málinum og at málið verður beint í fíggjarnevndina og býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggjarnevndin 14. mars 2018: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.



56/18 Müllers Pakkhús – nýtt gólv til miðhæddina (2. hædd)

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Fíggjarnevndin	14.03.2018	76/18	15/03409-23
2 Byggi- og býarskipanarnevndin			15/03409-23
3 Býráðsfundur	22.03.2018	56/18	15/03409-23
4 Býráðsfundur			15/03409-23

Málslýsing:

Í 2015 varð farið undir at leggja nýtt gólv á miðhæddina í Müllers Pakkhúsi. Játtaðar vóru kr. 2.582.000 til endamálið. Byggingin hevði við sær krav um byggiloyvi, tí nýtslan broyttist frá at fevna um goymslurúm til almenna nýtslu. Í byggiloyvinum vórðu krøv sett til brunatrygdina, sum gjørdur, at verkætlanin gjørdist dýrari, og tiskil varð í 2016 játtað í alt kr. 3.900.000 aftrat fyri at fáa umvælingarnar lidnar, soleiðis at endaliga byggiloyvið og nýtsluloyvið kundu útskrivast.

Av tí at talan er um ein gamlan bygning, bygdur í 1890-árunum, lýkur hann ikki nútímans reglur og ásetingar sambært bygningskunngerðini, og eru tí serskildar loysnir gjørdar fyri at loysa byggi- og brunaviðurskiftini. Loysnirnar vóru treytaðar av góðkenningum frá m.a. Dansk Sprinkler Teknik og skjalprógvan frá verkfrøðingi, og hevur verið nógv eykaarbeiði í sambandi við at fáa endaligu góðkenningarnar. Eyka arbeiðið hevur havt við sær eina meirnýtslu á løgukontuni kr. 303.516 pr. árslok 2017.

Leigusáttmáli millum Tórshavnar kommunu og Lions Club varð undirskrivaður fyri meira enn einum ári síðani, har virkseimið hjá Lions Club skal halda til í einum av glastrúmunum á ovastu hæddini, umframt at teir við jøvnum millumbili fáa høvi at nýta fullu hæddina til tiltøk.

Bygningurin kann sum er ikki takast í nýtslu, tí enn vantar nakað av arbeiði í sambandi við umvælingarnar. Áðrenn endaliga byggi- og nýtsluloyvið kann útskrivast, er neyðugt:

- at gera styrkingar av konstruktiónini á miðhæddini, har víst verður á tvinnar loysnir. Ein timburloysn við skrábondum kann gerast fyri kr. 130.000, meðan ein loysn við stáldragarum og sjónligum jarnboltum kann gerast fyri áleið kr. 300.000 (kostnaðarmeting). Hæddin á miðhæddini er ein avbjóðing, og tiskil vil ein timburloysn taka nakað av hæddini, meðan ein loysn við stáldragarum vil skemma byggingina.
- liðugtgerð av el arbeiði og góðkenning frá SEV.
- innbúgv til (glas)fundarhølini á ovastu hæddini, har talan er um tvey borð, stólar og ljós (fýra lampur). Ynskiligt er, at innbúgv við gerst ein partur av bygninginum, og vórðu gomlu hurðarnar í goymsluklivunum á ovastu hæddini varðveittar við tí endamáli at tær kunnu endurnýtast til tvey borð (snikkaraarbeiði).
- skelting og liðugtgerð (krøv eru til brunaskelti v.m.). Talan er um snøklar, sum t.d. brunamáling av einum einkultum vatnrøri v.m.

Verkætlanin varð byrjað uttan fulla fígging, og eru umvælingarnar gjørdar, so hvørt avbjóðingarnar hava víst seg. Áðrenn bygningurin kann takast í nýtslu er neyðugt at gera seinastu umvælingarnar. Kostnaðurin av hesum er mettur at verða áleið kr. 300.000, tá er roknað við eini timburloysn í sambandi við styrkingarnar av konstruktiónini á miðhæddini. Aftrat kemur so meirnýtslan á kr. 303.516, tvs. í alt kr. 600.000 at játta á kontu 5375 Müllers Pakkhús.



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 152

Formansins merki:

Tilmæli:

Virkandi tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til at játtaðar verða kr. 600.000 av konto 6175 til kontu 5375 Müllers Pakkhús at gera seinastu umvælingarnar, soleiðis at endaliga byggj- og nýtsluloyvið kunnu útskrivast og bygningurin takast í nýtslu, og at beina málið í býráðið.

Fíggjarnevndin 14. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta kr. 600.000 av konto 6175 til konto 5375 Müllers Pakkhús sum eykajáttan og beina málið í býráðið til tvær viðgerðir.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.



57/18 Almennaráðið hevur sent kommununi umsókn um grundøkir í Tórshavn til vardar bústaðir.

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	10.05.2017	98/17	17/00903-2
2 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	43/18	17/00903-2
3 Fíggjarnævndin	14.03.2018	77/18	17/00903-2
4 Býráðsfundur	22.03.2018	57/18	17/00903-2

Málslýsing:

Almennaráðið hevur hin 08.03.2017 sent kommununi umbøn um grundøkir í Tórshavn til vardar bústaðir.

Vísandi til bráðfeingis tørvin á nýggjum og tíðarhóskandi vardum bústøðum og bústovnum í Tórshavn, hevur landstýriskvinnan í almannamálum gjørt eina raðfestingarætlan fyri at loysa bráðfeingis tørvin á bústøðum fram til 2011.

Tørvur er á 3 grundøkjum í Tórshavn til nýtt Barnaheim, sambýli fyri fólk við menningartarni og sambýli til fólk við seinheilaskaða.

Ynskiligt er, at kommunan kann veita 3. grundøkir í Tórshavn, íroknað Argir og Hoyvík.

Grundøki til nýtt barnaheim.

Mett verður, at nýtt barnaheim skal fevna um rúm til 25 børn, móttøkudeild til 3 børn og eina familjudeild til 3 familjur á 4-5 persónar. Somuleiðis er tørvur á uttanum øki til t.d. spælipláss, fótbóltsvøll og grønmetishava.

Barnaheimið skal somuleiðis fevna um pláss til eftirvernd til ung, og møguliga átti eftirverndin at ligið fyri seg sjálfvan á sjálvstøðugum øki.

Mett verður at tørvur er á einum grundstykkið har til ber at byggja 2.000 fermetrar í nýtslustigi. Ynskiligt er at til ber at byggja í tveimum hæddum.

Grundøkið til sambýli til fólk við menningartarni.

Sambært meting, kemur eitt nýtt sambýli til fólk við menningartarni at fevna um pláss til 16-20 búfólk. Ynskiligt er at byggja í smærri eindum á 4-5 fólk, sum verða nýttar til felagsfasilitetir.

Bygt verður til fólk, ið eisini hava rørslutarn og tí er tørvur á, at bygt verður í einum plani. Mett nýtslustig 1.000 fermetrar.

Grundøki til sambýli til fólk við seinheilaskaða.

Ynskiligt er at byggja sambýli til 16–20 fólk, har hvørt búfólkið hevur eigna íbúð á 50 fermetrar umframt felags fasilitetir.

Bygt verður til fólk við rørslutarni og tí er tørvur á at byggja í einum plani.

Metti tørvurin á grundøkinum er eitt nýtslustig á 1.000 fermetrar.

Umsitingin hevur umrøtt spurningin um øki til barnaheim og sambýlir í tráð við býarplanleggingina og vísir á trý øki í ávikavist Tórshavn, Hoyvík og á Argjum. Harafturat verður víst á alternativar møguleikar við Vegin Langa í Hoyvík og Marknagilsvegin:



1. Økið við Stoffalág, matr. nr. 683b, liggur í umráðispartinum A1 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, har ásetingarnar eru:

1. *Loyvt er einans at byggja stakhús, sum eisini kunnu hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð, og eftir serloyvi frá byggivaldinum tvíhús, sum eisini kunnu hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð og raðhús og tílíkar bústaðir fyri eitt hús.*
Í sambandi við bústaðarøki kann byggivaldið geva serloyvi til annað virksemlu sum handlar, smærri vinnuvirki og stovnar, ið natúrliga hoyra býlinginum til, treytað av, at hetta ikki er til ampa ella spillir dámin á økinum sum sethúsabýlingur og sum lúka treytirnar í flokking av vinnuvirkjum í Tórshavnar kommunu.
2. *Grundstykkinu skulu vera í minsta lagi 500 m². Tá byggingin verður framd eftir serstakari byggisamtykt, kann býráðið loyva, at grundstykkinu eru minni enn 500 m², tó í minsta lagi 400 m² fyri stakhús og 300 m² fyri hvønn partin av einum tvíhúsum ella raðhúsum. Ein partur av teirra minstuvídd kann verða lagdur sum felagslendi og sum bilstøðil.*
3. *Útstykkning verður einans loyvd, um hon hóskar við eina útstykkningarætlan, sum byggivaldið hevur góðkent fyri eitt náttúrliga avmarkað øki, og tá ið byggibúningin annars er tryggjað sambært vanligu útstykkningartreytum kommununnar.*
4. *Byggistigið má ikki fara upp um 0,3*
5. *Nýtslustigið má ikki fara upp um 0,6 fyri stakhús og 0,7 fyri tvíhús, ella raðhús. Tó kann tað fyri grundstykki til stakhús, sum eru 200 m² ella minni, fara upp til helvtina hægru og fyri stykki millum 200 m² og 500 m² verða sett javnt minkandi soleiðis, sum mynd 3 vísir.*

Harumframt er økið fevnt av sertøku byggisamtyktini nr. 7, og liggur matr. undir eindini C1, sum er lagt av til Almennungur. Fyri eindirnar C eru ásetingarnar:

- a. *Nýtslustigið fyri bygging til stovnar innan C-eindirnar má ikki fara upp um 0,3 fyri náttúrliga avmarkað øki.*
- b. *Byggistigið má ikki fara upp um 0,25*

Sí viðhefta kort og myndir av økinum.

Hetta økið krevur sostatt, at man broytir nakrar av ásetingunum fyri økið, soleiðis at byggjast kann til neyðuga endamálið. Mælt verður tó til, at økið verður lagt av til barnaheim.

2. Økið við Rólantsgøtu í Hoyvík, matr. nr. 135e, liggur í umráðispartinum A3 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, har ásetingarnar eru:

1. *Økið verður lagt til blandaða bústaða- og miðstaðabygging, har loyvt er at hava handlar, smáhandverk og minni virkir, skrivstovur, stovnar, samkomuhús, heilsubótarhøli og tílíkt.*
2. *Útstykkningar kunnu bert gerast sambært serstakari byggisamtykt.*
3. *Grundstykkinu skulu vera í minsta lagi 400 m² fyri stakhús, 300 m² fyri tvíhús og 250 m² fyri raðhús. Ein partur av hesum kann leggjast sum fríøki, tó í mesta lagi 100 m² fyri hvørt grundstykki.*



4. Byggistig 0,3

5. Nýtslustigið má ikki fara upp um 0,6 fyri stakhús og 0,7 fyri tvíhús, ella raðhús. Tó kann tað fyri grundstykkir, sum eru 200 m², fara upp til helvtina hægri og fyri stykkir millum 200 m² og 500 m² verða sett javnt minkandi niður til vanliga ásetta minstuvídd. Í serstakari byggisamtykt kann nýtslustigið verða roknað út frá heildarbyggingini í mun til eitt natúrliga avmarkað øki.

Ætlanir hava verið um at byggja barnagarð á hesum sama øki, men óvist er, um talan er um eina ítøkiliga ætlan, tí má hesin spurningurin umrøðast í mentamálanevndini.

Sí viðhefta kort og myndir av økinum.

Mælt verður til, at hetta økið verður lagt av til sambýli til fólk við seinheilaskaða.

3. Økið við nýggju rundkoyringina á Argjum, matr. 4cl og 4bs, liggur í umráðispartinum A3 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, har ásetingarnar eru tær somu sum fyri økið við Rólantsgøtu.

Sí viðhefta kort og myndir av økinum.

Mælt verður til, at hetta økið verður lagt av til sambýli til menningartarn.

4. Økið við Marknagilsvegin, matr. nr. 881a, liggur í umráðispartinum A1 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, har ásetingarnar eru tær somu, sum fyri økið við Stoffalág, tó undantikið serstøku byggisamtyktina nr. 7.
5. Økið við Vegin langa, matr. 140a, liggur í umráðispartinum A1 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, har ásetingarnar eru tær somu, sum fyri økið við Stoffalág, tó undantikið serstøku byggisamtyktina nr. 7.

Skjøl:

Skjøl sum eru tøk í sambandi við viðgerðina av málinum:

- Rundkoyringin á Argjum_Kort 2 (kort)
- Rólantsgøta í Hoyvík_1 (mynd)
- Rólantsgøta í Hoyvík_2 (mynd)
- Við rundkoyringina á Argjum_2 (mynd)
- Vegurin langi_Kort (alternativ) (kort)
- Rólantsgøta_Kort (kort)
- Stoffalág_Kort (kort)
- Við Marknagilsvegin_Kort (alternativ)
- Við Marknagilsvegin (mynd)
- Við vegin langa_1 (mynd)
- Við vegin langa_2 (mynd)
- Við vegin langa_3 (mynd)
- Stoffalág_1 (mynd)
- Stoffalág_2 (mynd)
- Við rundkoyringina á Argjum_1 (mynd)

Avmarkingarnar á kortunum eru bert uppskot, sum skulu umrøðast við Almennaráðið.



Mælt verður til, at nevndin umrøður tær ásettu staðsetingarnar og tekur støðu til hvørji øki nevndin ynskir at lata/selja almannaráðnum, soleiðis at umsitingin kann fara undir samráðingar við almannaráðið um útvaldu staðsetingarnar.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at samtykkja omanfyri útvaldu staðsetingar, og at umsitingin fer undir nærri samráðingar við almannaráðið um útvaldu staðsetingarnar og at beina málið í figgjarnevndina.

Byggi- og býarskipanarnevndin 10. mai 2017: Samtykt at umsitingin fer í samráðingar við Almannaráðið um staðsetingarnar og vendir aftur til nevndina við niðurstøðuni.

Ískoyti:

Í sambandi við at Almannaráðið hevur heitt á Tórshavnar kommunu um at útvega grundøki til bygging av vardum bústøðum í Tórshavn, var ein statusfundur millum partarnar hin 31. januar 2018.

Trý lógaruppskot vóru í desember mánað lögð fyri Tingið, sum fevna um bygging av nýggjum barnaheimi, bú- og umlættingarheimi til børn og ung við autismu og bygging av tveimum vardum bústøðum til fólk við menningartarni, har annar verður staðsettur á Mýrini í Hoyvík á øki, sum landið frammanundan er ánari av. Fyrirreikingarnar eru komnar nakað áleiðis, og eru byggiskráirnar um at verða lidnar. Tann síðsta av hesum er eftir tíðarætlanini liðug í fyrru helvt í apríl. Sí nærri lýsingar av verkætlanunum í skjalinum *Notat_Almannaráðið*.

Arbeitt hevur verið við móguligum staðsetingum, sum kommunan vísti á í mai 2017, og hevur kommunan tikið nakrar av móguleikunum aftur grundað á avtalur á økjum. Kommunan vísti tí á aðrar móguleikar á statusfundinum.

Ástaðarfundur var hin 16. februar 2018, har víst varð á teir ymsu móguleikarnar.

Av teimum vístu móguleikunum hevur Almannaráðið víst áhuga fyri hesum staðsetingunum og hava raðfest tey soleiðis:

- *Á økinum matr. nr. 135fe/138a í Hoyvík (Klingran), ynskja vit at staðseta vardan bústað til fólk við menningartarni*
- *Á økinum matr. nr. 140a í Hoyvík (Millum Gilja), ynskja vit sum áður fráboðað at staðseta barnaheimið*
- *Á økinum matr. nr. 1320 í Tórshavn (Yviri við Strond), ynskja vit sum eitt alternativ at staðseta barnaheimið í mun til matr. nr. 140a*
- *Á økinum matr. nr. 4cl, 4cm, 4bs á Argjum (Reynstún/Glyvursvegur), ynskja vit í hesum umfari ikki at staðseta nakran vardan bústað*
- *Á økinum matr. nr. 56 á Argjum (Kvíggjartún), ynskja vit at staðseta bú- og umlættingarheimið til børn og ung við autismu*

Viðvíkjandi teimum raðfestu staðsetingunum hevur býarskipanardeildin hesar viðmerkingar:

- *Á økinum matr. nr. 135fe/138a í Hoyvík (Klingran), ynskja vit at staðseta vardan bústað til fólk við menningartarni.*
 - *Økið liggur í A3 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, og er økið ætlað blandaðari bústaða- og miðstaðabygging, har loyvt er at hava*



- handlar, smáhandverk og minni virkir, skrivstovur, stovnar, samkomuhús, heilsubótarhæli og tilíkt. Soleiðis er ein bústaður til fólk við menningartarni ekki í stríð við almennu byggisamtyktina.
- Í samband við útstykkingar í A3 øki skal serstök byggisamtykt gerast.
 - Byggitørvurin á bústaðnum er uml. 1000 m². Mest loyvda byggistig í A3 øki er 0,3, og er sostatt tøvur á einum stykki, sum er 3000-4000 m² til støddar. Matr. nr. 135fe, Hoyvík er uml. 60.000 m² til støddar, og skal bústaður til fólk við menningartarni byggjast, má hóskaði øki til tess frámatrikulerast.
 - Infrakervið er gott - beint við Klingruna, nýggja Eysturoyartunnilin og almenna ferðslu. Møguliga kann atkoma til økið samskipast við ætlaðu verkætlanina í Stórubrekku.
 - Bústaður til fólk við menningartarni hóskaði seg væl í einum øki, sum longu er merkt av at vera bústaðarøki.
- Á økinum matr. nr. 140a í Hoyvík (Millum Gilja), ynskja vit sum áður fráboðað at staðseta barnaheimið.
 - Økið liggur í A1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, og er økið ætlað stakhúsum, tvíhúsum, raðhúsum og tilíktum bústøðum til eitt húski. Sostatt má øki broytast til A3 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, um eitt barnaheim skal byggjast í økinum.
 - Samstundis sum økið skal broytast til A3 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, skal ein serstök byggisamtykt gerast í samband við útstykkingina.
 - Byggitørvurin hjá barnaheiminum er uml. 2000-2500 m². Mest loyvda byggistig í A3 øki er 0,3 og er sostatt tøvur á einum stykki, sum er uml. 8000 m². Matr. nr. 140a, Hoyvík er uml. 250.000 m² til støddar, og skal barnaheim byggjast, má hóskaði øki til tess frámatrikulerast.
 - Infrakervið er gott, tætt við almenna ferðslu og hugsandi er, at vegur til barnaheimið varð knýtt í Flatarvegin.
 - Eitt barnaheim hóskaði seg væl í einum øki, sum longu er merkt av at vera bústaðarøki við nógvum barnafamiljum, samstundis sum tað liggur eitt sindur fjalt í dalinum aftan fyri raðhúsini Millum Gilja. Somuleiðis er økið sera náttúruvakurt, við stórum grønum øki runt um.
 - Á økinum matr. nr. 1320 í Tórshavn (Yviri við Strond), ynskja vit sum eitt alternativ at staðseta barnaheimið í mun til matr. nr. 140a
 - Økið liggur í D1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu og í serstøku byggisamtykt nr. 7 (C1 øki). Sambært almennu byggisamtyktini og serstøku byggisamtyktini er økið lagt til almenning. Sostatt má økið broytast til A3 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, umframt at serstaka byggisamtyktin má broytast.
 - Byggitørvurin hjá barnaheiminum er uml. 2000-2500 m². Støddin á stykkinum er uml. 8700 m² og hevur tað soleiðis eina hóskaði stødd.
 - Luftfartsvæsnnet má hoyrast í samband við at bygt verður tætt við tyrlupallin. Eitt ávíst órógv er eisini av ljóðinum frá tyrluni.
 - Vegurin Yviri við Strond er ein av mest trafikeraðu vegunum í landinum, við m.a. tungum farmaflutningi.
 - Staðsetingin liggur eitt sindur fyri seg sjálvt Yviri við Strond og tykist, sum eitt heim til børn, ekki at fella líka natúrliga inn í økið, sum ein staðseting í Hoyvík (Millum Gilja), ger.
 - Á økinum matr. nr. 4cl, 4cm, 4bs á Argjum (Reynstún/Glyvursvegur), ynskja vit í hesum umfari ekki at staðseta nakran vandan bústað.



- Á økinum matr. nr. 56 á Argjum (Kvíggjartún), ynskja vit at staðseta bú- og umlættingarheimið til börn og ung við autismu
 - Liggur í A1 øki, C3 øki og í 4. Grundumráði í almennu byggisamtyktini fyrri Tórshavnar kommunu. Um økið skal nýtast til bú- og umlættingarheim til börn og ung við autismu, má økið broytast til C3 øki í almennu byggisamtyktini, sum er ætlað miðstaendamálum, umframt skúlum, almennum stovnum og íbúðum.
 - Samstundis sum økið skal broytast til C3 øki í almennu byggisamtyktini fyrri Tórshavnar kommunu, skal ein serstøk byggisamtykt gerast í samband við útstykkningina.
 - Byggitørvurin hjá heiminum er uml. 1000 m². Støddin á stykkinum er uml. 10.000 m² og hevur tað soleiðis eina hóskaði stødd.
 - Infrakervið er gott, vegur er longu niðan á økið og er tætt við almenna ferðslu.
 - Eitt bú- og umlættingarheim til börn og ung við autismu, hóskað seg væl í økinum, m.a. tí tað liggur tætt við verkstaðið Vón, sum er ein partur av dagligdegnum hjá fleiri av búfólkunum.

Býarskipanardeildin mælir til hesar staðsetingar:

- Vardur bústaður til fólk við menningartarni: Við Klingruna í Hoyvík, matr. nr. 135fe, Hoyvík, sí kortskjal nr. 17/00903-16 Hoyvík (Klingran).
- Barnaheim: Hoyvík (Millum Gilja), matr. nr. 140a, Hoyvík, sí kortskjal nr. 17/00903-16 Hoyvík (Millum Gilja)
- Bú- og umlættingarheim til börn og ung við autismu: Kvíggjartún, matr. nr. 56, Argir, sí kortskjal nr. 17/00903-16 Kvíggjartún

Skjøl:

Notat_Almannaráðið, journal nr. 17/00903-15
Hoyvík (Klingran), journal nr. 17/00903-16
Hoyvík (Millum Gilja), journal nr. 17/00903-16
Kvíggjartún, journal nr. 17/00903-16
Yviri við Strond, journal nr. 17/00903-16

Tilmæli:

Virkandi tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til at samtykkja útvaldu staðsetingirnar, at gera neyðuga matrikulering og byggisamtyktir og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Tilmæli:

Kommunustjórin og leiðarin á stjórnarskrivstovuni mæla til prinsipielt at taka undir við at selja lendi sambært útvaldum staðsetingum, og verður málið at leggja fyrri aftur fíggjarnevndina, tá ið viðurskiftini viðvíkjandi endaligari staðseting, vídd, byggisamtykt og atkomu v.m. til nevndu lendi eru avgreidd av avvarðandi nevndum og treytað av neyðugum loyvum frá viðkomandi myndugleikum.

Fíggjarnevndin 14. mars 2018: Ein meiriluti, Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal og Bergun Kass, tekur undir við tilmælinum til fíggjarnevndina og beinir málið í býráðið.



Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Heðin Mortensen, tekur undir við staðsetingini viðv. Bú- og umlættingarheimi, men tekur ikki undir við uppskotnu staðsetingunum til barnaheim og vardan bústað og mælir til, at onnur hóskaði øki verða funnin.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Heðin Mortensen, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein seta fram soljóðandi broytingaruppskot:

Mælt verður til at taka undir við staðsetingini av bú- og umlættingarheimi og av vardum bústaði og at finna aðra staðseting til barnaheim.

Fyrst varð atkvøtt um broytingaruppskotið frá Heðini Mortensen, Hallu Samuelsen og Annfinni Brekkstein, ið fall við trimum atkvøðum fyri, sjeý ímóti og trimum blonkum.

Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein.

Ímóti atkvøddu: Annika Olsen, Jógvan Arge, Marin Katria Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen og Bergun Kass.

Blankt atkvøddu: Odd Færø, Bjørg Dam og Bjørghild Djurhuus.

Síðani varð atkvøtt um tilmælið hjá meirilutanum í fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 11 atkvøðum fyri ongari ímóti og tveimum blonkum atkvøðum.

Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen og Bergun Kass.

Blankt atkvøddu: Heðin Mortensen og Annfinn Brekkstein.



58/18 Vágsbotnur - skipan av økinum

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	44/18	18/00808-1
2 Fíggjarnevndin	14.03.2018	78/18	18/00808-1
3 Býráðsfundur	22.03.2018	58/18	18/00808-1

Upprunin til málið:

Skipan av økinum í Vágsbotni er ein liður og møgulig verkætlan í miðbýarætlanini.

Lýsing av málinum – samandráttur

Átøk eru gjørd í Vágsbotni, sum hava virkað til, at býarlívið er nógv vaksið í økinum - serliga um summarið. Trappan, søluplantar, kaféir við uttandura borðreiðing, gistingarhús, handlar og stuttleikabátar seta sín hugnaliga og maritima dám á økið. Vágsbotnur er sostatt ein sterkur miðdepil í miðbýnum, har fleiri funktiónir mætast. Men torgið og uttanum økið er í dag ikki serliga væl skipað í mun til hvørt annað og virksemið á staðnum, ferðslu, trygd v.m. og vantar ein betri skipan og heildarloysn fyri økið.

Í sambandi við at skipa økið í Vágsbotni, skal pláss vera fyri gerandisdegi og veitslu, og hevur tað týdning ikki einans at tryggja pláss til serlig tiltøk. Karmarnir til gerandislívið skulu eisini tryggjast og styrkjast.

Torgið kann skapa betri móguleikar til uttandura virksemi sum t.d. marknaðardagar, borðreiðing og spæl. Ein partur skal framvegis nýtast til bilferðslu til Skálatrøð, men ynskið er at flyta koyribreytina fyri at skapa eitt størri samhangandi og vælvirkandi torg.

Tilmæli:

Virskandi tekniski stjórin og virskandi býararkitekturin mæla til at heimila umsitingini at gera skipanaruppskot av torginum og at íverkseta projektering til skipan av økinum, at játtaðar verða kr. 1 mió. av løgukarminum L00001 á konto 6275 Friðkan av kommununi til fyrireikandi arbeiðið og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggjarnevndin 14. mars 2018: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Samtykt við 11 atkvøðum fyri, ongari ímóti og 1 blankari atkvøðu.

Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, Heðin Mortensen, Odd Færø, Bjørghild Djurhuus og Halla Samuelsen.

Blankt atkvøddi: Bjørg Dam.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.



59/18 Broyting av serstøku byggisamtyktini fyri Karlagnusarbreyt

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	05.12.2016	275/16	16/04447-1
2 Býráðsfundur	15.12.2016	335/16	16/04447-1
3 Byggi- og býarskipanarnevndin	29.11.2017	231/17	16/04447-1
4 Tekniska nevnd	06.03.2018	12/18	16/04447-1
5 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	33/18	16/04447-1
6 Býráðsfundur	22.03.2018	59/18	16/04447-1

Málslýsing:

Víst verður til mál nr. 16-03808, har samtykt varð at heita á umsitingina um at endurskoða ásetingarnar fyri økið. (sí hjálagda skjal 16/03808-2)

Meginreglan við skipanini av byggingini fram við Karlagnusarbreyt er, at mest loyvda hædd á bygningunum fylgir eini linju, ið hevur eitt sindur minni hall enn longdarskurðurin av Karlagnusarbreyt. Hetta hevur við sær, at hvørt einstakt byggifelt kann hava eina max kotu, sum er hægri enn byggifeltini frammanfyri, og harvið hava møguleika at fáa eitt sindur av útsýni.

Verður loyvið givið til at byggja hægri enn byggisamtyktin ásetur, er meginreglan brotin og tí er tað av týðningi, at verða broytingar framdar, so er týðningarmikið at hesar broytingar eru galdandi fyri størri økir (fleiri byggifelt) og ikki einans fyri eitt serstakt byggifelt. Tað er somuleiðis týðningarmikið, at keypararnir í økinum hava eina meginreglu at fyrihalda seg til, eisini teir, ið longu hava keypt og bygt.

Býarskipanardeildin hevur hugt eftir umsóknini, har ynski hjá keypara av stykki nr. 29, matr. nr. 138db, er at hækka hæddarmarkið upp til 10 m.

Mett hevur verið um umsóknina fyri stykki nr. 29, har nærum eingir bygningar eru bygdur. Í hesum førinum verður ikki mettt, at broytingin av hæddini broytir útstykkingina munandi, ei heldur kemur broytingin at ávirkað aðrar grannar í økinum neiligt.

Sí viðheftu skjøl: 16/04447-2,3,4 og 5.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at broyta mest loyvdu hædd á stykkjunum sambært viðheftu skjølum, og at beina málið í Býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 05. desember 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 15. desember 2016: Einmælt samtykt.

Ískoyti:

Í sambandi við at keypari av matr. nr. 135nq hevur sent umsitingini fyrispurning um at teirra byggifelt er 7 m frá mark norðanfyri.



Sambært §2 í serstøku byggisamtyktini fyri partin av Karlamagnusarbreyt millum Rólantsgøtu og Ólivantsgøtu, liggur økið í A3-øki í 3. grundumráði í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. Og sambært ásetingunum fyri A3 øki og reglunum um frástøðu í §28 í almennu byggireglunum hjá Tórshavnar kommunu er vanlig frástøða frá markinum til sethús 2,5 m.

Á matr. nr. 135nq skulu tey í verandi støðu halda seg 7 m frá mark á norðursíðuni orsakað av ásettu byggifeltunum, meðan grannin omanfyri hevur tær vanligu treytirnar á 2,5 m. Hetta merkir, at tað verða gott 9 m millum húsini hjá matr. nr. 135nq og grannan norðanfyri.

Upprunaliga var fríøkið gjørt fyri at geva sethúsunum eina størri frástøðu frá vinnuøkinum. Vinnuøkið varð broytt til sethúsaøki, og tískil er frástøðan væl størri í dag í mun til, hvat vanligu verður ásett.

Verandi byggifelt

1. Keyparin rindar ein fastan fermeturkostnað, men støddin á teimum ymisku byggifeltunum er ymisk.

Dømi 1_Matr. nr. 135nq og 135no

Matr. nr. 135nq er 488 m² við einum byggifelti á 224 m². Lutfallið er $224/488*100=46\%$.

Matr. nr. 135no er 392 m² við einum byggifelti á 218 m². Lutfallið er $218/392*100=55\%$.

Munurin kemur í høvuðsheitum av, at markalinjan fyri matr. nr. 135nq er á leið 7 m frá norðurmarkinum í mun til 2,5 m á matr. nr. 135no. Víst verður til kortskjalið Sethúsastykkir, matrikulmørk og tekniskar leiðingar (16/04447-15)

Dømi 2_Matr. nr. 135qv og 135no

Matr. nr. 135qv er 374 m² við einum byggifelti á 133 m². Lutfallið er $133/374*100=35\%$.

Matr. nr. 135no er 392 m² við einum byggifelti á 218 m². Lutfallið er $218/392*100=55\%$.

Munurin kemur í høvuðsheitum av, at markalinjan fyri matr. nr. 135qv er á leið 7,5 m frá vesturmarkinum í mun til 2,5 m á matr. nr. 135no. Víst verður til kortskjalið Sethúsastykkir, matrikulmørk og tekniskar leiðingar (16/04447-15)

Sum sæst á dømi 1 omanfyri, so er munur á lutfallinum millum stødd á byggifelti og grundøki. Munurin kemur meiri til sjóndar í dømi 2. Hesi dømi vísa somuleiðis á, at eigarar í summum førum hava galdið sama fermeturkostnað við minni byggifelti í mun til aðrar eigarar. Hugsast kann, at fleiri eigarar fara at venda sær til Tórshavnar kommunu við sama fyrispurningi.

Tekniskar leiðingar

Eigarin ger vart við, at norðursíðan ikki kann brúkast til nakað, tí skuggað verður fyri sólini í mun til rætningin og tískil verður eisini myrkt á norðursíðuni. Ynskið hjá eigarunum er at sleppa at byggja eftir vanligum fortreytum.

Sami trupulleiki er galdandi fyri matr. nr. 135qu, 135np og 135qt.

Byggifeltini á matr. nr. 135qu, 135qv og 135qw eru væl meiri enn 2,5m frá marki á vestaru síðu, og á norðari síðu galdandi fyri matr. nr. 135qv, men leiðingar eru á økinum.



Tá arbeiðið at skipa vinnuøkið til sethúsaðki varð framt, var eitt av aðalmálunum at varðveita verandi planering og hævudsleiðingar í økinum. Hetta hevði við sær, at tað í dag ikki er møguligt at planera og staðseta húsini eftir vanligum fortreytum á vestursíðuni á útstykkingini orsakað av hævudsleiðingunum. Um henda broyting av byggifeltunum er treytað av, at kommunan er fíggarliga óbundin av broytingini, so skal ikki byggjast omaná leiðingarnar á matr. nr. 135qu, 135qv, og 135qw. Hetta grundað á um brot kemur á hævudsleiðingina, so skal kommunan sleppa til at umvæla eitt møguligt brot. Byggingin má somuleiðis ikki koma ov nær at leiðingunum.

Umsitingin mælir til, at byggifeltini á útstykkingini verða avtíkin, tó treytað av, at tekniska deild góðkennir teknisku viðurskiftini. T.v.s. at matr. nr. 135qu, 135qv og 135qw skulu fyrihalda seg til hævudsleiðingarnar, sum sýndar á kortskjalinum Sethúsastykkir, matrikulmørk og tekniskar leiðingar (16/04447-15).

Grannarnir, sum liggja upp at stykkjunum, sum verða broytt, skulu kunnast um broytingina. Her er talan um hesi matr. nr.:
135lp, 135lq, 135lr, 135ls og 135lt

Skjøl viðkomandi fyri ískoytið:

Sethúsastykkir, matrikulmørk og tekniskar leiðingar (16/04447-15)

SERSTØK BYGGISAMTYKT FYRI OVASTA PART AV KARLAMAGNUSARBREYT (16/04447-15)

Tilmæli:

Virkandi býararkitekturin mælir til at avtaka byggifeltini, treytað av at tekniska deild góðkennir teknisku viðurskiftini, áðrenn málið verður beint í teknisku nevnd og býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 29. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Ískoyti:

Byggi- og býarskipanarnevndin hevur samtykt at avtaka byggifeltini fyri ovasta part av Karlamagnusarbreyt og hevur tekniska fyrisiting síðani viðgjørt málið og fyri stykkini vestan- og eystanfyri er byggilinja sett, 1,5 m frá hævudsleiðingum.

Øll bygging verður framd eftir vanligum fortreytum í sambandi við frástøðu frá mark, undantikið at haldast skal 1,5 m frá hævudsleiðingunum *Sí kortskjal Byggilinjur_01032018_PAP_SJ.pdf (16/04447-19)*. Gráa linjan er byggilinjan. Víddirnar á kortskjalinum er víddin innan byggilinjurnar.

Upprunaliga var matr. nr. 135nl og 135qr eitt grundøki. Partur av grundøkinum var uml. 2,7 m lægri enn bæði veggjædd á vestaru og sunnaru síðu, har ætlanin var at gera eina tannlæknamiðstöð við partvísimum kjallara sunnanvert á grundøkinum. Tá nú grundøkið var býtt upp í tvey, ynskja eigararnir at fylla tann lága partin av grundøkinum upp í hædd. Hetta hevur við sær, at deksilhæddin á regn- og skittvatnskloakkini koma at liggja umleið 2,7 m undir planeringshædd. Hetta má broytast.

Hævudskloakkin á eystaru síðu av matr. nr. 135qr liggur so mikið nær markinum, at Uppfyllingin á eysturmarkinum má gerast við skynsemi. Antin má ein gravitátionsstuðlamúrur úr betong ella ein grótlaðing við stórum laðingargróti gerast framvið markinum, soleiðis at skráin ikki kemur inn yvir hævudskloakkina.



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 164

Formansins merki:

Kommunan er fíggarliga óheft av hesum arbeiði, av tí at stykkini vórðu seld samsvarandi tá tað var vinnustykki. Utgangsstöði í útstykkjarætlanini var at halda seg til táverandi planering, og at kloakkirnar ikki skuldi flytast.

Tilmæli:

Virkandi býararkitekturin og býarverkfrøðingurin mæla til at bygging framvið høvuðsleiðingum skal haldast 1,5 m frá høvuðsleiðingunum og at annars verður bygt 2,5 m frá marki eftir vanligum fortreytum og at beina málið í býráðið.

Tekniska nevnd 06. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Atkvøtt varð um tilmæli frá Marin Katrinu Frýdal um at beina málið aftur í byggi- og býarskipanarnevndina, ið varð einmælt samtykt.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.



60/18 Broyting av almennu byggisamtyktini - nýggjar ásetingar fyri A1 um íbúðir

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	13.09.2017	171/17	17/02480-1
2 Býráðsfundur	28.09.2017	221/17	17/02480-1
3 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	34/18	17/02480-1
4 Býráðsfundur	22.03.2018	60/18	17/02480-1

Lýsing av málinum – samandráttur

Býarskipanardeildin og byggi- og umhvørvisdeildin hava lagt mál fram um at endurskoða og nútíðargera almennu byggisamtyktina fyri Tórshavnar kommunu.

Í sambandi við at nútíðar byggimynstrið í Tórshavnar kommunu, í størri mun enn áður, er merkt av íbúðarbygging, so er tørvur á at endurskoða og nútíðargera almennu byggisamtyktina.

Í verandi líki er torført at góðkenna bygging av íbúðum í t.d. 3 hæddum, har umsitingin metir tað vera møguligt og ráðiligt, tí ásetingar fyri stak- og raðhús loyva ikki slíka bygging.

Nakrar verkætlanir um íbúðarbygging eru antin farnar fyri skeyti ella er mannagongdin týðiliga seinkað vegna broytingar í serstøkum byggisamtyktum fyri økini og almennu byggisamtyktini. Núverandi almenna byggisamtyktin er tískil, í ávísam førum, ein forðing fyri íbúðarbygging. Her kunnu nevast verkætlanir sum oman Mattalág, Óðinshædd II og Heimasta Horn hjá Bústaðir. Í Óðinshædd er t.d. ikki møguligt at byggja íbúðir við 3 hæddum eftir almennu byggisamtyktini, ei heldur serstøku byggisamtyktini nr. 7, sum er galdandi fyri ein stóran part av eysturbýnum.

Væntast kann, at fleiri øki í Tórshavnar kommunu verða nýtt til bygging av íbúðum í framtíðini, tí mælir umsitingin staðiliga til at broyta byggisamtyktina.

Bygging av íbúðum er harafturímóti eitt ynski hjá kommununi, soleiðis at bústaðartørvur, – býti og –politikkur kann nøktast og fylgjast samstundis sum til ber at tætta um býin. Harafturat er hetta í tráð við samgonguskjalið, sum leggur upp til at umsitingin gjøgnumgongur og dagførir almennu- og serstøku byggisamtyktirnar.

Ásetingarnar fyri A1 øki í almennu byggisamtyktini eru:

A1: §5 - Stk.9. Í serstakari byggisamtykt er ikki loyvt at fara upp um tey nýtslustig, ið eru í stk. 5, tá ið økið verður roknað sum heild.

Í serstakari byggisamtykt kann, fyri eitt natúrligt avmarkað øki, verða loyvt at byggja íbúðir

Í serstakari byggisamtykt kann víkjast frá ásetingum um tal av hæddum og hæddarásetingum, har lendið er soleiðis háttað, at tað fellur natúrliga inn.

Uppskot til broyting í niðasta reglubrotið ljóðar soleiðis:

*Í serstakari byggisamtykt kann víkjast frá ásetingum um tal av hæddum og hæddarásetingum, har lendið er soleiðis háttað, at tað fellur natúrliga inn **ella har kommunan eftir heildarmeting heldur tað vera ráðiligt.***

Við hesum ískoyti í ásetingunum fyri A1 í almennu byggisamtyktini, um bygging av íbúðum, fær umsitingin skipað hvørji øki verða sett av til íbúðabygging.



Í núverandi løtu eru fleiri verkætlanir, sum Bústaðir og aðrir byggiharrar arbeiða við og kann væntast at fleiri umsóknir um byggiloyvi verða kommununi í hendi í nærmastu framtíð, sum eru útstykkingarætlanir um íbúðir.

Lógir, ásetingar o.a.

A1: §5 - Stk.9. Í serstakari byggisamtykt er ikki loyvt at fara upp um tey nýtslustig, ið eru í stk. 5, tá ið økið verður roknað sum heild.

*Í serstakari byggisamtykt kann, fyri eitt natúrligt avmarkað øki, verða loyvt at byggja íbúðir
Í serstakari byggisamtykt kann víkjast frá ásetingum um tal av hæddum og hæddarásetingum, har lendið er soleiðis háttað, at tað fellur natúrliga inn.*

A2: §6 – Stk. 5. Hús kunnu einans verða bygd við í mesta lagi 5 hæddum umframt nýttum lofti og mugu ikki vera hægri enn 15 m til hægsta punkt við útvegg og 18 m mált til mønuna. Kjallari verður roknaður sum húshædd.

A3: Stk. 1. Økið verður lagt til blandaða bústaða- og miðstaðabygging, har loyvt er at hava handlar, smáhandverk og minni virkir, skrivstovur, stovnar, samkomuhús, heilsubótarhøli og tílíkt.

Stk. 9. Í serstakari byggisamtykt kann víkjast frá tal av hæddum og verða loyvt at byggja hægri og fyriskipað at húsini verða sett í veglinju ella byggilinju, (víkja frá ásettu byggi- og nýtslustigunum og minstu grundstykkiavídd).

Upplýsingar frá umsitingini

Býarskipanardeildin og byggi- og umhvørvisdeildin hava gjørt vart við, at byggisamtyktirnar í fleiri førum forða fyri at loyvi kunnu gevast, har kommunan metir tað verða ráðiligt.

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Mál nr. 17/02748 – Endurskoðan av byggisamtyktum - almenna- og serstakar byggisamtyktir.

Tilmæli:

Tekniski stjórin, virkandi býararkitekturin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla nevndini til at góðkenna ískoytið, har umsitingin kann loyva bygging av íbúðum í sambandi við eina heildarætlan, sum kommunan hevur góðkent og at beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 13. september 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 28. september 2017: Einmælt samtykt.

Ískoyti:

Kommunan hevur móttikið mótmæli í sambandi við ásetingarnar í A1 umráðispartinum, sum fevnir um bygging av íbúðum, har tað kann víkjast frá ásetingunum um tal av hæddum og hæddarásetingum, har lendið er soleiðis háttað, at tað fellur natúrliga inn «ella har kommunan heldur tað vera ráðiligt».

Í mótmælinum verður gjørt vart við at høvuðsendamálið við at gera eina almenna byggisamtykt er at gera eina yvirskipaða, hóskaði og haldgóða ætlan yvir, hvussu býurin skal skipast og byggjast, nú og í framtíðini. Vanligt hevur hartil verið at gera serstakar byggisamtyktir, sum regulera eitt ávíst – ofta minni – øki, har serlig viðurskifti gera seg



galdandi, ið gera, at hetta ítøkiliga økið eigur at verða regulerað fyri seg, tí tað ikki hóskar inn í yvirskipaðu ætlanina.

Lagt verður afturat, at byggisamtyktirnar eru til fyri at tryggja – bæði núlivandi og komandi borgarum, at tað altíð eru yvirskipað heildarsjónarmið, sum liggja aftanfyri, tá avgerðir viðvíkjandi bygging og lendisnýtslu verða tiknar.

Tey, ið hava ritað mótmælið, óttast fyri, at tað verður tænt ávísum byggiharrum, ið sleppa at byggja hægri enn ásetingar fyri bústaðarøki í almennu byggisamtyktini loyva og at hópín av smærri, men høgum íbúðarbygningum fara at stinga seg upp inni ímillum vanlig sethús, uttan at tað er gjørd nøkur yvirskipað heildarmeting av, hvørjar avleiðingar hetta kemur at hava. Tey leggja afturat, at endamálið er at geva kommununi «blancoloyvi» at víkja frá hæddarásetingunum í økisparti A1, tá um íbúðarbygging ræður.

Nýggju ásetingarnar fevna um allan býin og mælir umsitingin til, at ískoyti fyri A1 ásetingarnar í almennu byggisamtyktini, sum mótmælt verður um, verður viðgjørt saman við málinum 17/02748 - Endurskoðan av byggisamtyktum – almenna- og serstakar byggisamtyktir.

Ætlanin við at endurskoða byggisamtyktirnar varð samtykt á býráðsfundi 28. september 2017.

Skjøl:

Mótmæli, journal nr. 17/02480-6.

Tilmæli:

Virkandi býararkitekturin og leiðarin á byggi- og umhvørvisdeildini mæla til, at ískoytið fyri ásetingarnar í A1 umráðispartinum í almennu byggisamtyktini verður viðgjørt í sambandi við arbeiðið um at endurskoða almenna- og serstøku byggisamtyktirnar, og at beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Samtykt við sjei atkvøðum fyri, ongari ímóti og fimm blonkum atkvøðum.

Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn og Bjørghild Djurhuus.

Blankt atkvøddu: Heðin Mortensen, Odd Færø, Bjørg Dam, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.



61/18 Fjósíð í Homrum í Kollafirði

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Kollafjarðarnevndin	16.10.2017	6/17	17/03314-1
2 Byggi- og býarskipanarnevndin	08.11.2017	212/17	17/03314-1
3 Kollafjarðarnevndin	13.11.2017	8/17	17/03314-1
4 Byggi- og býarskipanarnevndin	29.11.2017	227/17	17/03314-1
5 Býráðsfundur	14.12.2017	304/17	17/03314-1
6 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.02.2018	18/18	17/03314-1
7 Tekniska nevnd	06.03.2018	13/18	17/03314-1
8 Fíggjarnevndin	14.03.2018	82/18	17/03314-1
9 Býráðsfundur	22.03.2018	61/18	17/03314-1

Málslýsing:

Í sambandi við, at kommunan keypti Hamrabø í Kollafirði, matrikul 911, keypti kommunan eisini fjósíð og lendið kring tað. Talan er um útsynningspartin av matriklinum, ið liggur uppá gamla bygðavegnum í Homrum.

Umsitingin hevur umrøtt, hvat økið og fjósíð kann brúkast til. Mett verður ikki, at kommunan hevur brúk fyri ognini. Av tí at fjósíð ikki er eitt prýði fyri økið verður mælt til, at fjósíð verður tikið niður og lendið brúkt til bústaðarendamál, vísandi til stóra eftirspurning eftir bústøðum í Kollafirði.

Av tí at økið er rættiliga lítið og atkomuvegur til granna ognir er á økinum, eru ávísar avbjóðingar í mun til at skipa økið.

Tilmæli:

Kommunustjórin og leiðarin á lögdeildini mæla til, at fjósíð verður tikið niður og at leggja málið um skipan av økinum fyri Byggi- og býarskipanarnevndina.

Kollafjarðarnevndin 16. oktober 2017: Staðbundna nevndin ynskir at fjósíð verður tikið niður og eitt framtíðarynski er at eitt eldrasambýli verður bygt har.

Ískoyti:

Býarskipanardeildin hevur viðgjørt økið, sum fjósíð stendur á, í einum býarskipanarligum sjónarmiði í sambandi við ynskið um at brúka lendið til bústaðarendamál.

Økið er fríki í sambandi við útstykingina á Hamrabøi, og skal serstaka byggisamtyktin broytast, um økið, sum fjósíð stendur á, skal frámatrikulerast. Og tískil skal útstykingin leggjast fyri nevnd aftur.

Umsitingin skal kanna, um útstykingin tolir at missa fríkið, sum fjósíð stendur á.

Á økinum liggja servituttir, sum er atkomuvegur hjá grannaognum.

Matr. nr. 95, 96 og 99 eiga atgongd til og uttanum húsini (sí skjal Avrit úr tingbók 17/03314-4).

Matr. nr. 99 liggur norðanfyri útstykingina á Hamrabøi.

Matr. nr. 91k, sum liggur fyri endan á atkomuvegnum, er ikki nevnt í skeytinum. Koyrirættur og vegatkoma skulu tí endurskoðast, soleiðis at øll kunnu eiga rætt til vegin.



Skjøl:

Avrit úr tingbók 17/03314-4

Tilmæli:

Tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til, at umsitingin arbeiðir víðari við málinum í sambandi við at umskipa økið við atliti til matrikulering, vegaatkomu, broyting av byggisamtykt o.ø. til næstkomandi fund.

Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.

Kollafjarðarnevndin 13. november 2017: Staðbundna nevndin tekur undir við at stykkið verður selt í fríari sølu og at fjósið verður tikið niður.

Ískoyti:

Áhugi er at keypa økið, sum fjósið stendur á og at byggja sethús á økinum. Áðrenn sølan kann fremjast, skal fjósaøkið fevnast av umráðisparti A1 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, sum bústaðarøki.

Kommunan sendir umsókn inn til Umhvørvisstovuna, har víst verður á at ætlaða broytingin er í samsvar við byggisamtykt, at byggiloyvi er ella verður givið, friðingarviðurskifti um neyðugt og atkomuviðurskifti.

Torført er hjá Umhvørvisstovuni at siga okkum, hvussu leingi viðgerðin frá teimum kann taka. Avgreiðsla kann taka frá 1-2 mánaðir til 6 mánaðir ella meir. Alt eftir um talan er um tunga viðgerð ella skjóta avgreiðslu.

Fríøkið í dag fevnir um ein veg, asfalt og atkomu til bygningarnar, og eingin dāmur av einum fríøki er á økinum. Býarskipanarlaga liggur hetta økið ikki sum ein partur av útstykkingini, tískil sýnast ongar avbjóðingar at taka økið, sum fjósið stendur á, úr serstøku byggisamtyktini fyri Hamrabø.

Økið, ið fjósið stendur á, er umleið 1.058 m², og verður samlaða víddin av útstykkingini á Hamrabøi eftir broyting umleið 20.904 m².

Útstykkingin á Hamrabøi tolir at missa fríøki, sum fjósið stendur á. Samlaða víddin er 21.962 m², grundstykki og vegur fylla umleið 14.800 m². Umleið 7.600 m² er restøki og er tað væl meir enn 10% av samlaðu víddini.

Sambært almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, Kap III, § 1, stk. 7:

Umframt øki til vegir, parkering, reinsiverk o.l. skal Hóskandi øki upp á minst 10% av samlaðu víddini verða lagt til felagsøki herundir spælipláss, fríøkir v.m.

Kortskjalið til serstøku byggisamtyktini verður broytt til ikki at fevna um fjósið, soleiðis at almenna byggisamtyktin A1 verður galdandi fyri økið, og arbeiðir umsitingin víðari við at skipa økið býarskipanarlaga og leggja fram uppskot til ætlaðu matrikulering, atkomuviðurskifti, leiðingar og parkering.

Á økinum eru vegaatkoma og servituttir, ið hædd má takast fyri. Rætt er at umskipa økið soleiðis, at allir ognir á økinum fáa rætt til atkomuvegin.



Skjöl:

Serstök byggisamtykt fyrri útstykking á Hamrabøi (áðrenn) (17/03314-2)

Serstök byggisamtykt fyrri útstykking á Hamrabøi (Eftir broyting) (17/03314-2)

Tilmæli:

Virkandi býararkitekturin mælir til at góðkenna uppskotið um broyting av serstøku byggisamtyktini fyrri Hamrabø til frama fyrri bústaðarbygging á økinum, sum fjósið stendur á, at umsitingin arbeiðir víðari við at viðgera økið býarskipanarlíga, matrikulering, atkomuviðurskiftum, parkering, leiðingar á økinum og at beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 29. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 14. desember 2017: Einmælt samtykt.

Ískoyti:

Á býráðsfundi 14. desember varð samtykt at økið, sum fjósið stendur á, varð tikið úr serstøku byggisamtyktini fyrri Hamrabø í Kollafirði.

Umsitingin hevur viðgjørt økið í sambandi við at menna økið til bústað. Økið, har fjósið stendur, er uml. 600 m² og kann bítast í tvey grundstykki, um ein møguligur keypari ynskir tað. Í lýtuni fyriliggur eingin ítøkilig verkætlan til útstykking.

Um økið verður skipað til bygging, uttan at ein ítøkilig verkætlan fyriliggur, kunnu avbjóðingar stinga seg upp, m.a. at matrikulstovan kann krevja atlit, ið vanligar verða sett til bygging.

Í lýtuni er óvist hvør keyparin er, og hvat virksema kemur at vera á økinum. Er talan um eitt grundstykki, at býta í tvey grundstykki, heim til eldri ella annað, so hevur hetta ein leiklut í skipanini av vegi og parkering.

Sum kjortskjalið *Skipan av økinum* (17/03314-2) sýnir, so er verandi atkomuvegur longdur við uml. 8-9 m, sum gevur eigaranum av matr. nr 91k, atkomu til sítt økið. Gerð av vegi, sum er við hornið inn til matr. nr. 91k, kann fíggest av söluni og verður mettt at kosta uml. kr. 30.000. Minsta breidd av innkomuvegnum er 5 metrar og verður mælt til, at vegurin skal í minsta lagi varðveita 5 metrar breidd.

Kloakkviðurskiftini eru ein avbjóðing við vegin í Homrum, ið eru heldur ókend í lýtuni, tí ongar skipaðar leiðingar eru á staðnum. Í lýtuni er eingin kloakk á økinum, har fjósið er, og rennur kloakkvatn frá húsunum í veitina niðanfyrri bygðavegin. Staðið er skitið av tí sama og trívist mong rotta. Tað er als ikki ráðiligt at lata leiðingar renna í eina veit, sum geva ringan lukt á økinum, har tað somuleiðis er gott hjá rottu at vera. Útstykkingin í Homrum er bundin í skipaða kloakk við kirkjugarðin.

Dagförd kloakkskipan er gjörd til kirkjugarðin vestanfyrri í Kollafirði. Sambært góðkendari spillivatnsætlan hjá Tórshavnar kommunu, var ætlanin at fara undir arbeiðið at savna kloakkirnar Við Sjógv í Kollafirði í skipaða leiðing. Talan var um at skipa kloakkleiðingina frá Botnavegnum, Við Sjógv, Bøgøtu og Steinsgøtu og leiða tær út á streymasjógv (mál nr. 14/01989). Sí kortskjal Projektuppskot (17/03314).

Næsta stigið eigur at verða frá kirkjugarðinum og longur eystureftir framvið fjósinum (í Homrum). Har dagförd leiðingarnar enda og til økið, sum fjósið stendur á, er umleið 280 metrar. Ein avbjóðing kann vera vegurin, ið er sera viðkvæmur, tí mettt verður at hann liggur á mold.



Vísast kann til kunngerðina um spillivatn:

§ 8. *Spillivatn skal ekki leiðast út í lækir, áir, veitir, vøtn, strond, fjøru o.tíl.*

Stk. 2. Einans vatn, ið kann metast sum regnvatn, kann leiðast út í áir, veitir, fjøru o.tíl.

Stk. 3. Spillivatn skal leiðast burtur í afturlatnum spillivatnsskipanum.

Skjøl:

Skipan av økinum (17/03314-2)

Projektuppskot – leiðingar (17/03314-2)

Tilmæli:

Virkandi býararkitekturin mælir til at frámatrikulera økið sambært kortskjali *Skipan av økinum*, fyri síðani at selja økið til bústaðarøki, har fjósið er staðsett og at beina málið í teknisku nevnd og fíggjarnevndina.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Tilmæli:

Býarverkfrøðingurin mælir til at kloakleiðingarnar til økið verða dagførðar samstundis sum økið verður útbyggt og at hetta verður fíggað av søluni.

Tekniska nevnd 06. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggjarnevndin 14. mars 2018: Samtykt at mæla býráðnum til at selja økið, tá ið kloakkviðurskiftini eru dagförd.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.



62/18 Broyting av almennu byggisamtyktini fyri matr. nr. 1175d, Hotel Føroyar

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	36/18	18/00871-1
2 Býráðsfundur	22.03.2018	62/18	18/00871-1

Upprunin til málið:

P/F Gist og Vist hevur sent umsókn um at útbyggja Hotel Føroyar sambært kortskjali *Tekningar frá Búsetur (18/00871-2)*.

Lýsing av málinum – samandráttur

Ætlanin frá umsøkjara er at byrja bygging av vesturlonini á vári 2018 og av eysturlonini á vári 2019. Brunaskipanin verður bundin uppí verandi ABA skipan, sama er við øðrum viðurskiftum so sum reinsiverk, ventilatióin, hitaskipan, v.m.

Við útbyggingini eystur- og vestureftir fær hotellið uml. 80 kømur afturat, og nýggj parkeringspláss eru eisini við í ætlanini.

Byggiloyvi verða útskrivaði treytað av, at almenna byggisamtyktin fyri Tórshavnar kommunu verður broytt, soleiðis at C2 økið verður víðkað til at fevna um nýggju bygningarnir. Fyri at byggisamtyktin kann broytast er neyðugt at søla av lendum verður framd, og er umsøkjari kunnaður um at seta seg í samband við Búnaðarstovuna og at málið hevur skund nú ætlanin er at byrja bygging í vár.

Uppskotið til broyting av byggisamtykt er sýnt á kortskjali *Hotel Føroyar – eftir broyting (18/00871-2)*.

Vestanfyri verður C2 økið víðkað við omanfyri 1000 m², meðan eystanfyri verður víðkað við omanfyri 4000 m².

Lógir, ásetingar o.a.

Matr. nr. 1175d er í umráðispartinum C2 í 3. grundumráði og er 39.647 m² til víddar og veglutur er 1.242 m².

1. *Umráðisparturin verður í síni heild lagdur til miðstaðarendamál, serstakliga ætlað stovnum, framsýningarhølum, samkomuhúsum, tónleikahøllum og øðrum mentunarlíggjum stovnum og tílíkum, og til tænaðstovni, ið hava samband við hesi, skrivstovur, matstovur o.t.*
2. *Útstyking verður einans loyvd sambært serstakari byggisamtykt, ið byggivaldið hevur góðkent fyri eitt natúrliga avmarkað øki.*
3. *Byggistigið má ikki fara upp um 0,25.*
4. *Nýtslustigið má ikki fara upp um 0,5.*

Upplýsingar frá umsitingini

Ongar viðmerkingar

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Ongar viðmerkingar

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Ongar viðmerkingar



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 173

Formansins merki:

Umhvørvisárin

Ongar viðmerkingar

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Ongar viðmerkingar

Skjøl

Tekningar frá Búsetur (18/00871-2)

Hotel Føroyar – fyri broyting (18/00871-2)

Hotel Føroyar – eftir broyting (18/00871-2)

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingar avleiðingar				
Umhvørvis avleiðingar				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggjarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli:

Virkandi býararkitekturin mælir til at ganga umsóknini á mæti, soleiðis at almenna byggisamtyktin hjá Tórshavnar kommunu fyri matr. nr. 1175d verður broytt samsvarandi kortskjalinum, ið sýnir broytingina, treytað av, at søla av lendum verður framd, at øll neyðug viðurskifti eru komin í rættlag í sambandi við útstykingina og at beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.



63/18 Umsókn um kommunalan atkomuveg til húsini á matr. nr. 991k, Velbastaðvegur 33, Tórshavn

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Tekniska nevnd	06.03.2018	14/18	17/03510-2
2 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	35/18	17/03510-2
3 Býráðsfundur	22.03.2018	63/18	17/03510-2

Upprunin til málið:

Eigari av matr. nr. 991k á Velbastaðvegnum, Tórshavn, hevur sent umsókn um gerð av kommunalum vegi til hús síni.

Matr. nr. 991k eigur ikki stubban við innkoyring frá Velbastaðvegnum, men er tað tinglýst, at tey skulu hava atkomumøguleika til húsini. Tey boða frá, at tað er ofta ruðuleiki við bilum í túninum, og eru tey klagaði fleiri ferðir til kommununa av grannum, serliga vegna slökkiliðsbilum í túninum. Eigari av matr. nr. 99b, ið eigur vegin, ynskir ikki, at tey stilla bilar ímóti hennara húsi, tí hon bakkar oman móti matr. nr. 991k fyri at sleppa út á høvuðsvegin. Av tí at umsøkjarahúskið er slökkiliðsfólk, er umráðandi hjá teimum at altíð sleppa skjótt avstað.

Lýsing av málinum – samandráttur

Nakrar byggjætlanir liggja fyri endan á Vatnsøyrravegnum, barnagarðurin byggir garð, og nýggju útstykkingarnar vestanfyri á matr. nr. 992i og 992k merkja sjálvsagt, at tað gerst enn meiri trongligt við endan á Vatnsøyrravegnum.

Treytað av, at nakrir metrar av grundøkinum hjá Dagstovninum við Velbastaðvegin kunnu takast til atkomuvegin, er møguleiki at staðseta hann sum sýnt á kortskjali Atkomuvegur til matr. nr. 991k (17/03510-3).

Umsitingin mælir til, at nýggjur vegapartur verður gjørdur, so umsøkjarin fær koyrt inn í bilhúsið uttan avbjóðingar og uttan órógv fyri grannar. Ynskið hjá umsøkjaranum er seinni at gera eitt carport ella bilhús upp ímóti bilhúsinum, sum grannin hevur fingið loyvi til at byggja. Sí mál nr. 17/02471 - Umsókn um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 996l, Tórshavn.

Kommunan skal vera fíggjarliga óheft við planering og vegagerð. Vegaparturin verður tó partur av Vatnsøyrravegnum, sum er kommunalur og verður tískil partur av vanligum viðlíkahaldi og røkt hjá kommununi.

Húsaumsitingin, sum umsitur Dagstovnin við Velbastaðvegin, hevur meldað út, at ein marknaumskipan kann lata seg gera, tí dagstovnurin hevur ríkiliga stórt øki hjá børnunum at vera á. Leiðslan í dagstovninum er kunnað. Økið til dagstovnin (matr. nr. 992c) er 6.471 m² í vídd og er økið, ið verður til vegin uml. 100 m².

Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Ongar viðmerkingar

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

17/02472 - Umsókn um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 996l, Tórshavn



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 175

Formansins merki:

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Ongar viðmerkingar

Umhvørvisárin

Ongar viðmerkingar

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Tekniska deild metir, at eingin forðing er fyri, at ein atkomuvegur verður gjørdur til matr. nr. 991k, treytað av matrikulerings viðurskiftum.

Skjøl

991 K Velbastaðvegur (17/03510-3)

Atkomuvegur til matr. nr. 991k (17/03510-3)

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingar avleiðingar				
Umhvørvis avleiðingar				
Sosialar avleiðingar				
Fíggarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli:

Virkandi býararkitekturin og býarverkfrøðingurin mæla til, at vegur verður gjørdur, soleiðis at atkoma verður til matr. nr. 991k frá Vatnsoyarvegnum, treytað av at Tórshavnar kommuna er fíggarliga óheft av gerð av vegnum, at verandi garður og hegn við dagstovnin verður gjørt aftur, at tekniskt prosjekt verður góðkent av teknisku fýrisiting, at marknaumskipa vegin úr matr. nr. 992c og at beina málið í býráðið.

Tekniska nevnd 06. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.



64/18 Broyting av byggisamtykt av havnaøkinum í Nólsoy

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	08.11.2017	204/17	17/03069-2
2 Nólsoyarnevndin	22.02.2018	1/18	17/03069-2
3 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	37/18	17/03069-2
4 Býráðsfundur	22.03.2018	64/18	17/03069-2
5 Nólsoyarnevndin	05.04.2018	2/18	17/03069-2

Lýsing av málinum – samandráttur

Umboð fyri Tórshavnar Havn hava vent sær til stjórnina í Tórshavnar kommunu viðvíkjandi havnaøkinum í Nólsoy. TH siga seg fáa fyrispurningar um bæði gamla fiskavirki og egningarskúr, um aðrir bygningar, um neyst og smábátar og annars um viðurskifti, ið ikki snúgva seg um havnavirksemi, men í ov stóran mun áhugamál hjá privatum fólki. Tískil meta TH, at eitt stórt øki er teimum óviðkomandi, tí tað er ikki teirra ábyrgdarøki og uttan fyri teirra vanliga umsitingarlaga arbeiði og førleikar og hava sent uppskot um broyting av byggisamtyktini fyri havnaøkið í Nólsoy.

Havnaøkið uttan fyri molarnar:

Eitt stórt øki er avlagt til havnaøki uttan fyri verandi molar, bæði sunnan og norðan fyri verandi grótkøst. TH siga seg hava ringt at ímynda sær, at molarnir verða fluttir longur út tey næstu nógvu árinum, og tí átti ásetingin um havnaøkið uttan fyri molarnar at verða tikin burtur.

Havnaøkið innanfyri molarnar:

Verandi havnaøkið umfatar alt økið innan fyri molarnar. Ásetingin í byggisamtyktini fyri havnaøkið forðar fyri, at hetta økið verður brúkt til annað enn havnaendamál.

Sum dømi um hetta er økið úti á Klyvum, har gamla flakavirkið stendur.

Á økinum er:

- ein stórir bygningur, sum eftir leigusáttmálanum bara skal brúkast í sambandi við havnaendamál
- øki til rusksingjur
- egningarskúrar, har tað nú bert er avmarkað egning í einum skúri
- órudd hjá Tórshavnar kommunu og nólsoyingum annars

Tað einasta sum verður brúkt til havnaendamál, er tann gamli molin og økið, sum liggur uppá har, umframt sjálf bryggjan úti á Klyvum, har Ternan leggur at.

Uppskotið er at broyta byggisamtyktina sum sýnt á skjali *Nólsoy – eftir broyting (17/03069-4)*. Sum omanfyri nevnt forðar núverandi byggisamtykt fyri økinum innan fyri molarnar, at økið verður nýtt til annað enn havnavirksemi hóast fleiri móguleikar eru at prýða um í økinum og skapa eitt umhvørvi, ið kann gerast til gagns fyri ferðafólk, ið koma á land og sjálvsagt íbúgvunum í Nólsoy.

Ætlanin er at arbeiða víðari við økinum, ið eftir broyting liggur uttan byggisamtykt og at betra um viðurskiftini á økinum bæði á ein sjónligan og innbjóðandi hátt fyri borgarum í Nólsoynni og ferðafólki. Økið skal í framtíðini verða brúkt til onnur endamál, har kanska bæði vinna og mentan kunnu saman skapa lív í umhvørvinum. Hetta vil umsitingin arbeiða víðari við.

Lógir, ásetingar o.a.

Ásetingarnar fyri C øki í serstøku byggisamtyktini fyri Nólsoy eru:



§ 20. øki C: Havnarøki
Havnarøki

1. Økið verður lagt av til havnaendamál (herundir eisini bátahavnir) og virki, ið hava samband við skipaferðslu, samferðslu, fiskivinnu og til virksemlu, ið hevur samband við tey, bilstøðlar o.t..
2. Byggingarstigið fyri havnarøkið, sum heild, má ikki fara upp um 0,3.
3. Eingir bygningar ella einstakir partar teirra mugu vera hægri enn 8,5 m yvir miðaljörðildi (miðal við húshornini).
4. Bygging til vinnuendamál má ikki verða sett nærri bryggjutrom enn 15 m ella nærri aðrari bygging enn 5 m.

Skjøl

Nólsoy – fyri broyting (17/03069-4)

Nólsoy – eftir broyting (17/03069-4)

Tilmæli:

Teknisk stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til at góðkenna uppskotið um broyting av byggisamtyktini fyri havnarøkið í Nólsoy, soleiðis at Tórshavnar havn umsitur økið, ið er teimum viðkomandi, at umsitingin arbeiðir víðari við økinum, ið verður uttan byggisamtykt og at beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Málið umrøtt og verður lagt fyri nevndina aftur.

Helena D. á Neystabø luttók ikki í viðgerðini av málinum.

Ískoyti:

Havnarøkið, ið stendur uttanfyri byggisamtykt, sí kortskjøl *Nólsoy – fyri broyting og Nólsoy – eftir broyting* (17/03069-4) hevur verið til viðgerð hjá býarskipanardeildini í samband við at menna bygðina býarskipanarliga.

4. grundumráði

Í fyrri viðgerð av hesum máli, umrøddi býarskipanarnevndin 8. november 2017 uppskotið frá Tórshavnar havn um at minka um havnarøkið í byggisamtyktini. Broytingin vil úrslitað í at lendið vestan fyri kirkjuna, lendið millum Malarenda og undir Botnagarð og við heimara Hálguftoftir (Njúgvusteinar) verður til 4. grundumráði, sí kortskjøl *Nólsoy – fyri broyting og Nólsoy – eftir broyting* (17/03069-4).

Umsitingin mælir til at broyta økini til 4. grundumráði vegna, at lendið ikki er viðkomandi fyri Tórshavnar havn at umsita og er fjøra og liggur, í hvussu er í verandi líki, ikki tøkt til bygging ella øðrum virksemlu enn náttúran bjóðar.

Stykkið við neystini millum Malarenda og undir Botnagarð er eisini fjøra og mælir umsitingin til eisini at vera 4. grundumráði. Hetta er fyri at varðveita fjøruna sum hon er, soleiðis at fólk til gongu kunnu fáa eina nátturliga uppliving av at økinum.

Í verandi løtu stendur ein bygningur sunnast á havnarøkinum við egningarskúrum (Lonin), har eingin skúrir verður brúktur til uppruna endamálið í løtuni. Tætt við egningarskúrarnar stendur sokkul eftir oljutangum, sum nú eru fluttir. Í heimara endanum á havnarøkinum stendur ein bygningur, ið brandstøðin brúkar.

Á økinum eru:



- Lonin, matr. nr. 34e.
- Sokkul, matr. nr. 34d.
- Gamalt flakavirki, matr. nr. 34c. Útleigað til vinnuvirksemi.
- Brandstøð, matr. nr. 129c.

Tórshavnar kommuna eigur alt lendið sum bygningarnir standa á. Sí kortskjal *Havnaøkið - bygningar* (17/03069-4).

Oljutangarnir og brandstøðin

Har sum oljutangarnir vóru stendur sokkulin enn. Brandstøðin heldur til í gomlu smiðjuni. Kommunan hevur gjørt avtalu við Sløkkilið um at kommunal fólk í Nólsoynni skulu nýta ein part av bygninginum. Vindeygu og hurðar eru komnar til bygningin og fer renovering í gongd í næstum.

Flakavirkið

Frank Hellisdal hevur virkseimi í bygninginum og Tórshavnar havn eigur lendið. Í aðru helvtini hevur hann campingvagnar standandi um veturin, og hin helvtin er goymsla til amboð o.a. Sp/f Maskingrevstur yvirtók virkisbygningin á leigaða økinum matr. nr. 34c, Nólsoy, hvørs eigari er Tórshavnar kommuna. Leigusáttmálin er sambært tinglýsingini galdandi í 25 ár. Sáttmálin varð undirskrivaður í 2009. Sí mál nr. 2008-4390.

Parkeringsøki

Ein móguleiki er at skipa økið við m.a. parkering. Frá landsynningshorninum á flakarvirkinum og heimeftir kundi parkering verðið gjørd. Til ferðandi, til tey ið búgva ella vitja á oynni. Sunnanfyri flakarvirkið kundi verið avmerkt til bilar at bíða, ið skulu við Ternuni. Bilar sum koma á land kunnu koyra beint á havnaøkið og parkera bilin ella koyra inn í bygðina ígjøgnum parkeringsøki, sí kortskjal *Nólsoy – parkering og mentan* (17/03069-4). Møguligt kann eisini vera at koyra til høggru niðan eftir brekkuni (Malarendavegur), um ørindi skuldi verið gjørd til eitt møguligt hotell, sí mál nr. 14/00390. Á Korndalsgøtu er eitt mál um eitt møguligt hotell undir viðgerð. Parkeringsøkið kundi natúrliga verið til vitjandi á hotellinum. Tað er ikki óhugsandi at flakarvirkið í framtíðini kann nýtast til kommunalt virkseimi, skuldi kommunan yvirtikið bygningin. Har eru als kyns móguleikar til havnavirksemi, ídnað ella mentan.

Mentan í havnaøki

Á heystið 2016 fekk Tórshavnar kommuna umsókn frá Stuðulsnevndini fyri svimjihyli í Nólsoy um yvirtøku av øllum skyldum viðvíkjandi matr. nr. 126a, ið er eystanfyri Nólsoyar skúla. Nevndin metir tað vera ósannlíkt, at hon klárar at fullføra verkætlanina við svimjihyli og hevur nú ístaðin í hyggju at broyta endamálið í viðtøkunum og heldur fara undir at gera eitt savn til minnis um Ova Joensen og hansara roysni. Sí mál nr. 16/03741 um Ovasavnið.

Trý uppskot hava verið fyri nevnd og eru tey Royndarhúsið, Avhaldshúsið og Lonin.

Lonin er egningskúrarnir og er móguleiki at nýta nakrar skúrar til goymslu og bíðirúm hjá Strandferðsluni. Tveir skúrar kunnu við vælvild verða til Ovasavn. Skilaveggur kann brótast niður og sleppur Diana Victoria, bátur hjá Ova, at standa har við øðrum savnatilfari, so fær bæði bátur og savn betri umstøður enn í verandi løtu, har báturin nær er kloymdur í neystinum undir Kunningarstovuni.

Harafturat manglar Heimavirkið, sum í fleiri ár hevur verið sera virkið og væl vitjað av nólsoyingum og ferðandi, betri umstøður at virka undir. Tá Heimavirkið helt til í Geilini vóru húsini hugnalig, men ov smá. Í verandi løtu halda tey til í kjallaranum í Avhaldshúsinum og



tað er eisini ov smátt og fólk, ið spáka framvið síggja illa, hvat virkseimi er har. Heimavirkið kann við vælvild eisini hugsast verða staðsett í Lonini.

Tó krevur Lonin smærri ábøtur. Verða teir málaðir og ljósperurnar, sum eru yvir hurðunum, skiftar út, so er bygningurin sum nýggjur og leggja avvarðandi av bygninginum afturat, at bygningurin er í góðum standi annars.

Omanfyristandandi eru bert dømi um mentanarvirkseimi, sum kann staðsetast í havnaøkinum. Yvirhøvur hava nólsoyingar víst áhuga og eldhuga at menna bygdina sum heild og er eingin ivi um, at eitt møguligt mentanarøkið í havnaøkinum kann virka til menning og tilboð til íbúgvar og ferðandi í Nólsoynni. Við einari broyting í ásetingunum, har rúm er fyri vinnu og mentan hond í hond gerast móguleikarnir fleiri.

Umsitingin mælir til eitt tætt samstarvs millum Tórshavnar kommunu, staðbundnu nevdina og nólsoyingar yvirhøvur, soleiðis at átøk kunnu fremjast á økinum, sprett úr lokalum uppskotum og visjónum, sum tænar borgarum og vitjandi á oynni.

Lógir, ásetingar o.a.

Ásetingarnar fyri D øki í serstøku byggisamtyktini fyri Nólsoy eru:

§ 21. *Øki D: Almennir stovnar og mentan*

- 1. Økið verður lagt av til almennar stovnar, undirvísing, mentanarlig endamál, átrúnaðarlig, heilsulig endamál o.t..*
- 2. Innan fyri økispactarnar mugu bara verða gjørd slík virki ella bygningar, ið samsvara við endamálið hjá avvarðandi økispactum og tænastrvirkseimi, ið hava samband við tey.*
- 3. Nettonýtingarstigið má ikki fara upp um 0,3 m.*
- 4. Bygningar kunnu bara verða bygdur*

Ásetingarnar fyri 4. grundumráði í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu:

Onnur mál, ið hava týðning fyri málið:

16/03741 - Stuðulsnevndin fyri svimjihyl í Nólsoy : Umsókn um at TK yvirtekur matr. nr. 126a, Nólsoy móti at tey fáa matr. nr. 147c, 19 ella 92a, Nólsoy til eitt savn til minnis um Ova Joensen

2008-4390 – Áheitan frá Advokatfelagnum vegna Sp/f Manskingrevstur at broyta leigusáttmálin á matr. nr. 34c, Nólsoy.

Skjøl:

Nólsoy – fyri broyting (17/03069-4)
Nólsoy – eftir broyting (17/03069-4)
Havnaøkið – bygningar (17/03069-4)
Fyrirspurningur um Ovasavn (17/03069-4)
Nólsoy – parkering o.a. (17/03069-4).

Tilmæli:

Virlandi býararkitekturin mælir til at uppskotið um broyting av byggisamtyktini fyri havnaøkið í Nólsoy verður broytt samsvarandi við kortskjølunum, treytað av at staðbundna nevdin verður kunnað og fær móguleika at gera viðmerkingar og síðani beina málið í býráðið.

Nólsoyarnevndin 22. februar 2018: Nevndin mælir til at býarskipanardeildin arbeiðir víðari við málinum. Nevndin tekur undir við at økið verður broytt til B6, men atlit verður tikið at tí virkseminum sum er í dag og at tillagingar kunnu gerast. Ynski er at sandurin á Malarenda verður broytt til grundøki 4.

Ískoyti:



Málið um broyting av byggisamtyktini fyri havnaøkið í Nólsoy hevur verið til viðgerðar í staðbundnu nevndini. Umrøtt varð, hvat man skuldi brúka økið úti á Klivum, sum eftir broytingina ikki longur liggur í øki C, til.

Býarskipanardeildin legði fyri staðbundnu nevndini fram uppskot um at broyta økið til mentan, og metti nevndin, at um man broytir økið til mentan, so kann tað tykjast ov bundið, og nakað av virkseminum sum er í økinum í lètuni, kann ikki halda áfram har. Teirra meting er eisini, at økið, sum tað liggur í lètuni, ikki er serliga væl egnað til einans at rúma mentanarligum virkseminum. Tey ynskja, at økið kann nýtast til meira fjølbroytt virkseminum, og skal rúma bæði mentan, smáum vinnuvirkseminum, smábátavirkseminum, goymslu, tænastrivirkseminum o.ø. Viðvíkjandi sandinum á Malarenda ynskja staðbundna nevndin, at økið verður broytt til 4. Grundumráði.

Við viðmerkingunum frá staðbundnu nevndini í huga, verður uppskot lagt fram um at leggja eina nýggja økisáseting, øki B1, inn í byggisamtyktina fyri Nólsoy, og leggja ein part av tí økinum, sum eftir broytingina ikki liggur í øki C, í øki B1. Skotið verður upp, at ásetingarnar í øki B1 eru líkar ásetingunum í B6 økjum í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, tó við onkrum tillagingum til viðurskipti í Nólsoy.

Ásetingar fyri øki B1 - vinnuøki í byggisamtyktini fyri Nólsoy:

1. *Loyvt er einans at gera virki og byggja hús, ætlað til mentan, tænastrivirksemin, smábátavirksemin, goymslu og miðstaðarbygging, t.e. handlar, skrivstovur, heilsu- og ferðisáseting, samkomuhús og tilíkt.*
2. *Virkinum í hesum umráðispartinum skulu kunna flokkast í umhvørvisflokkunum 1-4 sambært reglum hjá Tórshavnar kommunu.*
3. *Byggistigið má ikki fara upp um 0,5.*
4. *Eingi hús ella húsalutur má vera hægri enn 8 m.*

Somuleiðis verður skotið upp, at økið við sandin á Malarenda verður broytt til 4. Grundumráði, sambært kortskjali Nólsoy – eftir broyting (17/03069-4).

Tilmæli:

Virkiandi býararkitekturin mælir til, at byggisamtyktin verður broytt sambært kortskjalinum *Nólsoy – eftir broyting*, at byggisamtyktin fær eina nýggja økisáseting B1 og at beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.



65/18 Umsókn um at broyta byggisamtyktina í sambandi við matr. nr. 1292f og 1292a, Tórshavn

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	38/18	18/00747-3
2 Býráðsfundur	22.03.2018	65/18	18/00747-3

Upprunin til málið:

Tórshavnar kommuna hevur fingið umsókn um at byggja hotell á matr. nr. 1292f og 1292a, við Oknarvegin.

Lýsing av málinum – samandráttur

Í sambandi við ætlanir um at byggja hotell við Oknarvegin skal marknaumskipan fara fram millum matr. nr. 1292f, Tórshavn og matr. nr. 1292a, Tórshavn, sambært skjál nr. 18/00747-4 – *Marknaumskipan*.

Matr. nr. 1292f og 1292a, Tórshavn liggja í øki A1 og C3 í 3. Grundumráði í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. Fyri at marknaðarumskipa matriklarnar og fyri at loyvi skal kunna verða at byggja hotell í økinum, má alt økið broytast til C3 øki.

Býarskipanardeildin metir, at hetta hóskar seg væl, av tí tað verður ein natúrlig leinging av tí C3 økinum, sum longu er. Hettar hevur eisini við sær eina meira natúrliga avmarking av A1 økinum, ið liggur eystanfyrir økið, sum ætlanir eru at byggja hotell á.

Lógir, ásetingar o.a.

Ásetingar fyri A1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu eru millum annað:

1. *Loyvt er einans at byggja stakhús, sum eisini kunnu hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýttast sum eigaraíbúð, og eftir serloyvi frá byggivaldinum tvíhús, sum eisini kunnu hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýttast sum eigaraíbúð og raðhús og tílíkar bústaðir fyri eitt húski.*

Ásetingar fyri C3 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu eru millum annað:

1. *Umráðisparturin verður í síni heild lagdur til miðstaendamál, t.e. handlar, skrivstovuhøli, ráðleggingarvirki og tænaðstovurvirki, ið hava samband við hetta. Loyvt er eisini at byggja skúlar, almennar stovnar og íbúðir.*

Umframt at økið, eftir broyting, liggur C3 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, liggur økið eisini í serstøku byggisamtykt nr. 3, B1 og eru ásetingar har millum annað:

Eindirnar B1, B2 og B3 kunnu bert verða nýttar til handilsbúðir, skrivstovur, fyrisiting, heilsubótarhøli, byggingar til mentanar-endamál (bókasavn, kykmyndahøll o.a.) og tílíkt.

Sostatt er eitt hotell ikki í stríð við ásetingarnar fyri C3 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, ella ásetingarnar fyri B1 øki í serstøku byggisamtykt nr. 3.

Skjøl

18/00747-2 – *Ávegis myndugleikauppskot_smallsize*

18/00747-4 – *Marknaumskipan*

18/00747-5 – *Hotel Oknarvegur – fyri broyting*



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 182

Formansins merki:

18/00747-5 – Hotel Oknarvegur – eftir broyting

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingar avleiðingar				
Umhvørvis avleiðingar				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggjarligar avleiðingar: Ja Nei

Tilmæli:

Virkandi býararkitekturin mælir til at góðkenna uppskotið um at broyta almennu byggisamtyktina fyri Tórshavnar kommunu sambært kortskjølunum og at beina málið í býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.



66/18 Frílandi í Hoydølum - skýli á matr. nr. 58a, Hoyvík

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	08.11.2017	220/17	17/03502-1
2 Fíggjarnevndin	15.11.2017	273/17	17/03502-1
3 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	39/18	17/03502-1
4 Fíggjarnevndin	14.03.2018	80/18	17/03502-1
5 Býráðsfundur	22.03.2018	66/18	17/03502-1

Upprunin til málið:

Frílandisætlanin í Hoydølum, politisk ætlan fyri dalin framvið Hoydalsá, j. nr. 14/00813-13.

Lýsing av málinum - samandráttur

At byggja tvinni skýli til frítíðarvirksemi, sokallaði "shelters" har fólk kunna søkja sær skjól. Bygningarnir eru 2,75 m x 3.65 m x 1,5 m, timbur við flagtaki.

Lógir, ásetingar o.a.

Ætlaða byggingin er í Hoydølum í umráðisparti D1, við serstakari byggisamtykt frá 1996, harumframt eru ásetingar um náttúrufríðing (skriv er sent náttúrufríðingarmyndugleikanum) og fráleika til stórar áir. Søkjast skal somuleiðis um byggiloyvi.

Staðsetingin av skýlunum liggur innanfyri viðarlundaøkið, ásetingarnar í serstøku byggisamtykt eru:

8. gr. *Bygging, stødd, staðfesting og skapilsí húsanna o.a.*

- Á økinum skal ikki verða bygt.*
- Tó kann á økinum A í frámerkta D3-partinum verða bygt til almennar stovnar (skúla) aftur at verandi bygningum eftir ætlan, sum byggimyndugleikin og náttúru- og skógfríðingarmyndugleikarnir hava góðkent.*
- Á økinum C kunnu verða bygdur amboðsskúrar til urtagarðsrøkt, í mesta lagi 10 m² til víddar og eftir nærri góðkendum reglum.*

11. gr. *Undantaksloyvi frá byggisamtyktini og broytingar í henni.*

Byggimyndugleikin kann geva loyvi til smávegis frávik frá reglunum í hesi byggisamtykt, um so er, at dámurin av náttúruøkinum, sum byggisamtyktin roynir at skapa og varðveita, verður ikki broyttur av teirri orsök.

Upplýsingar frá umsitingini

Liggur á matr. nr 58a, trøð í Hoydølum, um 13.600 m² til víddar. Trøðin er partur av makaskiftinum við Mentamálaráðið og skúladepilin Glasir, ið er partur av lendisætlanini fyri ovastu Hoydalar. Makaskiftisskeytið liggur til avgreiðslu hjá lögdeild kommununnar.

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Bygging av tveimum skýlum uml. 20 m² tilsamans

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Ongin viðmerking

Umhvørvisárin



Umhvørvisflokkinn 0

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Mentamálaeildin metir at slík skýli kunnu viðvirka til at gera tað enn meiri áhugavert og hugaligt at ferðast eftir lendisgøtunum tað verið seg við rørslu ella ítrótti fyri eyga, bæði hjá einstaklingum og bólkum. Sum eitt ískoyti til verkætlanina kundi verið umhugsað at framleitt okkurt slag av kunning ella upplýsing um t.d. nátturu, mentan v.m., ið er viðkomandi í mun til økið. Eitt nú kunning um frílendisætlanina, vøxtur ella djóralív í økinum ella eitt hvørt forvitnisligt innan mentan, siðsøgu v.m.

Skjøl

TK journal nr. 17/03502-3	Shelter_skitsa 1
TK journal nr. 17/03502-3	Shelter_skitsa 2
TK journal nr. 17/03502-3	Shelter_skitsa 3
TK journal nr. 17/03502-3	Shelter_konstruktión 1
TK journal nr. 17/03502-3	Shelter_konstruktión 2
TK journal nr. 17/03502-3	Shelter_mát
TK journal nr. 17/03502-3	Krógv (framløga)
TK journal nr. 17/03502-4	Serstøk byggisamtykt fyri økið fram við Hoydalsá_kort
TK journal nr. 17/03502-5	Frílendisætlanin_framløga

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávisar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingar avleiðingar	x			
Umhvørvis avleiðingar		x		
Sosialar avleiðingar			x	
Fíggarligar/búskaparligar avleiðingar	x			

Fíggarligar avleiðingar: Ja Nei

Frágreiðing um fíggarlig viðurskifti

Eftir ætlan verða tvey skýli gjørd fyri ávikavist 80.000 kr. stykkið.

Tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til, at játtaðar verða 160.000 kr. av verkætlan L62023 "Frílendið við Hoydalsá" til at fremja verkætlanina ultimo 2017 og primo 2018.

	Rakstrarjáttan	Løgujáttan
Samlaður kostnaður	Dkk	Dkk 160.000
Kostnaður í hesum árinum	Dkk	Dkk 80.000
Tíðarætlan (byrjan/endi)	Dato	Dato 2017-2018
Avleiðingar á rakstur		Dkk

Játtan:

Upphædd íalt	Á		Av		Lokað verkætlan	Eykaáttan
	Deild	Verkætlan	Deild	Verkætlan		
Dkk 160.000	6275	Gomul	6275	L62023		



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 185

Formansins merki:

Útgreining:								
Dkk								
Dkk								
Dkk								

Tilmæli:

Tekniski stjórn og virkandi býararkitekturin mæla til at játta kr. 160.000 av verkætlan L62023 "Frílandið við Hoydalsá" til verkætlanina at fremja tvinni skýli ultimo 2017 og primo 2018, at heimila umsitingini at biðja Skógrøkt um gerð av arbeiðinum, og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 08. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Tróndur Sigurðsson luttók ikki í viðgerðini av málinum.

Fíggjarnevndin 15. november 2017: Samtykt at beina málið aftur í byggi- og býarskipanarnevndina at umrøða og endurskoða útsjónina á skýlunum.

Ískoyti:

Umsitingin hevur umrøtt útsjónina á skýlunum, sum eru evnaði til staðsetingina og umhvørvið, og gjørt smærri tillagingar í mun til útsjónina og myndina av ætlaða skýlinum, sí skjalið *skýli*, journal nr. 17/03502-8.

Tilmæli:

Virkandi býararkitekturin vísir til tilmælið omanfyri, har mælt verður til at játta kr. 160.000 av verkætlan L62023 "Frílandið við Hoydalsá" til verkætlanina at fremja tvinni skýli primo 2018, at heimila umsitingini at biðja Skógrøkt um gerð av arbeiðinum, og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggjarnevndin 14. mars 2018: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Atkvøtt varð um uppskot frá Annfinni Brekkstein at beina málið aftur í byggi- og býarskipanarnevndina, ið varð einmælt samtykt.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.



67/18 Lendisgøtur 2018

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	40/18	18/00992-1
2 Fíggjarnevndin	14.03.2018	81/18	18/00992-1
3 Býráðsfundur	22.03.2018	67/18	18/00992-1

Lýsing av málinum – samandráttur

Ein mió. kr. eru avsettar á íløgum 2018 til lendisgøtur og verður mælt til at gera hesa raðfesting:

1. Sandá heimari partur av gøtuni 765 m
2. Part av 235 m ringgøtuni í Villingadalsfoss.

Kostnaður er mettur til 1 mió. kr.

Ad. 1. Framhald og nýgerð av gøtu við Sandá, nýgerð av gøtu uml. 765 m. Búnaðarjærð, krevur skrivligt samtykki frá Búnaðarstovuni og festara.

Ad. 2. Nýgerð av gøtu við Villingadalsfoss, niðan á fossin. So langt sum 235.000 kr. rækka. Búnaðarjærð, krevur skrivligt samtykki frá Búnaðarstovuni og festara.

Havast skal í huga ognarviðurskifti, brúksrættindi, viðlíkahaldsskyldur, kostnaður og fígging. Avgerandi er, at eigarin av lendum gevur loyvi, har sum kommunan ikki eigur, og at ferðslurættindi verða lýst á farleiðina, antin sum servituttur ella onnur avtala.

Tilmæli:

Virkandi tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til at játtaðar verða kr. 1 mió. av løgukarminum L00001 á konto 6275 Fríðkan av kommununi til framhaldandi gerð av lendisgøtum og at beina málið í fíggjarnevndina og býráðið.

Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggjarnevndin 14. mars 2018: Samtykt at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.



68/18 Fráboðan um vegskráningin á matr. nr. 23l, Velbastað er so illa frágingin, at tað ríður undan vegnum oman á matr. nr. 23k, Velbastað

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Tekniska nevnd	30.04.2014	71/14	14/00178-42
2 Kirkjubøar/Velbastaðarnevndin	04.11.2014	22/14	14/00178-42
3 Fíggjarnevndin	19.05.2014	150/14	14/00178-42
4 Býráðsfundur	22.05.2014	81/14	14/00178-42
5 Tekniska nevnd	12.09.2017	44/17	14/00178-42
6 Kirkjubøar/Velbastaðarnevndin	18.09.2017	4/17	14/00178-42
7 Tekniska nevnd	06.03.2018	15/18	14/00178-42
8 Fíggjarnevndin	14.03.2018	73/18	14/00178-42
9 Býráðsfundur	22.03.2018	68/18	14/00178-42

Lýsing av málinum – samandráttur:

Annfinn Brekkstein hevur vent sær til umsitingina og boðað frá, at arbeiðið kring vegin á Símunartrøð á Velbastað matr. nr. 23l, Velbastað, er ov illa frágingið. Fram við ognunum matr. nr 23i og 23k, Velbastað er stórir hæddarmunur millum vegin og túnið hjá matrikuleigarunum og hetta førir við sær, at tað ríðir undan vegnum. Annfinn Brekkstein hevur spurt, vegna eigararnar, um kommunan kann luttaka í kostnaðinum at gera stuðlamúr fram við omanfyri nevndu ognum.

Sambært ikki undirskrivaðum avhendingarskjali, dagf. 19/10-2004, eru staðfestir manglar so sum bakkantur og asfaltering og eftirfylgjandi staðfest eitt afturhald álj. kr. 63.825,- (u/mvg).

Sambært projektinum, ið var gjørt av Una Patursson og táverandi Velbastaðar kommunu, framgongur ongastaðni, at stuðlamúrur skal gerast á markinum millum vegin og ognirnar nr. 6 og 8 á Símunartrøð.

Tekniska nevnd skal taka støðu til spurningin um kommunan vil luttaka í gerð av stuðlamúrinum. Nevndin skal eisini taka støðu til um kommunan skal luttaka í kostnaðinum at gera vegin lidnan. Vegurin er kommunalur og hevur matr. Nr 23l

Fíggjarlig viðurskipti.

Tað fyriliggur eingin ítøkilig fíggjarlig uppgerð fyri umfangið av at gera vegin lidnan. Í sáttmálanum verður víst til ymsar veitingarpostar so sum kloakk og vatn, men tað fyriliggja eingir kloakk-, vatn- og gøtuljósplanir í málinum og tískil er trupult at meta um kostnaðin fyri liðuggerð av vegnum.

Tekniska nevnd skal taka støðu til spurningin um kommunan vil luttaka í gerð av stuðlamúrinum. Stuðlamúrurinn var ikki við í upprunaliga príjektinum – har var staðsettur skrái.

Tilmæli:

Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin á plan- og rakstrardeildini mæla til at halda fast við upprunaprojektið og mæla frá at kommunan luttekur í kostnaðinum fyri stuðlamúrinn.



Tekniska nevnd 4. mars 2010: Nevndin samtykti at heita teknisku umsitingini at lýsa málið nærri, at leggja fyrri teknisku nevnd aftur.

Ískoyti:

Umsitignin hefur, saman við ráðgeva, latið gera eina kostnaðarmeting fyrir liðuggerð av íbúðarvegnum.

Saman við tilgongdini í sambandi við liðuggerðina av vegnum, hava eigararnir av matr. nr. 23n, Velbastað (mál nr. 2011-1101) vent sær til kommununa og sóknast eftir, hvørjar ætlanir eru í sambandi við liðuggerðina av vegnum. Víst verður á, at tað ikki fer at bera til at byggja sethúsini eftir verandi umstøðum. Hetta tí tey standa til at eiga langt út á verandi veg, og at stóri hæddarmunurin millum ætlaða planeraða lendið á teirra matrikli og verandi veg fer at føra við sær antin høgan betong garð ella stóran skráa.

Umsitingin hefur havt samskipti við eigararnar og komið er fram til eina hóskaði loysn fyrir tey og kommununa.

Fíggarlig viðurskipti.

Sambært metingini kemur liðuggerðin av vegnum at kosta uml. kr. 713.000,-. Víst verður á, at peningur ikki er settur av til arbeiðið í 2011.

Umsitingin hefur ætlanir um at halda ástaðarfund við verandi matrikuleigarar, fyrir at umrøða spurningin um eina møguliga marknaumskipan við eigararnar av matr. nr. 23n, Velbastað, og annars um liðuggerðina av vegnum. Mett verður, at tað kann bera til, at gera eina avtalu um marknaumskipan, uttan at neyðugt er at fara undir ábøtur av vegnum í ár, tí einki er sett av til arbeiðið í 2011.

Tilmæli:

Tekniski stjórin, býarverkfrøðingurin og leiðarin á plan- og rakstrardeildini mæla til at arbeiðt verður eftir teirri loysn, at uml. 28 fermetrar av verandi vendiplássi verða nýttir til skráa at kompensera fyrir stóra hæddarmuninum og at kommunan afturfyrir fær uml 24-28 fermetrar av eystara parti av matr. nr. 23n, Velbastað.

Mælt verður til at heimila umsitingini, at gjørd verður ein avtala millum partarnar soleiðis, at tá tekniski parturin av málinum er liðugur, verður matrikulmálið lagt fyrir fíggarnevndina til endaliga staðfesting av marknaumskipanini.

Mælt verður harumframt til at málið um fígging av verkætlanini verður tikið upp til raðfesting í sambandi við viðgerðina av ársfíggarætlanini.

Tekniska nevnd 7. juni 2011: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggarnevndina.

Fíggarnevndin 8. juni 2011: Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við teknisku nevnd.

Býráðið 16. juni 2011: Einmælt samtykt.

Ískoyti:

Viðvíkjandi marknaumskipanina av matr 23I og matr. 23n á Velbastað eigari Jón Brian Hvidtfeldt og Evu Brekkstein.

Tórshavnar kommunu hefur sent ummæli til marknaumskipan til Umhvørvisstovuna.



Umhvørvisstovan hevur verið á staðnum og uppmált marknaumskipanina og boðar TK frá, at teir ikki kunnu fremja marknaumskipanina tí eigarin er farin út um markið við grótgarði sínum, markið er komið inn á vegin matr. 23I, við umleið 16 fermetrum.

Byggideildin hevur verið á staðnum og staðfest, at grótgarðurin ikki fylgir marknaðarlinjuni.

Vit hava sett okkum í samband við Jón Brian Hvidtfeldt, har hann hevur fingið boð um at steðga við arbeiðinum av garðinum á matr. nr. 23n. Velbastaður.

Jón Brian Hvidtfeldt hevur sent teldupostar aftur og fram, um at hann ikki er áhugaður at flyta garðin.

Sum málið liggur nú kann marknaumskipanin ikki farast fram fyrr enn viðurskiftini eru komin í rættlag í sambandi við nevndu16 fermetrarnar sum hann er farin inn á matr. 23I sum er vegurin.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla til at eigarin av matr. 23n fær boð um at flyta garðin soleiðis at hesin fylgir markinum og at freist verður sett upp á 8 vikur, og um boðini ikki verða fylgd, at senda málið til rættarlaga viðgerð við kravi um at garðurin verður fluttur.

Byggi- og býarskipanarnevndin 11. apríl 2012: Ein meiriluti Levi Mørk, Halla Samuelsen, Jákup Símun Simonsen og Jan Christiansen samtyktu at umsitingin kannar eftir um bygt er sambært byggiloyvinum, áðrenn nevndin tekur støðu til málið.

Ein minniluti Vagnur Johannesen tók ikki støðu í málinum.

-Ískoyti:

Byggideildin hevur verið á staðnum og góðtikið avsetingina, sum tá vísti at húsið var 2,5 m frá niðara marki, sum byggiloyvi eisini er givið til.

Uppmátingar eru nú gjørdar á staðnum sum vísa, at eigarin hevur snarað húsið og flutt tað 0,68-0,80 m ov langt oman í mun til tað sum byggiloyvi er givið til

Í sunnara enda er húsið:

3,38 m frá markinum omanfyri, skal verða 2,7 m

1,70 m frá markinum niðanfyri, skal verða 2,5 m

Uppmátingarnar vísa eisini, at grótgarðurin er uppsettur væl uttanfyri markið.

Sostatt er ikki bygt samsvarandi byggiloyvinum.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og býararkitekturin vísa til tilmælið frá 11.apríl 2012, at eigarin av matr. 23n fær boð um at flyta garðin soleiðis at hesin fylgir markinum og at freist verður sett upp á 8 vikur, og um boðini ikki verða fylgd, at senda málið til rættarlaga viðgerð við kravi um at garðurin verður fluttur.

Byggi- og býarskipanarnevndin 14. mai 2012: Nevndin samtykti at taka undir við tilmælinum.

Ískoyti:



Vísandi til at umsækjanrin hin 20. juli 2012 (smb, mál nr. 2011-0137) hefur sent kommununi umbøn um marknaumskipan, skal tekniska nevnd skal taka stöðu til um sethúsavegurin Símunartrøð skal lata meiri av vegaøki til endamálið.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla frá at lata meiri øki av vegnum, vísandi til at hetta fer at darva til- og frákoymringarmøguleikunum enn meira, og at beina málið í byggi- og býarskipanarnevndina.

Tekniska nevnd 11. oktober 2012: Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal og Jákup Símun Simonsen, mælir til at taka undir við tilmælinum hjá tekniska stjóranum og býarverkfrøðinginum.

Ein minniluti, Sjúrdur Olsen, mælir til at borgarstjórin og tekniski stjórin fara undir samráðingar við umsækjaran um at finna eina endaliga loysn á málinum.

Annfinn Brekkstein og Maria Hammer Olsen vóru ikki við til hetta málið.

Ískoyti:

Jón Brian Hvidtfeldt hefur í skrivi, dagf. 27. desember 2013, j. nr. 2011-0137/64, til býráðslimir greitt frá síni áskoðan um málið. Í hesum sambandi er innanhýsis notat gjørt til málið, ið víst verður til, og Løgdeildin og Byggi- og umhvørvisdeildin kunna um málið á fundinum.

Tekniska nevnd 15. januar 2014: Kunnað varð um málið.

Fíggjarnevndarlimur biður um at fáa málið á skrá.

Fíggjarnevndin 22. januar 2014: Umsitingin fær heimild at finna eina loysn, ið verður at leggja fyri aftur teknisku nevnd og fíggjarnevndina.

Ískoyti:

Vísandi til samtykt í fíggjarnevndini 22. januar 2014, hefur umsitingin viðgjørt málið enn einaferð. Eisini hefur verið vitja á staðnum aftur, at hyggja at umstøðunum har. Løgdeildin hefur eisini gjørt metingar av lögfrøðiligu viðurskiftunum í sambandi við málið, herundir fyrisitingarligar meginreglur um líkheitsprinsippið, eins og gongdin í málinum er lýst.

Sum nøkur høvuðspunkt í málsgongdini kunnu nevast:

1. Talan er um útstykkning gjørd av fyrrverandi Kirkjubø-Velbastaðar kommunu, áðrenn kommunusamanleggingina. Manglar vóru við vegnum í útstykkningini, tá hann varð avleveraður, og hann varð ongantíð gjørdur liðugur. Tað vísti seg eisini, at hann var heldur ikki rætt staðsettur í sunnasta endanum, men kom nakað inn á matr. nr. 23n, samstundis sum hann var so illa frágingin, at tað reið undan vegskráanum á niðaru síðu. Seinni sóknaðist eigarin av matr. nr. 23n eftir eini loysn viðv. staðsetingini av vegnum og hæddarmuninum millum sítt grundøki og vegin. Hesi viðurskifti vóru orsøkin til, at Tórshavnar býráð, eftir kommunusamanleggingina, góðkendi makaskiftisavtalu við eigararnar av matr. nr. 23n, soleiðis at trupulleikarnir við staðsetingini av vegnum og hæddarmunurin til matr. nr. 23n, vóru loystir. Sí málslýsingina ovast fram til 16. juni 2011.
2. Tá eigarin av matr. nr. 23n søkti um byggiloyvi, var tað í fyrstu atløgu noktað, tí hann vildi byggja alt ov nær marki. Hann søkti síðani av nýggjum, har húsini vóru innanfyri ásetingarnar í byggisamtyktini, og makaskiftisavtaluni, og fekk tá játtað byggiloyvi.



3. Tá eigarin av matr. nr. 23n síðani fór undir at byggja, broytti hann staðsetingina av húsum sínum uttan fráboðan ella loyvi, og er staðsetingin av húsunum sostatt ikki gjørd sambært byggiloyvinum, hóast júst staðsetingin var ítøkiliga viðgjørd, áðrenn byggiloyvi varð játtað.
4. Tá eigarin av matr. nr. 23n síðani fór undir at byggja garð oman móti vegnum, broytti hann somuleiðis staðsetingina av garðinum uttan fráboðan ella loyvi, og er staðsetingin av garðinum hjá umsøkjaranum ikki gjørd sambært tí makaskiftisavtalu, sum partarnir gjørdu og býráðið samtykti.
5. Umsøkjarin flutti ikki grótgardin, hóast hann var biðin um tað stutt eftir at hann var byrjaður uppá garðin. Hetta ger, at inntrivið at flyta garðin, eftir at eigarin gjørdi hann lidnan, gerst so mikið størri. Hinvegin er her talan um, at eigarin av garðinum gjørdi garðin lidnan, vælvitandi at hann var farin útum mark, og harvið ikki sjálvur tók nøkur stig til at minka um kostnaðin av at fáa viðurskiftini í rættlag, sambært givnum loyvum.
6. Umsøkjarin hevur, eftir at hann gjørdi garðin lidnan, á fundum við kommununa og skrivliga lagt upp til at finna eina pragmatiska loysn, uttan tó sjálvur at koma við uppskotum.
7. Grannarnir og almenna ferðslan á vegnum hava ampan av, at umsøkjarin hevur bygt grótgardin longur út á vegin og vendiplássið enn avtalað og góðkent, meðan umsøkjarin ikki hevur ampar av hesum, tí hann nýtir ikki hendan atkomuvegin, men hevur sína innkoyring aðrastaðni.
8. Kommunan hevur, við atliti til meginregluna um líkheitsprinsippini í almennari fyrisiting, í øðrum málum um slíka ólógliga bygging og/ella bygging sambært góðkendari útstykkingarætlan, hildið fast um kravið at bygt verður sambært givnum loyvum og gjørdum avtalum.

Møguleikar, sum longu eru viðgjørdir fyrr, fult ella lutvíst eru:

- a) At halda fast við, at allur garðurin verður fluttur í mark
(Samtykt í byggi- og býarskipanarnevndin 14. mai 2012 og tekniska nevnd 11. okt. 2012)
- b) At halda fast við, at garðurin móti vendiplássinum verður fluttur í mark
(Ikki viðgjørt fyri seg, men er fevnt av samtykt í byggi- og býarskipanarnevndin 14. mai 2012 og tekniska nevnd 11. okt. 2012)
- c) At halda fast við, at garðurin móti vegnum verður fluttur í mark
(Ikki viðgjørt fyri seg, men er fevnt av samtykt í byggi- og býarskipanarnevndin 14. mai 2012 og tekniska nevnd 11. okt. 2012)
- d) At loyva at allur garðurin verður standandi
(Er noktað í byggi- og býarskipanarnevndin 14. mai 2012 og tekniska nevnd 11. okt. 2012)

Viðv. a) og d):

Viðvíkjandi loysnunum a) og d), er longu avgerð tikin í avvarðandi faknevndum - byggi- og býarskipanarnevndin 14. mai 2012 og tekniska nevnd 11. okt. 2012 - um ikki at loyva at garðurin verður standandi har hann er, men skal fylgja markinum.

Av tí einki nýtt er í málinum, eiga hesir møguleikarnir, sambært vanligum fyrisitingarligum reglum, tí ikki at vera viðgjørdir aftur.



Viðv. b) og c):

Viðvíkjandi loysnunum b) og c), er talan um millumloysnir millum loysn a) og d), men hesar millumloysnir eru fevndar av tí longu tiknu avgerðini í byggi- og býarskipanarnevndini 14. mai 2012 um, at garðurin skal flytast, so hann fylgir markinum, og avgerðini í teknisku nevnd 11. okt. 2012, um ikki at lata meira av vendiplássinum og vegaøkinum.

Møguleikin at makaskifta soleiðis, at vendiplássi gerst umleið 7 m² størri í býti fyri lendi fram við vegnum, er viðgjørt í umsitingini. Mett verður ikki, at hetta er ein loysn í betrar samlaðu viðurskiftini á einum longu frammanundan truplum øki.

Niðurstøðan av nýggju viðgerðini er, at umsitingin kann ikki vísa á nýggjar møguleikar fyri loysnum, sum ikki longu eru viðgjørðar og støða tikin til í avvarðandi nevndum. Umsitingin vil samstundis vísa á týðningin av líkheitsprinsippinum í almennari fyrisiting, um politiski myndugleikin umhugsar at viðgera móguliga broyting av áður gjørdum nevndarsamtyktum í málinum.

Tekniska nevnd 30. april 2014: Ein meiriluti, Elin Lindenskov, Sigrún Mohr og Marin Katrina Frýdal, samtykti at halda fast við samtyktirnar í byggi- og býarskipanarnevndini 14. mai 2012 og í teknisku nevnd 11. okt. 2012, m.a. vísandi til týðningin av líkheitsprinsippinum í almennari fyrisiting.

Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Bogi Andreasen, mælir til at loyva at allur garðurin verður standandi, móti at eigarin letur tilsvarandi lendi av grundøki sínum til kommununa.

Málið víst til fíggarnevndina, vísandi til samtykt 22. jan. 2014.

Fíggarnevnd 19. maj 2014: Annfinn Brekkstein luttók ikki í viðgerðini av hesum máli.

Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson og Sjúrdur Olsen, mæla býráðnum til at taka undir við minnilutanum í teknisku nevnd.

Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi.

Býráðið fyrri læstum hurðum 22. mai 2014: Samtykt við 10 atkvøðum fyrri og ongari ímóti.

Fyrri atkvøddu: Helena Dam á Neystabø, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen, Bogi Andreasen, Annfinn Brekkstein, Jákup Dam, Bjørghild Djurhuus, Sjúrdur Olsen, Rúni Djurhuus, Heðin Mortensen

Greiddi ikki atkvøðu: Jógvan Arge, Elin Lindenskov og Marin Katrina Frýdal.

Kirkjubøar/Velbastaðarnevndin 04. november 2014: Kunnað varð um málið.

Ískoyti:

Heitt er á teknisku deild um at finna eina loysn á málinum millum Jón Brian Hvidtfelt og Tórshavnar kommunu. Sigast skal at hetta hevur verið eitt sera drúgt mál og sum framgongur niðanfyrri hevur málið verið umrøtt í fleiri umførum. Málið er fyrr lýst í j.nr. 2006-0525, 2011-0137, 14/00178, 14/00609 og 16/01596. Tekniska deild hevur bæði áðrenn og eftir summarsteðgin verið í samband við JBH um at finna eina loysn, so málið kann verða avgreitt. Partarnir eru samdir um, at garðurin, sum partvís stendur á kommunalum øki, verður



standandi. Økið, sum garðurin stendur á kommunalum øki, er umleið 16 m², hesir fermetrarnir skulu tí latast kommununi aftur, við at makaskift verður við matr. 23n, sum víst á viðhefta korti. Blátt øki, umleið 16 m², ið JBH hevur tikið av vegnum, matr. nr. 23l. Grønt øki, umleið 16 m², ið JBH kann lata aftur til matr. nr. 23l. Eisini grannarnir í nr. 4, 6, 8 og 10 fáa gagn av hesi loysn.

Tekniska deild hevur verið á staðnum og hevur mett at henda loysn ikki hevur nakra neiliga ávirkan á vegin, sæð í mun til at næstan eingin ferðsla er á vegnum. Heldur ikki eru sløkkiliðsbilar ella ruskinnsavningarbilur tarnaðir av hesi loysn. Í dag eru bert tvey sethús, ið gera brúk av vegnum og kemur møguliga eitt afturat, um so er at eigarin av matr. nr. 23i ynskir at hava atkomu til umtalaða veg.

Fíggarlig viðurskipti.

Fyri at gera útstykkingina lidna, og sum játtan er fingin til fyri 2017, so liggur í hesum, at gera stuðlamúr við innkoyringina í sunnara enda oman eftir, seta upp 2 ljósmastrar og at asfaltera (um 300 m²). Roknað verður við at neyðugu átøkini kunna gerast fyri áleið kr. 400.000,-. Á konto "8175 Vegir" í fíggarætlanini fyri 2017 eru avsettar kr. 0,8 mill. kr. til liðuggerð av Ervavegnum á Velbastað.

Tilmæli:

Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at nýta játtanina til endamálið og at seta ráðgeva at tekna stuðlamúr, fáa nýggja makaskiftisavtalu avgreidda og annars fáa arbeiðið framt.

Tekniska nevnd 12. september 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Kirkjubøar/Velbastaðarnevndin 18. september 2017: Kunnað varð um málið.

Ískoyti:

Eftir at tekniska nevnd á fundi 12. september 2017 samtykti at gera útstykkingina lidna, komu tilboð inn ið lógu oman fyri lögújáttanina. Tí varð valt at bjóða hetta út av nýggjum. Tá nýggj tilboð komu inn, var árið so mikið útlíðið, at tað ikki var ráðiligt at fara í gongd. Klárt er nú at fara í gongd og verður tí mælt til at taka av lægsta tilboðnum. Lægsta tilboð sum inn kom var áljóðandi kr. 551.274,- uttan mv. Aftur at hesum skal asfalt leggjast. Mett verður at samlaði kostnaðurin á 800.000,- kr. kann haldast innanfyri játtanina.

Tilmæli:

Virlandi tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til at taka av lægsta tilboðnum áljóðandi 551.274,00 kr. uttan MVG, umframnt asfaltering, samanlagt um 800.00,- kr. av konto 8175 Vegir, og beina málið í fíggarnevndina og býráðið.

Tekniska nevnd 06. mars 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggarnevndin 14. mars 2018: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Samtykt við 10 atkvøðum fyri, ongari ímóti og einari blankari atkvøðu.

Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Bogi Andreasen, Heðin Mortensen, Odd Færø og Bjørghild Djurhuus.



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 194

Formansins merki:

Blankt atkvæddi: Björg Dam.

Annfinn Brekkstein boðaði frammanundan viðgerðini frá, at hann er ógegnigur í málinum og bað um at sleppa av fundi. Býráðið tók hesa fráboðan til eftirtektar.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.



69/18 Planlegging av kloakkskipan á Stadionøkinum

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Tekniska nevnd	29.11.2016	114/16	16/04347-1
2 Fíggjarnevndin	07.12.2016	433/16	16/04347-1
3 Býráðsfundur	15.12.2016	345/16	16/04347-1
4 Tekniska nevnd	28.11.2017	76/17	16/04347-1
5 Fíggjarnevndin	06.12.2017	298/17	16/04347-1
6 Býráðsfundur	14.12.2017	299/17	16/04347-1
7 Tekniska nevnd	06.02.2018	7/18	16/04347-1
8 Fíggjarnevndin	21.02.2018	46/18	16/04347-1
9 Býráðsfundur	01.03.2018	41/18	16/04347-1
10 Býráðsfundur	22.03.2018	69/18	16/04347-1

Málslýsing:

Í sambandi við byggivirksemi á stadionøkinum í Gundadali er neyðugt at gera broytingar í kloakkskipanini á staðnum. Hetta er at taka støðu til umleggingar av verandi reinsiverki, somuleiðis umleggja og økja um dimensiúnir av verandi og komandi kloakk- og yvirflatuvatns-leiðingum.

Fíggjarlig viðurskifti:

Samlaði fíggjartørvurin fyri arbeiðið er mettur til kr. 200.000,- sambært fíggjarligu uppgerð j.nr. 16/04347-3 og er ynskið at taka av tilboð frá PB-Consult at gera uppskot til loysn. J.nr. 16/04347-1

Tilmæli:

Tekniski stjórin mælir til at játta kr. 200.000,- av markaðum ílögum fyri kloakkir fyri 2016, konto 6875 (Kloakkir) og beina málið, um fíggjarnevndina, í býráðið.

Tekniska nevnd 29. november 2016: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggjarnevndin 07. december 2016: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 15. desember 2016: Einmælt samtykt.

Ískoyti:

PB-Consult hevur lýst støðuna og vísir á loysn í samband við umlegging og dagføring av kloakkskipanini á Stadionøkinum í Gundadali, j.nr. 16/0347-7. Tekniska deild ynskir at halda fram við arbeiðinum og at fáa ráðgeva at gera prosjekt klárt til útbjóðing.

Fíggjarlig viðurskifti:

Samlaði fíggjartørvurin fyri arbeiðið er mettur til kr. 250.000,- sambært fíggjarligu uppgerð og er ynskið at taka av tilboð frá PB-Consult at gera uppskot til loysn. j.nr. 16/04347-7.

Tilmæli:



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 196

Formansins merki:

Býarverkfrøðingurinn mælir til at játta kr. 250.000,- av markaðum íløgum fyri kloakkir fyri 2017, konto 6875 (Kloakkir) og beina málið, um fíggarnevndina, í býráðið.

Tekniska nevnd 28. november 2017: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Annfinn Brekkstein luttók ikki í viðgerðini av málinum.

Fíggarnevndin 06. desember 2017: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 14. desember 2017: Einmælt samtykt.

Ískoyti:

Í sambandi við byggivirksemi á stadionøkinum í Gundadali er neyðugt at gera broytingar í kloakkskipanini á staðnum. Hetta er at taka støðu til umleggingar av verandi reinsiverki, somuleiðis umleggja og økja um dimensiúnir av verandi og komandi kloakk- og yvirflatuvatns-leiðingum

PB-Consult hevur lýst støðuna og vísir á loysn í sambandi við umlegging og dagføring av kloakkskipanini á Stadionøkinum í Gundadali, j.nr. 16/0347-7. Tekniska deild ynskir at halda fram við arbeiðinum, sambært uppskot 3, j.nr. 16/0347-7, og hevur sett ráðgeva gera prosjekt klárt til útbjóðing.

Fíggarlig viðurskifti:

Samlaði fíggartørvurin fyri arbeiðið er mettur til kr. 5 mió. - sambært fíggarligu uppgerð16/04347-12, og ynskir umsitingin at fáa heimild at bjóða arbeiðið út.

Tilmæli:

Býarverkfrøðingurinn og virkandi tekniski stjórin mæla til at játta kr. 5 mió. til projektið. Herav 2 mió. kr. av markaðum íløgum fyri kloakkir fyri 2018, konto 6875 (Kloakkir); 2 mió. kr. av konto 6175 umsiting og røkt av bygningum og restin (uml. 1 mió. kr.) av verkætlan fyri Tórsvøll vestara síða L57026 og beina málið, um fíggarnevndina, í býráðið. Umsitingin ynskir at fáa heimild at bjóða arbeiðið út í innbodnari lisitátión, at taka av lágsta tilboði og seta arbeiðið í gongd. Ætlandi skal arbeiðið byrja í vár, fyri ikki at fáa óneyðugar seinkingar í arbeiði at víðka um Tórsvøll.

Tekniska nevnd 06. februar 2018: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggarnevndin 21. februar 2018: Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 01. mars 2018: Einmælt samtykt.

Býráðsfundur 22. mars 2018: Einmælt samtykt.

Bergun Kass og Heðin Mortensen luttóku ikki í viðgerðini av málinum.



Býráðsfundur
22. mars 2018

Blað nr.: 197

Formansins merki:

FUNDURIN LOKIN KL. 21:00

GERÐABÓKIN GÓÐKEND:

Annika Jacobina Olsen

Halla Samuelson

Bogi Andreasen

Annfinn Brekkstein

Jákup Dam

Marin Katrina Ragnarsdóttir
Frýdal

Bjørghild Djurhuus

Turið Horn

Bergun Kass

Heðin Mortensen

Björg Dam

Jógvan Arge

Odd Færø