

# Reglugerð um burturbeining av húsarhaldsburturkasti í Tórshavnar kommunu

Við heimild í kunngerð nr. 147 frá 19. oktober 1995 um burturkast hevur Tórshavnar kommuna tann 13. september 2007 samtykt hesa reglugerð um burturbeining av húsarhaldsburturkasti í Tórshavnar kommunu:

## Endamál

### § 1

Endamálið við hesi reglugerð er at tryggja, at húsarhaldsburturkast í Tórshavnar kommunu verður burturbeint á ein heilsu- og umhvørvisligan tryggan hátt.

## Øki

### § 2

Stk. 1. Henda reglugerð er galdandi fyri Tórshavnar kommunu.

Stk. 2. Reglugerðin er galdandi fyri handfaring og burturbeining av øllum burturkasti, sum natúrliga stavar frá húskjum, herundir húsarhaldsrusk, avroð og upptøka eftir slátur og veiðu, endurnýtiligt burturkast, havnaðir brúkslutir, urtagarðsburturkast, vandamikið burturkast og burturkast frá umvælingum í egnum bústaði.

Stk. 3. Nevndu burturkastbólkar eru nærri lýstir í fylgiskjali til reglugerðina.

Stk. 4. Reglugerðin umfatar ikki:

- Burturkast frá nýbygging og størri umvælingum, sum er at meta sum vinnuligt burturkast
- Avgrevstur (t.d. mold, eyr, grót) og betongleivdir frá byggivirksemi
- Serliga oxiderandi burturkast
- Spreingievni
- Fyrverk
- Radioaktiv evni

Stk. 5. Planturunið burturkast kann sum ein sjálvboðin skipan nýtast til sankutøð á egnari grund. Bert tann parturin av húsarhaldsruskinum, sum er nevndur í fylgiskjali til reglugerðina, má brúkast til sankutøð. Sankutaðingin skal ikki draga at sær skaðadjór ella geva orsök til heilsuvanda.

Stk. 6. Um nýggjar skipanir verða royndar, kann kommunan seta serstakar fyriskipanir í verk fyri eitt avmarkað øki í kommununi. Slíkar fyriskipanir verða fastlagdar í fylgiskjølum til reglugerðina.

## Allýsingar

### § 3

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Húski</i>                    | Eitt ella fleiri fólk, sum bígva saman í privatum heilársbústaðum í sethúsum, tvíhúsum, raðhúsum, ognaríbúðum og leiguíbúðum.<br>Bústaðirnir skulu lúka treytirnar í almennu byggisamtyktini kap. VI § 4 fyri íbúðir.  |
| <i>Sethús</i>                   | Sethús (íroknað tvíhús) við egnum matr. nr., sum verður brúkt til bústað. Talið av húskjum í einum sethúsum kann í mesta lagi vera eins stórt og talið av íbúðum, sum er loyvt í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu.                                      |
| <i>Raðhús</i>                   | Hús við egnum matr. nr., ið er samanbyggt við fleiri hús í eini røð, og sum verður brúkt til bústað hjá í mesta lagi einum húski.  |
| <i>Ognaríbúð</i>                | Íbúð við egnum matr. nr. sum verður brúkt til bústað hjá í mesta lagi einum húski.   |
| <i>Leiguíbúð</i>                | Sjálvstøðugur bústaður í sethúsum sambært kap. VI § 4 í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu og sum verður brúktur til bústað hjá í mesta lagi einum húski.   |
| <i>Grundeigari</i>              | Tann, sum sambært tinglýsingini eigur fasta ogn.   |
| <i>Burturkast</i>               | Evni ella lutir, sum ánarin sleppur, ætlar ella er skyldubundin at sleppa sær av við sambært kunngerð um burturkast.   |
| <i>Húsarhaldsrusk</i>           | Havnað evni ella tilfeingi, sum natúrliga stavar frá nýtslu í húsarhaldum, undantikið, avroð og upptøka eftir slátur og veiðu, endurnýtiligt burturkast, havnaðir brúkslutir, urtagarðsburturkast, vandamikið burturkast og burturkast frá umvælingum í egnum bústaði. |
| <i>Endurnýtiligt burturkast</i> | Burturkast, sum verður mett at vera egnað til endurnýtslu (t.d. pappír, papp, glas, fløskur o.tl.).  |
| <i>Havnaðir brúkslutir</i>      | t.d. møblar, hvítvørur, teppir, køksamboð, húshaldstól o.tl.) frá húskjum.   |
| <i>Urtagarðsburturkast</i>      | Greinar, bløð, gras, ókrút o.tl. frá privatum urtagørðum.  |
| <i>Vandamikið burturkast</i>    | Serliga dálkandi burturkast, sum er nevnt í fylgiskjali til kunngerð um burturkast. Dømi um vandamikið burturkast er lýst í fylgiskjali til hesa reglugerð.  |
| <i>Innsavningar- skipan</i>     | Skipan, har burturkast verður heintað við bústaðin, og har kommunan hevur ábyrgdina av, at skipanin virkar, sambært kunngerð um burturkast.  |
| <i>Avhendingar- skipan</i>      | Skipan, har kommunan vísir á ein burturbeiningarmøguleika, meðan húskið hevur ábyrgdina av, at burturkastið verður burturbeint til ávíst burturbeiningarstað, sambært kunngerð um burturkast.  |
| <i>Nærbingjur</i>               | Innsavningarífløt í nærumhvørvinum, har húski kunnu avhenda fløskur og   |

**Reglugerð um burturbeining av  
húsarhaldsburturkasti í Tórshavnar kommunu**

gløst umframt annað burturkast eftir nærri kunngerð.

- Støðupláss* Staðið á ognini, har ruskstativið er staðsett.
- Flutningsvegur* Gonguteinurin millum mark og støðupláss.
- Ruskinnsavnari* Arbeiddstakari, sum sambært sáttmála við Tórshavnar kommunu rekur ruskinnsavningina í Tórshavnar kommunu.

**Skyldur hjá húskjum**

**§ 4**

Stk. 1. Húski hava skyldu til at nýta tær innsavningar- og avhendingarskipanir, sum Tórshavnar kommuna setir í verk.

Stk. 2. Burturkast frá húskjum skal bert innsavnast ella avhendast samsvarandi teimum fyriskipanum, sum Tórshavnar kommuna setir í verk sambært §§ 5, 6, 7 og 8 í hesi reglugerð.

Stk. 3. Húski hava skyldu til at kelduskilja burturkastið samsvarandi teimum skipanum fyri endurnýtslu, sum Tórshavnar kommuna setir í verk.

Skt. 4. Brenning av burturkasti í Tórshavnar kommunu er bannað samsvarandi kunngerð um burturkast. Tó er loyvt at brenna óviðgjørðan við í eldstaði og smáum ovnum í heimahúsum. Við loyvi frá Tórshavnar kommunu er tó loyvt at brenna nýggjárs- og jóansøkubál o.t., treytað av at hetta ikki hevur við sær ampar fyri grannalagið.

**Innsavningarskipan fyri húsarhaldsrusk**

**§ 5**

Stk. 1. Tórshavnar kommuna skipar fyri innsavningarskipan fyri húsarhaldsruski. Skipanin fevnir um beinleiðis heinting við bústaðin og verður gjørd av ruskinnsavnara.

Stk. 2. Hvørt húski skal hava eitt ruskstativ til hvønn ruskposa.

Stk. 3. Húski útvega og viðlíkahalda sjálvi ruskstativ til húsarhaldsrusk. Ruskstativið skal vera av góðkendum slag. Góðkend ruskstativ eru: fríttstandandi sekkjastativ við neti og loki, fríttstandandi sekkjastativ við træklaðningi og loki.

Aðrar skipanir í ávísum økjum skulu góðkennast av Tórshavnar kommunu.

Tórshavnar kommuna kann taka avgerð um, at ávísar ognir/hús skulu nýta ruskbingjur í staðin fyri vanlig ruskstativ. Áðrenn endalig avgerð verður tikin, skal viðkomandi og ruskinnsavnari hoyrast.

Stk. 4. Hvørt húski fær útflyggjað ruskposar, svarandi til ein ruskposa um vikuna, umframt 4 eykaposar um árið. Tórshavnar kommuna heintar ein ruskposa um vikuna frá hvørjum húski, harumframt 4 eykaposar um árið, tó í mesta lagi 1 eykaposar hvørja ferð. Eykaposarnir verða settir við síðuna av ruskstativinum, tá teir skulu heintast.

**Reglugerð um burturbeining av  
húsarhaldsburturkasti í Tórshavnar kommunu**

Húski við 5 fólkkum ella fleiri, ella húski við serligum heilsuligum tørvi, fáa útflyggjað og heintað ruskposar, svarandi til tveir ruskposar um vikuna. Tórshavnar kommuna boðar ruskinnsavnanarum frá, hvørji húski skulu hava 2 posar um vikuna. Hevur eitt húski 2 posar um vikua, er eisini neyðugt við tveimum ruskstativum.

Skráseting av húskjum fer fram í kommunala fólkayvirlitinum.

Um húski hava tørv á fleiri ruskposum, enn tey hava rætt til, skal húski sjálvt keypa eyka ruskposar við frámerki.

Bert ruskposar, ið eru útflyggjaðir av ruskinnsavnanaranum, ella eyka ruskposar við frámerki, verða heintaðir.

Stk. 5. Tað er bert loyvt at koyra húsarhaldsrusk í ruskposan. Í ruskposan er ikki loyvt at koyra: endurnýtiligt burturkast, avroð og upptøku eftir slátur og veiðu, havnaðir brúkslutir, urtagarðsburturkast, vandamikið burturkast, burturkast frá umvælingum í egnum bústaði og burturkast, sum ikki er umfatað av hesi reglugerð.

Burturkastið skal ikki koyrast leyst í posan, men skal vera innballað ella í einum plastposa. Burturkast sum t.d. blæur, bind o.l. skal altíð vera í afturlatnum plastposa, áðrenn tað verður koyrt í ruskposan.

Ruskposin skal ikki ovfyllast. Posin er at rokna sum fullur, tá ið 20 cm eru eftir upp til posakantin.

Ruskposin kann í mesta lagi viga 20 kg.

Skarpir, skerandi, rívandi og spískir lutir skulu vera innpakkaðir, soleiðis at posin ella ruskinnsavnanarin ikki verða skaddir.

Stk. 6. Støðupláss og flutningsvegur skulu skipast samsvarandi teimum til eina og hvørja tíð galdandi reglum, sum Arbeidseftirlitið setir í gildi við heimild í lóg um arbeidsumhvørvi.

Eitt støðupláss skal vera til hvørja ogn. Støðuplássið skal vera inni á egnum grundøki. Um fleiri húski eru í sama húsi, hava húskini skyldu til at hava felags støðupláss.

Tórshavnar kommuna avger, um íbúðirnar/ognirnar á ávísnum økjum skulu hava hvør sítt støðupláss, ella um íbúðirnar/ognirnar skulu vera felags um eitt ella fleiri støðupláss, og hvar hesi skulu vera. Áðrenn endalig avgerð verður tikin, skal viðkomandi og ruskinnsavnari hoyrast.

Um støðuplássið er innandura, t.d. í úthúsi, bilhúsi e.l., skal rúmið ikki vera stongt, og neyðug luft skal sleppa at. Skelti skal setast upp, sum týðiliga vísir, hvar støðuplássið er.

Støðuplássið skal vera soleiðis háttað, at ruskposin kann takast og flytast uttan vanda fyri vanlukku ella heilsuskaða. Ruskstativ skulu standa á sløttum, trygt og hóskandi, soleiðis at posin kann takast uttan trupulleikar. Ruskposin skal kunna takast uttan vansar og uttan, at tað er neyðugt at bukka ella toyggja seg at koma til ella frá staðnum.

Flutningsvegurin skal vera soleiðis háttaður, at flutningur av ruskposanum er uttan vanda. Flutningsøkið skal vera: slætt og fast, uttan at vera hált (vælegnað er t.d. flísar, asfalt ella fast grús), ljóst, reint og ruddiligt, ruddað fyri kava og avisað. Hurðar, portur og líknandi skulu kunna standa í opnari støðu og vera so breið og høg, at flutningur er uttan vanda.

Støðuplássið eigur at verða so nær atkomuvegnum sum gjørligt. Flutningsvegurin má í mesta lagi vera 20 m. Á "koteletgrundum" verður koteletbeinið ikki roknað sum flutningsvegur. Hvørt trapputrin er at rokna sum ein metur.

Stk. 7. Ruskposin verður heintaður sama dag hvørja viku. Tó kann ein eyka ruskposi verða heintaður frá hvørjum húski 4 ferðir um ári. Í serligum førum kann Tórshavnar kommuna áseta ein annan heintingartítleika.

Stk. 8. Tá posin verður heintaður, verður ruskstativið latið aftur.

Ruskposin skal standa í ruskstativinum. Húski hava ikki loyvi at taka posan úr stativunum og bera hann út til mark.

Hundar ella onnur djór skulu á ongan hátt vera til ampa fyri ruskinnsavnanan.

Ruskinnsavnari letur hurðar, portur o.t.l. aftur, tá ið ruskposin er heintaður.

Fer rusk niður undir heinting, tekur ruskinnsavnarin ruskið upp og burturbeinir tað, tó er hetta treytað av, at ruskposin lýkur treytirnar í § 5 stk. 5 í hesi reglugerð.

Verður ruskposin av einhvørjari orsök ikki heintaður, fær húski frá ruskinnsavaranum útflyggjað eitt skjal við fráboðan um orsøkina.

## Innsavningarskipan fyri pappír og papp

### § 6

Stk. 1. Tórshavnar kommuna skipar fyri innsavningarskipan fyri pappír og papp. Skipanin fevnir um beinleiðis heinting við bústaðin og verður gjørd av ruskinnsavnara.

Stk. 2. Pappír og papp kann avhendast á ávístum móttøkustað.

Stk. 3. Øll húski hava atgongd til endurnýtslufløt til pappír og papp. Tórshavnar kommuna kann, um serligar grundir eru fyri tí, gera av, at pappír og papp ikki verður heintað í einum øki – hetta tó treytað av góðkenning frá heilsu- og umhvørvisnevndini. Hvørt sethús og raðhús skal hava eitt ílat. Um fleiri húski eru í hvørjum húsi, skulu húskini vera felags um ílatið.

Í økjum við ognaríbúðum og/ella leiguíbúðum og í serligum førum í økjum við sethúsum og raðhúsum kann Tórshavnar kommuna taka avgerð, um húskini skulu vera í felag um endurnýtslufløt til pappír og papp. Áðrenn endalig avgerð verður tikin, skal viðkomandi og ruskinnsavnari hoyrast.

Stk. 6. Tórshavnar kommuna útflyggjar endurnýtslufløt einaferð til sethús og raðhús og øki við ognaríbúðum og/ella leiguíbúðum. Fløtini skulu vera av góðkendum slag. Grundeigarin hevur ábyrgd av, at ílatið er í fullgóðum standi. Er ílatið ikki í fullgóðum standi, hevur grundeigarin skyldu til at útvega sær góðkent endurnýtslufløt fyri egnan kostnað

Stk. 7. Tað er bert loyvt at koyra pappír og papp í endurnýtslufløtini.

Stk. 8. Tømingardagin skal ílatið standa á støðuplássinum til húsarhaldsrusk ella nærri atkomuvegnum, soleiðis at tað kann trillast út á vegin til innsavningarbilin. Um ílatið ikki stendur á støðuplássinum til húsarhaldsrusk, skal tað vera sjónligt frá atkomuvegnum. Tórshavnar kommuna kann um neyðugt taka avgerð um, at serlig tiltøk skulu setast í verk í hesum sambandi. Áðrenn endalig avgerð verður tikin, skal viðkomandi og ruskinnsavnari hoyrast. Støðupláss og flutningsvegur skulu lúka treytirnar í § 5, stk. 6.

Stk. 9. Tømingartítleikin verður ásettur av Tórshavnar kommunu. Lýst verður í fjølmiðlunum, nær ið tømt verður.

Stk. 10. Ásetingarnar í § 5 stk. 8 (4. – 7. pkt.) eru eisini galdandi fyri innsavningarskipan fyri pappír og papp.

## Innsavningar-/avhendingarskipan fyri vandamikið burturkast

### § 7

Stk. 1. Tórshavnar kommuna skipar fyri innsavningarskipan fyri vandamikið burturkast. Skipanin fevnir um beinleiðis heinting við bústaðin og verður gjørd av ruskinnsavnara.

Stk. 2. Tórshavnar kommuna útflyggjar øllum húskjum ein serligan posa til vandamikið burturkast við jøvnum millumbilum.

Húski kunnu seta hendan posan út til ruskstativi til vanliga ruskposan, tá hann skal heintast. Húski fær ein nýggjan posa, so hvørt tað letur ein posa.

Tað er ikki loyvt at koyra annað í posan, enn tað sum er fyriskrivað í fylgiskjali til reglugerðina.

Stk. 3. Vandamikið burturkast kann avhendast á ávístum móttøkustað.

## Avhendingarskipanir

### § 8

Stk. 1. Húski í Tórshavnar kommunu eru fevnd av avhendingarskipan fyri hesar burturkastbólkar: Avroð og upptøka eftir slátur og veiðu, endurnýtiligt burturkast, havnaðir brúkslutir, urtagarðsburturkast, vandamikið burturkast, burturkast frá umvælingum í egnum bústaði.

Stk. 2. Privat húski í Tórshavnar kommunu skulu avhenda nevndu burturkastbólkar á ávístum móttøkustað, sí tó § 7 um vandamikið burturkast.

Stk. 3. Við avhending á móttøkustaðnum skal burturkastið skiljast í bólkar samsvarandi teirri skiljiskipan, sum er galdandi á staðnum.

Stk. 4. Tó kann fiskaslógv niðurgravast á egnari grund, treytað av at hetta ikki hevur við sær ampa fyri grannar ella umhvørvi annars, og at burturbeiningin ikki dregur at sær skaðadjór ella gevur orsök til heilsuvanda.

Stk. 5. Fløskur og gløs kunnu harumframt avhendast í nærbingjur, sum eru uppsettar ávís støð í Tórshavnar kommunu til endamálið.

## Undantøk

### § 9

Stk. 1. Tórshavnar kommuna kann í serligum førum gera undantak frá hesi reglugerð. Áðrenn undantak kann gerast, skal ruskinnsavnanin hoyrast.

Stk. 2. Teknisku fyrisitingini verður heimilað at gera broytingar í fylgiskjalinum til reglugerðina.

### **Fyrispurningar/fráboðanir**

#### **§ 10**

Stk. 1. Fyrispurningar viðvíkjandi burturkastskipanina kunnu stílast til Tórshavnar kommunu, Snarskivuna, ella ruskinnsavnanan.

Stk. 2. Fráboðanir um t.d. manglandi ruskposa, manglandi heinting av ruskposa skulu tó stílast til ruskinnsavnanan. Ruskinnsavnanarin skal kanna málið og fráboðar avvarðandi fráboðara sambært § 5 stk. 8, seinasta pkt.

### **Eftirlit**

#### **§ 11**

Stk. 1. Tórshavnar kommuna hevur eftirlit við, at ásetingarnar í hesi reglugerð verða hildnar.

Stk. 2. Verða sambært § 5 stk. 8, seinasta pkt. ella § 10 stk. 2 staðfest viðurskifti, sum ikki eru í samsvari við reglugerðina, skal Tórshavnar kommuna taka avgerð um at fáa viðurskiftini í rættlag innan ávísa freist.

### **Kærur**

#### **§ 12**

Stk. 1. Avgerðir hjá Tórshavnar kommunu eftir hesi reglugerð kunnu samsvarandi kunngerð um burturkast § 20 kærast til Heilsufrøðiligu starvsstovuna.

Stk. 2. Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, avgerðin er fráboðað viðkomandi. Kæran skal sendast til Tórshavnar kommunu, Teknisku fyrisitingina, boks 32, 110 Tórshavn, sum saman við málsins skjølum sendir kærana til Heilsufrøðiligu starvsstovuna.

### **Revsing**

#### **§ 13**

Brot á hesa reglugerð ella tann, sum ikki ger eftir boðum ella krøvum givin við heimild í hesi reglugerð ella ikki heldur treytir í loyvmum givin sambært § 4, verður revsaður sambært § 72 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd.

Reglugerð um burturbeining av  
húsarhaldsburturkasti í Tórshavnar kommunu

**Gildisreglur**

**§ 14**

Stk. 1. Henda reglugerð kemur í gildi tann 1. januar 2008.

Stk. 2. Samstundis fer úr gildi reglugerð um burturbeining av húsarhaldsburturkasti fyri Tórshavnar kommunu frá 28. august 2003.

Tórshavn, tann

Heðin Mortensen  
borgarstjóri

Jens Marius Poulsen  
kommunustjóri

Jákup Egholm Hansen  
tekniskur stjóri



## Fylgiskjal

### Allýsing av húsarhaldsburturkasti

Yvirlitið er ikki útgreinað út í æsir

#### **Planturunni húsarhaldsrusk, ið kann nýtast til sankutøð**

- blómur, plantur o.a.
- burturkast frá frukt og grønmeti
- breyð og køkuleivdir
- kaffigrums og tebløð, eisini filtur
- eplaflus o.a.
- eggja- og nøtuskal
- vátt pappír, t.d. køksrullur

#### **Húsarhaldsrusk, ið skal í vanliga ruskposan til brenningar**

- planturunninn dagrenovatióin, um tað ikki verður nýtt til sankutøð
- kjøtleivdir
- fiskaleivdir
- viðskeraleivdir
- skitið papp, pappír
- plastikk
- skitið pakkitilfar, t.d. frá viðskera, kjøti ella grønmeti
- blikkdósir
- mjólka- og djúspakkar o.l.
- stanniol
- einnýtisblæur
- einnýtisborðbúni
- annað burturkast, sum ikki er nevnt aðrastaðni

#### **Pappír og papp**

- avísir og vikubløð
- lýsingabløð
- skrivi- og teknipappír
- edb-pappír
- bylgjupapp
- pakkipappír og -papp
- telefonbøkur
- reint pakkikartong, t.d. frá cornflakespakkum, tannpastapakkum o.tl.

#### **Glas og fløskur**

- niðursjóðingargløg
- dressing- og ketchupfløskur
- onnur fløskusløg (vaskað)

### **Havnaðir brúkslutir eru t.d.**

- møblar, madrassar og annað innbúgv
- hvítvørur
- súkkur
- barnavagnar
- størri leikutoyslutir
- køli- og frystiskáp
- teppir
- klæði og skógvar
- húshaldstól
- køksamboð
- annað størri burturkast, sum ikki kann burturbeinast sum húsarhaldsrusk

### **Urtagarðsburturkast**

- greinar og runnar
- gras og bløð
- annað lívrannið burturkast úr urtagørðum

### **Elektriskir og elektroniskir lutir**

- elektrisk húshaldstól
- elektrisk hondamboð
- motorar og transformarar
- útvarpstól, sjónvørp og sjónbandatól
- teldur og telduýtgerð

### **Vandamikið burturkast**

- battarí
- ljós, kyksilvurlampur og lágorkuperur
- termometur, kondensatorar og blýleivdir
- djóra- og plantueitur
- máling, lakk og træverja
- olja og smyrjioilja
- terpentín, bensín og tynnarar
- øll sløg av sýru og lúti

### **Burturkast frá umvælingum í egnum bústaði**

- træsprek og annað timbur
- trýstdýggjað timbur
- PVC burturkast, t.d. takrennur, rør, hurðar og vindeygu
- vindeygu og hurðar
- fugurestir
- tapetrestir