

SERSTØK BYGGISAMTYKT FYRI VINDMYLLUR Í HOYVÍKSHAGA

SB_Hoyvik_Vindmyllur_2020_1_2022

Við heimild í lögtingslög um býarskipanir og byggisamtyktir frá 21. maí 1954, verða skipaðar hesar reglur fyrir tað øki í Tórshavnar kommunu, ið nevnt er í 1. grein.

§1. ØKI SAMTYKTARINNAR

Stk. 1. Økið, ið serstaka byggisamtyktin er galdandi fyrir, er avmarkað, sum sýnt er á viðfesta kortskjali 1, partur av matr. nr. 139a, Hoyvík og allar jarðarlutir, sum eftir góðkenning av hesi byggisamtykt verða frábýttir nevndu ogn.

Stk. 2. Økið liggur í 4. Grundumráði í almennu byggisamtyktini fyrir Tórshavnar kommunu.

§2. ENDAMÁL OG HEIMILD

Stk. 1. Endamálið við hesi serstóku byggisamtykt er at skipa uppsetan av vindmyllum, tænastuøki, tilkoyring og vegir á økinum, samsvarandi kortskjali 2.

Stk. 2. Sambært kap. IV §26 í almennu byggisamtyktini, er 4. grundumráði í høvuðsheitum lagt út til landbúnað og alment frilendi og tilíkt. Tó er eisini loyvt, við eini serstakari byggisamtykt, at gera byggingar, sum eru neyðugar fyrir alment gagnligar veitingar og staðseting av aðrar bygging og virksemi, sum ikki hóskar seg at liggja í bygdum øki.

Stk. 3. Fyrir viðurskifti, sum ikki eru regulerað í hesi serstóku byggisamtykt, eru ásetingarnar í almennu byggisamtyktini fyrir Tórshavnar kommunu galdandi.

§3 NYTSLA ØKISINS

Stk. 1. Á økinum, sum serstaka byggisamtyktin fevnir um, kunnu 6 vindmyllur setast upp við hartihoyrandi tænastuøki og koyrivegi sambært kortskjali 2.

Stk. 2. Bert eitt slag av vindmyllum skal setast upp á økinum.

Stk. 3. Ampar av vindmyllunum skulu avmarkast mest möguligt.

§4. BYGGING OG STØDD HÚSANNA

Stk. 1. Vindmyllur av slagnum Vestas V-117, ella líknandi, kunnu setast upp sambært kortskjali 2.

Stk. 2. Mest loyvda hædd er 92 m upp til tornið.

Stk. 3. Mest loyvda breidd á veingjum er 117 m.

§5. VEGIR

Stk. 1. Koýrivegir á økinum skulu leggjast í minst 4 m breidd samsvarandi kortskjali 2.

Stk. 2. Um annað virksemi verður í økinum ella vindmylluøkið verður viðkað, skal loyvi gevast til nýtslu av vegunum til slíkt virksemi, eisini hóast talan er um aðrar eigarar. Ásetingarnar í Kap. V, §6, stk. 2 í almennu byggisamtyktini fyrí Tórshavn, um avtøku ella steingjan av vegunum eru galdandi fyrí vegirnar, ið eru fevndir at hesi serstøku byggisamtyktini.

Stk. 3. Tænastuøki er til hvørja myllu.

Stk. 4. Samlingarøki til hvørja myllu skal takast burtur, tá ið myllurnar eru settar upp.

§6. UMHVØRVISKRØV

Stk. 1. Byggiloyvið er treytað av góðkenning av umhvørvisárinskanning.

Stk. 2. Byggiloyvið er treytað av umhvørvisgökkenning.

Stk. 3. Trygging skal veitast ímóti dálking í sambandi við bygging og í sambandi við dagliga virksemið.

Stk. 4. Vindmyllurnar standa í uppsamlingarøkinum til drekkivatn við Villingardal og Havnardal. Neyðug atlít skulu takast til at drekkivatnið ikki verður dálkað, bæði undir uppsetan av myllunum og tá ið myllurnar eru tiknar í nýtslu.

Stk. 5. Kommunan kemur at seta krav um tilbúgviningarætlan í smb. við vindmyllulundina. Tilbúgviningarætlanin skal vera í samsvar við ta tøkni, sum skal brúkast.

§7. BYGGINGARMYNDULEIKI OG ÁTALURÆTTUR

Stk. 1. Byggingarmyndugleiki og átalurættur eru sambært hesi byggisamtykt hjá Tórshavnar býráð einsamøllum.

§8. UNDANTAKSLOYVI FRÁ BYGGISAMTYKTINI OG BROYTINGAR Í HENNI

Stk. 1. Smávegis frávik frá reglunum í hesi byggisamtykt kann býráðið geva loyvi til, um so er, at dámur á økinum, sum byggisamtyktin roynir at skapa ella varöveita, ikki verður broyttur av teirri orsök.


Stk. 2. Broytingar í byggisamtyktini kunnu verða gjørdar eftir samtykt býráðsins og góðkenning landsstýrisins eftir reglum um samtykt og góðkenning av nýggjum byggisamtyktum.

UMHVARFVIS - OG VINNUMÁLARÁÐIÐ	
Mál nr.:	22/02722
Ætlunaraskriv:	22/2 - 2022
Góðkent:	22/2 - 2022
Vátað:	H. Poulsen



Tórshavnar Kommuna
Býarskipanardeildin

Heiti	Serstök byggisamtykt fyrir vindmyllur í Hoyvíkshaga			
Undirheiti	1			
Mát	1:20000			
Góðkend	22.02.2022	Journal	20/00719	Tekna
				RVH



Tórshavnar Kommuna Býarskipanardeildin

Heiti	Serstök byggisamtykt fyrir vindmyllur í Hoyvíkshaga				
Undirheiti	2				
Mát	1:10000				
Góðkend	22.02.2022	Journal	20/00719	Tekna	RVH