

# Vatngóðskukanningar Velbastað 2024


|                    |
|--------------------|
| Frálík vatngóðska  |
| Góð vatngóðska     |
| Vánalig vatngóðska |

Máttingarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

| Kanningarstað           | 14.03.2024 |         |              | 26.06.2024 |         |              |
|-------------------------|------------|---------|--------------|------------|---------|--------------|
|                         | Koliformar | E. coli | Enterokokkar | Koliformar | E. coli | Enterokokkar |
| Velbastað (VS) feskvatn | 58,1       | 2       | 0            | 1046,2     | 123,6   | 2            |

Kanningarstaðið á Velbastað sært tú her:

Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:



| Koliformar         |          |
|--------------------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <100     |
| Góð vatngóðska     | 100-1000 |
| Vánalig vatngóðska | >1000    |

| E. coli            | Saltvatn | Feskvatn |
|--------------------|----------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <250     | <500     |
| Góð vatngóðska     | 250-500  | 500-900  |
| Vánalig vatngóðska | >500     | >900     |

| Enterokokkar       | Saltvatn | Feskvatn |
|--------------------|----------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <100     | <200     |
| Góð vatngóðska     | 100-185  | 200-330  |
| Vánalig vatngóðska | >185     | >330     |


# Vatngóðskukanningar Velbastað 2024

|                    |
|--------------------|
| Frálík vatngóðska  |
| Góð vatngóðska     |
| Vánalig vatngóðska |

Máttingarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

| Kanningarstað           | 08.07.2024 |         |              |
|-------------------------|------------|---------|--------------|
|                         | Koliformar | E. coli | Enterokokkar |
| Velbastað (VS) feskvatn | 920,8      | 16,1    | 1            |

Kanningarstaðið á Velbastað sært tú her:



Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:

| Koliformar         |          |
|--------------------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <100     |
| Góð vatngóðska     | 100-1000 |
| Vánalig vatngóðska | >1000    |

| E. coli            | Saltvatn | Feskvatn |
|--------------------|----------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <250     | <500     |
| Góð vatngóðska     | 250-500  | 500-900  |
| Vánalig vatngóðska | >500     | >900     |


| Enterokokkar       | Saltvatn | Feskvatn |
|--------------------|----------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <100     | <200     |
| Góð vatngóðska     | 100-185  | 200-330  |
| Vánalig vatngóðska | >185     | >330     |

# Vatngóðskukanningar Velbastað 2024

|                    |
|--------------------|
| Frálík vatngóðska  |
| Góð vatngóðska     |
| Vánalig vatngóðska |

Mátningarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

Kanningarstaðið á Velbastað sært tú her:



Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:

| Koliformar         |          |
|--------------------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <100     |
| Góð vatngóðska     | 100-1000 |
| Vánalig vatngóðska | >1000    |

| E. coli            | Saltvatn | Feskvatn |
|--------------------|----------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <250     | <500     |
| Góð vatngóðska     | 250-500  | 500-900  |
| Vánalig vatngóðska | >500     | >900     |

| Enterokokkar       | Saltvatn | Feskvatn |
|--------------------|----------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <100     | <200     |
| Góð vatngóðska     | 100-185  | 200-330  |
| Vánalig vatngóðska | >185     | >330     |




# Vatngóðskukanningar Velbastað 2024

|                    |
|--------------------|
| Frálík vatngóðska  |
| Góð vatngóðska     |
| Vánalig vatngóðska |

Máttingarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

Kanningarstaðið á Velbastað sært tú her:



Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:

| Koliformar         |          |
|--------------------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <100     |
| Góð vatngóðska     | 100-1000 |
| Vánalig vatngóðska | >1000    |

| E. coli            | Saltvatn | Feskvatn |
|--------------------|----------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <250     | <500     |
| Góð vatngóðska     | 250-500  | 500-900  |
| Vánalig vatngóðska | >500     | >900     |

| Enterokokkar       | Saltvatn | Feskvatn |
|--------------------|----------|----------|
| Frálík vatngóðska  | <100     | <200     |
| Góð vatngóðska     | 100-185  | 200-330  |
| Vánalig vatngóðska | >185     | >330     |