

SERSTØK BYGGISAMTYKT FYRI NEYST Í KOLLAFIRÐI

SB_Kollafjørður_Neyst_2020_8_2022

Við heimild í lögtingslög um býarskipanir og byggisamtyktir frá 21. maí 1954, verða skipaðar hesar reglur fyrir tað øki í Tórshavnar kommunu, ið nevnt er í 1. grein.

§1. ØKI SAMTYKTARINNAR

Stk. 1. Økið, ið serstaka byggisamtyktin er galdandi fyrir, er avmarkað, sum sýnt er á viðfesta kortskjali 1, partur av matr. nr. 208, 211c, 211a og 209b Kollafjørður og allar jarðarlutir, sum eftir góðkenning av hesi byggisamtykt verða frábýttir nevndu ogn.

§2. ENDAMÁL OG HEIMILD

Stk. 1. Endamálið við hesi serstóku byggisamtykt er at skipa neystabygging á økinum, sí kortskjal 1.

Stk. 2. Økið liggar í einum E øki, sum sambært almennu byggisamtyktini kann brúkast til neystabygging.

Stk. 3. Sambært kap. IV, § 24, stk. 2 í almennu byggisamtyktini fyrir Tórshavnar kommunu er ásett, at skipan og bygging á økinum skal gerast sambært serstakari byggisamtykt.

Stk. 4. Fyri viðurskifti, sum ikki eru regulerað í hesi serstóku byggisamtykt, eru ásetingarnar í almennu byggisamtyktini fyrir Tórshavnar kommunu galdandi.

§3 NÝTSLA ØKISINS

Stk. 1. Økið verður lagt av til pláss at seta bátar á, og neystabygging, sum lutvíst kann innrættast til frítíðarhús.

Stk. 2. Treytin fyrir at loyva frítíðarhúsi í neysti er, at umstøður skulu vera at hava bát í neystinum, og innrættingin til frítíðarhús ikki er á niðastu hædd, umframt at nøktandi rýmingarmögulekum skulu vera eftir galdandi reglum.

Stk. 3. Neyst, sum lutvíst verða innrættaði til frítíðarhús, skulu íbindast skipaða kloakk og aðrar neyðugar leiðingar, sum verður rindað av neystaeigarunum.

§4. BYGGING OG STØDD HÚSANNA

Stk. 1. Neystini skulu liggja fram við sjóvarmálan.

Stk. 2. Neystini mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd umframt nýtt loft.

Stk. 3. Neystini skulu ikki vera hægri enn 5 m til hægsta punkt við útvegg og 7 m til mönuna, málta frá planeringshædd.

Stk. 4. Neystini skulu hava mónu, og skal hon vera í miðjuni. Takhallið skal vera millum 35-42 gradir.

§5. VEGIR OG PARKERING

Stk. 1. Vegir skulu gerast sambært ásetingum í almennu byggisamtyktini fyrir Tórshavnar kommunu og skipast skal fyrir felags omankoyring.

Stk. 2. 1,5 p-pláss skal vera til hvørt neyst. Hesi kunnu gerast á felags p-plássi.

§6. ÚTSJÓND HÚSANNA

Stk. 1. Öll bygging í økinum, sum byggisamtyktin fevnir um, skal gerast í samráð við byggifulrúan.

Stk. 2. Kommunan skilar sær rætt til at seta krøv til útsjónd av bygningum í sambandi við út- og umbygging ella nýbygging.

§7. BYGGINGARMYNDULEIKI OG ÁTALURÆTTUR

Stk. 1. Byggingarmyndugleiki og átalurættur eru sambært hesi byggisamtykt hjá Tórshavnar býráð einsamøllum.

§8. UNDANTAKSLOYVI FRÁ BYGGISAMTYKTINI OG BROYTINGAR HENNI.

Stk. 1. Smávegis frávik frá reglunum í hesi byggisamtykt kann býráðið geva loyvi til, um so er, at dámur á økinum, sum byggisamtyktin roynir at skapa ella varðeita, ikki verður broyttur av teirri orsök.

Stk. 2. Broytingar í byggisamtyktini kunnu verða gjørðar eftir samtykt býráðsins og góðkenning landsstýrisins eftir reglum um samtykt og góðkenning av nýggjum byggisamtyktum.

UMHVØRVIS - OG VINNUMÁLARÁÐID	
Mál nr.:	21/19933
Ætlanaðskriv:	6/1-2022
Góðkent:	19/1-2022
Vátnað:	H Poulson

