

Vatngóðskukanningar Kaldbak 2024

Góð vatngóðska
Í lagi
Vánalig vatngóðska

Máttingarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

Kanningarstað	14.03.2024			26.06.2024		
	Koliformar	E. coli	Enterokokkar	Koliformar	E. coli	Enterokokkar
Kaldbak (KB1) saltvatn		10	0		10	20
Kaldbak (KB2) saltvatn		0	0		20	0

Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:

Koliformar	E. coli	Saltvatn	Feskvatn	Enterokokkar	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<100	Góð vatngóðska	<250	<500	Góð vatngóðska	<200
Í lagi	100-1000	Í lagi	250-500	500-900	Í lagi	200-330
Vánalig vatngóðska	>1000	Vánalig vatngóðska	>500	>900	Vánalig vatngóðska	>330

Kanningarstøðini í Kaldbak sært tú her:



Vatngóðskukanningar Kaldbak 2024

Góð vatngóðska
Í lagi
Vánalig vatngóðska

Mátningarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

Kanningarstað	08.07.2024			23.07.2024		
	Koliformar	E. coli	Enterokokkar	Koliformar	E. coli	Enterokokkar
Kaldbak (KB1) saltvatn		20	0		0	0
Kaldbak (KB2) saltvatn		10	0		20	0

Markvirðini fyri útsvimjing sært tú her:

Koliformar	E. coli	Saltvatn	Feskvatn	Enterokokkar	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<100	Góð vatngóðska	<250	<500	Góð vatngóðska	<200
Í lagi	100-1000	Í lagi	250-500	500-900	Í lagi	200-330
Vánalig vatngóðska	>1000	Vánalig vatngóðska	>500	>900	Vánalig vatngóðska	>330

Kanningarstøðini í Kaldbak sært tú her:



Vatngóðskukanningar Kaldbak 2024

Góð vatngóðska
Í lagi
Vánalig vatngóðska

Máttingarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

Kanningarstað	06.08.2024		
	Koliformar	E. coli	Enterokokkar
Kaldbak (KB1) saltvatn		0	0
Kaldbak (KB2) saltvatn		10	0

Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:

Koliformar	E. coli	Saltvatn	Feskvatn	Enterokokkar	Saltvatn	Feskvatn	
Góð vatngóðska	<100	Góð vatngóðska	<250	<500	Góð vatngóðska	<100	<200
Í lagi	100-1000	Í lagi	250-500	500-900	Í lagi	100-185	200-330
Vánalig vatngóðska	>1000	Vánalig vatngóðska	>500	>900	Vánalig vatngóðska	>185	>330

Kanningarstöðini í Kaldbak sært tú her:



