

Vatngóðskukanningar Hoyvíkin 2024

Góð vatngóðska
Í lagi
Vánalig vatngóðska

Mátngarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

Kanningarstað	14.03.2024			26.06.2024		
	Koliformar	E. coli	Enterokokkar	Koliformar	E. coli	Enterokokkar
Hoyvíkin (GH) saltvatn		0	0		109	20



Koliformar	
Góð vatngóðska	<100
Í lagi	100-1000
Vánalig vatngóðska	>1000

E. coli	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<250	<500
Í lagi	250-500	500-900
Vánalig vatngóðska	>500	>900

Enterokokkar	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<100	<200
Í lagi	100-185	200-330
Vánalig vatngóðska	>185	>330

Vatngóðskukanningar Hoyvíkin 2024

Góð vatngóðska
Í lagi
Vánalig vatngóðska

Máttingarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vat

Kanningarstað	08.07.2024			23.07.2024		
	Koliformar	E. coli	Enterokokkar	Koliformar	E. coli	Enterokokkar
Hoyvíkin (GH) saltvatn		20	0		10	0

Kanningarstaðið í Hoyvíkini sært tú her:



Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:

Koliformar	
Góð vatngóðska	<100
Í lagi	100-1000
Vánalig vatngóðska	>1000

E. coli	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<250	<500
Í lagi	250-500	500-900
Vánalig vatngóðska	>500	>900

Enterokokkar	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<100	<200
Í lagi	100-185	200-330
Vánalig vatngóðska	>185	>330

Vatngóðskukanningar Hoyvíkin 2024

Góð vatngóðska
Í lagi
Vánalig vatngóðska

Mátngarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

Kanningarstað	06.08.2024			10.10.2024		
	Koliformar	E. coli	Enterokokkar	Koliformar	E. coli	Enterokokkar
Hoyvíkin (GH) saltvatn		10	0		31	0

Kanningarstaðið í Hoyvíkini sært tú her:



Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:

Koliformar	
Góð vatngóðska	<100
Í lagi	100-1000
Vánalig vatngóðska	>1000

E. coli	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<250	<500
Í lagi	250-500	500-900
Vánalig vatngóðska	>500	>900

Enterokokkar	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<100	<200
Í lagi	100-185	200-330
Vánalig vatngóðska	>185	>330

